

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Die

un an da laç  $\mathbf{D}_{\mathbf{i}}$ de die ric eiş be wi nil R



heitlich Einzel-Grundrbinden. nur für Tächern, ı untersondern 3tudium, Dabei

r Tech-

1 Masse

Ausführliche Prospekte durch jede Buchhandlung oder direkt von der G. J. Göschen **e**ipzig.

Verzeichnis

der erschienenen und projektierten Bände der

# "Sammlung Schubert".

Erschienen sind bis Ende 1901:

		Erschienen sind bis Ende 1901:
Band	I:	Elementare Arithmetik und Algebra von Prof. Dr. Hermann Schubert in Hamburg Mk. 2.80.
,,	II:	Elementare Planimetrie von Prof. W. Pflieger in Münster i. E. Mk. 4.80.
"	III:	Ebene und sphärische Trigonometrie von Dr. F. Bohnert in Hamburg. Mk. 2.—.
,,	VI:	Algebra mit Einschluss der elementaren Zahlentheorie von Dr. Otto Pund in Altona. Mk. 4.40.
*,	VII:	Ebene Geometrie der Lage von Prof. Dr. Rud. Böger in Hamburg. Mk. 5.—.
,,	VIII:	Analytische Geometrie der Ebene von Prof. Dr. Max Simon in Strassburg. Mk. 6.—.
<b>,,</b>	IX:	Analytische Geometrie des Raumes I: Gerade, Ebene, Kugel von Prof. Dr. Max Simon in Strassburg. Mk. 4.—.
"	<b>X</b> :	<b>Differentialrechnung</b> von Prof. Dr. Franz Meyer in Königsberg. Mk. 9.—.
,,	'XII:	Elemente der darstellenden Geometrie von Dr. John Schröder in Hamburg. Mk. 5.—.
91	XIII:	Differentialgleichungen von Prof. Dr. L. Schlesinger in Klausenburg. Mk. 8.—.
,,	XIV:	<b>Praxis der Gleichungen</b> von Prof. C. Runge in Hannover. Mh. 5.20.
>9	XIX:	Wahrscheinlichkeits- und Ausgleichungs- rechnung von Dr. Norbert Herz in Wien. Mk. 8.—.
<b>"</b>	XX:	Versicherungsmathematik von Dr. W. Grossmann in Wien. Mk. 5.—.
,,	XXV:	Flächen zweiten Grades von Prof. Dr. Max Simon in Strassburg. Mk. 440.
,,	XL:	Mathematische Optik von Dr. J. Classen in Hamburg. Mk. 6.—.

#### In Vorbereitung bezw. projektiert sind:

Elementare Stereometrie Dr. F. Bohnert in Hamburg.
Niedere Analysis von Prof. Dr. Herm. Schubert in Hamburg.
Integralrechnung von Prof. Dr. Franz Meyer in Königsberg.
Elemente der Astronomie von Dr. Ernst Hartwig in Bamberg.
Mathematische Geographie von Dr. Ernst Hartwig in Bamberg.

Anwendungen der darstellenden Geometrie von Dr. John Schröder in Hamburg.

Geschichte der Mathematik von Prof. Dr. A. v. Braunmühl und Prof. Dr. S. Günther in München.

Dynamik von Dr. Karl Heun in Berlin.

Technische Mechanik von Dr. Karl Heun in Berlin.

Geodäsie von Prof. Dr. C. Reinhertz in Hannover.

**Allgemeine Funktionentheorie** von Dr Paul Epstein in Strassburg.

Räumliche projektive Geometrie.

**Geometrische Transformationen** von Dr. Karl Doehlemann in München.

Theorie der höheren algebraischen Kurven.

Allgemeine Theorie der Flächen und Raumkurven I von Prof. Dr. Victor Kommerell in Calw und Dr. Karl Kommerell in Gmünd.

Elliptische Funktionen von Dr. Paul Epstein in Strassburg.

Hyperelliptische und Abelsche Funktionen von E. Landfried in Strassburg.

Theorie und Praxis der Reihen von Prof. C. Runge in Hannover.

Invariantentheorie von Dr. Jos. Wellstein in Strassburg.

Liniengeometrie von Prof. Dr. Konrad Zindler in Innsbruck.

**Mehrdimensionale Geometrie** von Prof. Dr. P. H. Schoute in Groningen.

Allgemeine Theorie der Flächen und Raumkurven II von Prof. Dr. Victor Kommerell in Calw und Dr. Karl Kommerell in Gmünd.

Kinematik von Dr. Karl Heun in Berlin.

Potentialtheorie von Oberlehrer Grimsehl in Hamburg.

**Mechanische Wärmelehre** von Prof. Dr. W. Voigt in Göttingen.

# Versicherungsmathematik

von

Dr. Wilhelm Großmann

Leipzig

G. J. Göschensche Verlagshandlung

Alle Rechte von der Verlagshandlung vorbehalten.

# Inhaltsverzeichnis.

		Erster Abschnitt. Einleitung.
8	1.	Auf- und Abzinsungs-Faktor, Endwert, diskontierter Wert
<b>න</b> නන	3.	Zeit-Renten
Zwei	ter	Abschnitt. Versicherung einfacher Leben.
Erstes		pitel. Einmal-Prämien der Erlebens- und Renten- sicherung.
. 8	5.	Erlebensversicherung
		Leibrenten
Š	7.	
U		
8	8	Leibrente
ŝ	9.	Grundtafel zur Berechnung der Leibrenten
š	10.	Rekursionsformel zur Berechnung der Leibrenten 16
8	11.	Aufgeschobene Leibrente
8	12.	Kurze oder temporäre Leibrenten
8	13.	Aufgeschobene temporäre Renten
8	14.	Altersrenten
š	15.	Steigende Renten
Š	16.	Lebenslängliche steigende Renten
ន័	17.	Berechnung einer Rententafel
		konstant bleibende Renten
8	18.	Eine Anzahl von Jahren hindurch steigende und dann
•		aufhörende Renten
8.	19.	aufhörende Renten
ន័	20.	Unterjährige Renten
Š	21.	Unterjährige Renten
		der Annahme des gleichmässigen Absterbens innerhalb
		eines Jahres
8	22.	Aufgeschobene unterjährige Renten
Š	23.	eines Jahres

Zweites K	apitel. Einmal-Prämien der Ablebensversicherung.	Seite
8 24.	Einfache Ablebensversicherung	. 49
§ 25.	Schema zur Berechnung der Einmal-Prämien für die	. 51
§ 26.		54
§ 27.	Ablebensversicherung aus dem Werte der vorschüssigen	
<b>§</b> 28.	Rente	56
§ 29.	Kurze Todesfallversicherung	. 59
§ 30.	Steigende Todesfallversicherung	. 61
§ 31.	Allgemeinste Form der Ablebensversicherung	. 64
§ 32.	Ablebensversicherung mit sofortiger Auszahlung nach	
	erfolgtem Ableben	. 66
Drittes K	apitel. Einmal-Prämien der gemischten Versicherung und Versicherung á terme fixe.	
§ 33.	Gemischte Versicherung	. 69
§ 34.	Gemischte Versicherung	
	Kapitalauszahlung	. 71
§ 35.	Versicherung & terme fixe	. 72
Viertes K	apitel. Jahres-Prämien.	
§ 36.	Begriff und allgemeine Ableitung der Jahres-Prämien	73
§ 37.	Erlebensversicherung	. 74
§ 38.	Aufgeschobene Rente	. /4
8 40	Altersrenten	75
8 41	A hlehengyargicherung mit Karenz	78
8 42.	Kurze Todesfallversicherung	. 79
§ 43.	Gemischte Versicherung	. 80
§ 44.	Erlebensversicherung	
	Kapitalsauszahlung	. 81
§ 45.	Versicherung å terme fixe	. 82
	apitel. Netto- und Brutto-Prämien.	
§ 46.	Einmalige und jährliche Brutto-Prämien	. 82
	Kapitel. Gegenversicherung.	
§ 47.	Begriff der Gegenversicherung	. 85
§ 48.	Gegenversicherung bei Einmal-Prämien	. 80
g 49.	Gegenversicherung dei Jahres-Framien	. 00
Qiahantaa		
	Kapitel. Prämlen-Rückgewähr.	
	Kapitel. Prämlen-Rückgewähr.	. 90
§ 50. § 51.		. 90 . 91

	Inhaltsverzeichnis. V
Achtes Ka	pitel. Prämien-Reserve,
	Retrospektive und prospektive Prämien-Reserve 96
§ 54.	Prämien-Reserve für Versicherungen mit einmaliger
§ 55.	Prämien-Reserve für Versicherungen mit jährlicher
<b>§</b> 56.	Prämienzahlung
<b>§</b> 57.	der Prämien
Ů	der Jahres-Netto-Prämien
§ 58.	Freie Prämien
§ 59.	Zillmersche Netto-Prämie und Prämien-Reserve 126
·§ 60.	Gruppenrechnung der Prämien-Reserve
Neuntes K	
§ 61.	Wahrscheinlichkeit, dass von einem verbundenen Paare
	nach einer bestimmten Zeit beide Teile, ein Teil,
	keiner von beiden am Leben ist
§ 62.	
\$ 63. \$ 64. \$ 65. \$ 66. \$ 68. \$ 70. \$ 72. \$ 74. \$ 75. \$ 76.	Verbindungsrenten
§ 64.	Schema einer Grundtafel für Verbindungsrenten 148
§ 65.	Unterjährige Verbindungsrenten
<b>§ 6</b> 6.	Rekursionsformel für die Verbindungsrente 151
§ 67.	Verbindungsrente bis zum zweiten Tode
§ 68.	Zweiseitige. Überlebensrente
<b>§</b> 69.	Einseitige Überlebensrente
§ 70.	Steigende Witwen-Pension
§ 71.	Ablebensversicherung auf den ersten Tod 156
§ 72.	Ablebensversicherung auf den zweiten Tod 158
§ 73.	Einseitige Überlebensversicherung
§ 74.	Jahres-Prämien und Prämien-Reserve
<b>§ 75.</b>	Verbindungsrenten für mehr als zwei verbundene Leben 164
§ 76.	Rückführung der Verbindungsrente für zwei Personen
•	auf eine Leibrente für eine Person
§ 77.	Rückführung einer Verbindungsrente für zwei Per-
•	sonen verschiedenen Alters auf eine Verbindungsrente
	für zwei Personen gleichen Alters
Vier	ter Abschnitt. Invalidenversicherung.
Zehntes K	
§ 78.	Aktivitäts-, Invaliditäts-u. Aktivensterbenswahrschein- lichkeit
§ 79.	lichkeit
8 80	Aktiven-Rente 174
8 81.	Invaliden-Rente 175
§ 82.	Aktiven-Rente

# Inhaltsverzeichnis.

		Seite
8	83.	Pensionsversicherung (Karup'sche Methode) 179
Š	84.	Pensionsversicherung (Karup'sche Methode) 179 Vergleichung der für die Pensionsversicherung nach der Kaan'schen und nach der Karup'schen Methode
·		der Kaan'schen und nach der Karup'schen Methode
		gefundenen Werte
8	85.	Pensionsversicherung mit Karenz
š	86	Steigende Pensionsversicherung
8	85. 86. 87. 88.	Steigende Pensionsversicherung bei steigendem Gehalte 193
8	88	Unbedingte Pensionierung nach einer bestimmten An-
8	00.	
. 0	90	zahl von Dienstjahren
8	09.	Leibrente für einen Aktiven
8	90.	Kapitalsversicherung für den Fall des Eintrittes der
	0.4	Invalidität oder des Todes eines Aktiven 197
ş	91.	Witwen-Pension
ş	92.	Witwen-Pension       199         Waisen-Pension       207         Jahres-Prämien       208         Prämien-Reserve       209
Š	93.	Jahres-Prämien
§	94.	Prämien-Reserve
J	dn	fter Abschnitt. Krankenversicherung.
Elftes	Kap	itel.
8	95.	Einmal- und Jahres-Prämien
8	96.	Durchschnitts-Prämien
භභභ	97.	Prämien-Reserve
3	~	

#### Erster Abschnitt.

# Einleitung.

# § 1. Auf- und Abzinsungsfaktor, Endwert, diskontierter Wert.

Bei einem Zinsfusse von p Prozent pro Jahr tragen 100 Mark in einem Jahre p M., mithin 1 M.  $\frac{p}{100}$  M. Zinsen; es wächst daher 1 M. in 1 Jahre auf  $\left(1+\frac{p}{100}\right)=(1+i)$  M. an, wenn

$$\frac{p}{100} = i$$
 gesetzt wird;

am Ende des 2. Jahres sind die (1+i) M. samt Zinsen und Zinseszinsen auf (1+i)  $(1+i) = (1+i)^2$ ,

am Ende des 3. Jahres auf  $(1+i)^2(1+i) = (1+i)^3$ , allgemein , , , , , , , , , ,  $(1+i)^{n-1}(1+i) = (1+i)^n$  M. angewachsen.

 $(1+i)^n = r^n$  ist der Endwert des zum Zinsfuße von 100i = p Prozent auf Zinsen und Zinseszinsen angelegten Betrages 1,

$$C_n = C(1+i)^n = Cr^n$$
 1)

der Endwert des zum Zinsfusse von 100i Prozent auf Zinsen und Zinseszinsen angelegten Anfangskapitals  $C_i$ , wo

$$r = 1 + i = 1 + \frac{p}{100}$$

der Aufzinsungsfaktor genannt wird.

Für  $3^{\circ}/_{0}$  ist der Aufzinsungsfaktor r = 1.03, für  $3^{1}/_{4}^{\circ}/_{0}$  r = 1.0325 u. s. w.

Das Kapital C, das gegenwärtig angelegt werden muß, um nach n Jahren zum Zinsfuße i samt Zinsen und Zinseszinsen auf den Betrag  $C_n$  anzuwachsen, heißt der gegenwärtige oder diskontierte Wert oder auch Barwert des Betrages  $C_n$ .

Aus 
$$Cr^n = C_n$$
 folgt  $C = \frac{C_n}{r^n} = C_n \frac{1}{(1+i)^n}$  2)

als diskontierter Wert des Betrages  $C_n$  und für  $C_n = 1$ 

$$e^{n} = \frac{1}{r^{n}} = \frac{1}{(1+i)^{n}}$$

als diskontierter Wert des Betrages 1, wo

$$\varrho = \frac{1}{r} = \frac{1}{1+i}$$

der Abzinsungs- oder Diskontierungsfaktor genannt wird.

Die Formeln 1) und 2) gelten nicht nur für ganze, sondern auch für beliebige gebrochene oder gemischte Werte von n.

# § 2. Zeitrenten.

Erhält jemand regelmässig in bestimmten Zeitabschnitten wiederkehrend bestimmte Beträge, so sagen wir, er bezieht eine Rente und nennen sie, wenn sie eine im voraus festgesetzte Zeit hindurch gezahlt wird, eine Zeitrente.

Erfolgt die Zahlung zu Beginn eines jeden Jahres, nennen wir sie eine anticipative oder vorschüssige, erfolgt die Zahlung dagegen am Schlusse eines jeden Jahres, eine dekursive oder nachschüssige Rente.

Wir bezeichnen den gegenwärtigen Wert einer n Jahre hindurch zu Beginn eines jeden Jahres im Betrage 1 zahlbaren Rente mit  $\frac{n}{R}$ , einer n Jahre hindurch am Schlusse eines jeden Jahres zahlbaren Rente mit  $\frac{n}{(1)}$ .

Der gegenwärtige Wert eines sofort zahlbaren Betrages 1 = 1

n n n nach 1 Jahre n n 
$$1 = \frac{1}{r}$$
n n nach 2 Jahren n  $1 = \frac{1}{r^2}$ 

der gegenwärtige Wert des letzten, zu Beginn des *n*-ten Jahres, also nach (n-1) Jahren zahlbaren Betrages  $1=\frac{1}{r^{m-1}}$ , daher

$$\frac{n}{R} = 1 + \frac{1}{r} + \frac{1}{r^2} + \dots + \frac{1}{r^{n-1}}$$

und nach Summierung der geometrischen Progression auf der rechten Seite der Gleichung

$$\frac{n}{R} = \frac{1 - \frac{1}{r^n}}{1 - \frac{1}{r}}$$
 1)

oder

$$\frac{{}^{\mathbf{n}}}{R} = \frac{r^{\mathbf{n}} - 1}{r^{\mathbf{n} - 1} (r - 1)}.$$

Da bei der dekursiven Rente die Anzahl der geleisteten Zahlungen ebenso wie bei der anticipativen Rente gleich nist, jede einzelne Zahlung jedoch um ein Jahr später erfolgt, muß

$${}_{(1)}\frac{\overline{R}}{\overline{R}} = \frac{\overline{R}}{\overline{R}}$$
 3)

und aus 2)

$${}_{(1)}\frac{{}^{n}}{R} = \frac{r^{n}-1}{r^{n}(r-1)}$$
 4)

zu welchem Werte auch die Summierung

$$_{(1)}\frac{n}{R} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r^2} + \dots + \frac{1}{r^m}$$

führt.

Nehmen wir an, dass die Rente ewig gezahlt wird, so ist  $n = \infty$ , und da  $\left(\frac{1}{r^n}\right)_{n = \infty} = 0$ , aus 1)

$$\left(\frac{\overset{\mathbf{n}}{R}}{\overset{\mathbf{n}}{R}}\right)_{\mathbf{n}=\infty} = \frac{1}{1-\frac{1}{r}} \text{ oder } \left(\frac{\overset{\mathbf{n}}{R}}{\overset{\mathbf{n}}{R}}\right)_{\mathbf{n}=\infty} = \frac{r}{r-1} = \frac{1+i}{i} = 1 + \frac{1}{i} = 5$$

der gegenwärtige Wert der anticipativen ewigen Rente und aus 3)

$$\binom{n}{n}_{n=\infty} = \frac{1}{r-1} = \frac{1}{i}$$
 6)

der gegenwärtige Wert der dekursiven ewigen Rente.

Für  $3^{\circ}/_{0}$  ist der Wert der anticipativen ewigen Rente  $=\frac{1.03}{0.03} = 34.3$ ,

der Wert der dekursiven ewigen Rente =  $\frac{1}{0.03}$  = 33·3.

# § 3. Sterbenswahrscheinlichkeit. Erlebenswahrscheinlichkeit.

Eine Tafel, welche die Anzahl der von  $L_0$  Neugeborenen, also 0-jährigen Personen nach 1, 2, 3, ... n ...  $\omega$  Jahren noch am Leben befindlichen  $L_1, L_2, L_3, \ldots L_n \ldots L_\omega$  Personen — wo  $\omega$  das höchste beobachtete Alter bezeichnen möge — enthält, heißt Sterblichkeitstafel.

Auf Grund verschiedener, in verschiedenen Ländern und an verschiedenen Bevölkerungsschichten vorgenommener Beobachtungen wurden verschiedene Sterblichkeitstafeln gewonnen, von denen einige der am häufigsten im Gebrauche befindlichen auf Seite 6 und 7 enthalten sind.

Unter der Sterbenswahrscheinlichkeit  $\tau_n$  einer n-jährigen Person versteht man die Wahrscheinlichkeit, daßs eine n-jährige Person innerhalb eines Jahres stirbt, unter der Erlebenswahrscheinlichkeit  $\lambda_n$  derselben die Wahrscheinlichkeit, daßs dieselbe nach 1 Jahre noch am Leben ist.

Von  $L_n$  Personen leben nach einem Jahre noch  $L_{n+1}$ , es sterben daher innerhalb eines Jahres  $T_n = L_n - L_{n+1}$ .

ţ

Da die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen eines Ereignisses gleich ist der Anzahl der für das Eintreffen dieses Ereignisses günstigen Fälle dividiert durch die Anzahl aller gleich möglichen Fälle, folgt

$$\tau_{\mathbf{n}} = \frac{T_{\mathbf{n}}}{L_{\mathbf{n}}} = \frac{L_{\mathbf{n}} - L_{\mathbf{n}+1}}{L_{\mathbf{n}}}$$

für die Sterbenswahrscheinlichkeit und

$$\lambda_n = \frac{L_{n+1}}{L_n}$$

für die Erlebenswahrscheinlichkeit.

$$\lambda_n + \tau_n = \frac{L_{n+1}}{L_n} + \frac{L_n - L_{n+1}}{L_n} = 1,$$

was vorauszusehen war, da die Person nach Ablauf eines Jahres entweder schon gestorben oder noch am Leben sein muß, und 1 in der Wahrscheinlichkeitsrechnung der Wert der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist, das unbedingt eintreten muß.

Bezeichnet ferner  $\lambda_n^a$  die Wahrscheinlichkeit, dass eine n-jährige Person nach a Jahren noch am Leben ist, so ist

die Anzahl der gunstigen Fälle  $= L_{n+a}$ 

, aller möglichen , 
$$=L_n$$
,

mithin

$$\lambda_n^a = \frac{L_{n+a}}{L_n}.$$

Ist weiter  $\tau_n^a$  die Wahrscheinlichkeit, dass eine n-jährige Person innerhalb der nächsten a Jahre stirbt, so ist analog

$$au_{n}^{a} = rac{L_{n} - L_{n+a}}{L_{n}}$$
.

Es ist auch hier:

$$\lambda_n^a + \tau_n^a = \frac{L_{n+a}}{L_n} + \frac{L_n - L_{n+a}}{L_n} = 1.$$

# § 4. Sterblichkeitstafeln.

	1	Ansabl der Lebenden					
Alter in Jahren	Tafel der 28 deutschen Gesellschaften für normale Leben mit vollständiger ärztlicher Untersuchung		Tafel der 17. englischen Gesellschaften	Brune's Tafel nach den Erfahrungen der preuss. allg. Witwen-Verpflegungs-Anstalt während der Zeit von 1776 bis 1845			
	Männer	Frauen	Generation	Männer	Frauen		
20 21 22 23 24	100 000 99 376 98 760 98 154 97 589	100 000 98 853 97 695 96 538 95 411	93 268 92 588 91 905 91 219 90 529	9 260 9 202 9 144 9 085	9 392 9 260 9 136 9 019 8 908		
25	96 919	94 311	89 835	9 025	8 802		
26	96 285	93 237	89 137	8 964	8 700		
27	95 642	92 181	88 434	8 903	8 600		
28	94 982	91 140	87 726	8 842	8 501		
29	94 306	90 105	87 012	8 780	8 402		
30 31 32 33	98 607 92 886 92 142 91 378 90 590	89 080 88 054 87 038 86 020 85 006	86 292 85 565 84 831 84 089 88 339	8 717 8 653 8 587 8 518 8 445	8 304 8 207 8 110 8 014 7 918		
35	89 778	83 992	82 581	8 369	7 823		
36	88 941	82 979	81 814	8 291	7 729		
37	88 081	81 967	81 038	8 210	7 636		
38	87 191	80 964	80 253	8 125	7 543		
39	86 270	79 965	79 458	8 036	7 451		
40	85 318	78 970	78 653	7 943	7 361		
41	84 330	77 985	77 838	7 847	7 273		
42	83 301	77 003	77 012	7 749	7 187		
43	82 232	76 034	76 173	7 649	7 102		
44	81 122	75 078	75 316	7 546	7 018		
45	79 976	74 128	74 435	7 440	6 934		
46	78 797	73 176	73 526	7 330	6 849		
47	77 591	72 219	72 582	7 216	6 762		
48	76 352	71 289	71 601	7 097	6 674		
49	75 077	70 230	70 580	6 973	6 584		
50	73 755	69 194	69 517	6 845	6 492		
51	72 365	68 130	68 409	6 714	6 397		
52	70 907	67 036	67 253	6 579	6 299		
53	69 378	65 910	66 046	6 440	6 197		
54	67 777	64 746	64 785	6 296	6 090		
55	66 103	63 533	63 469	6 147	5 976		
56	64 362	62 254	62 094	5 992	5 853		
57	62 550	60 898	60 658	5 830	5 722		
58	60 667	59 463	59 161	5 662	5 583		
59	58 711	57 947	57 600	5 487	5 <b>4</b> 37		

Sterblichkeitstafeln.

	Anzahl der Lebenden					
Alter in Jahren	Tafel der 23 deutschen Gesellschaften für normale Leben mit vollständiger ärztlicher Untersuchung		Tafel der 17 englischen Gesellschaften	Brune's Tafel nach den Erfahrungen der preuss. allg. Witwen-Verpflegunge-Anstalt während der Zeit von 1776 bis 1845		
	Männer	Frauen	Guschisonarien	Männer	Frauen	
60 61 62 63 64	56 692 54 601 52 453 50 256 48 016	56 338 54 640 52 863 50 998 49 056	55 978 54 275 52 505 50 661 48 744	5 304 5 112 4 910 4 699 4 481	5 286 5 130 4 969 4 802 4 627	
65 66 67 68 69	45 733 43 408 41 036 38 615 36 163	47 055 44 973 42 798 40 549 38 206	46 754 44 693 42 565 40 374 38 128	4 258 4 032 3 804 3 573 3 338	4 442 4 246 4 038 8 819 3 591	
70 71 72 73 74	33 695 31 221 28 757 26 324 23 925	35 763 33 248 30 692 28 114 25 545	35 837 33 510 31 159 28 797 26 439	3 100 2 859 2 617 2 374 2 132	3 356 3 117 2 877 2 637 2 398	
75 76 77 78 79	21 576 19 288 17 088 14 997 13 019	23 020 20 549 18 169 15 877 13 748	24 100 21 797 19 548 17 369 15 277	1 895 1 677 1 457 1 269 1 103	2 163 1 935 1 718 1 516 1 330	
80 81 82 83 84	11 167 9 425 7 809 6 348 5 075	11 800 10 010 8 375 6 913 5 598	13 290 11 424 9 694 8 112 6 685	954 817 689 568 454	1 159 1 000 849 706 575	
85 86 87 88 89	3 998 3 106 2 394 1 829 1 382	4 429 3 448 2 652 2 023	5 417 4 306 3 348 2 537 1 864	350 261 187 127 80	461 366 289 228 180	
90 91 92 93 94	- - -	1111	1 319 892 570 339 184	46 24 11 4 1	141 108 80 57 38	
95 96 97 98 99	- - -	- - -	89 87 13 4 1	  	24 14 7 3 1	

## Zweiter Abschnitt.

# Versicherung einfacher Leben.

# Erstes Kapitel.

# Einmal-Prämien der Erlebens- und Rentenversicherung.

# § 5. Erlebensversicherung.

Will eine x-jährige Person einen Betrag  ${}^aE_x$  erlegen, damit ihr nach a Jahren, falls sie in diesem Zeitpunkte noch lebt, der Betrag 1 ausbezahlt werde, so nennen wir dies eine Erlebensversicherung und  ${}^aE_x$  den gegenwärtigen Wert oder die Einmal-Prämie der Erlebensversicherung.

Muste der Betrag 1 nach a Jahren unbedingt zur Auszahlung gelangen, so wäre der gegenwärtige oder diskontierte Wert dieser Zahlung  $\frac{1}{r^a}$ ; da jedoch der Betrag 1 nur in dem Falle ausbezahlt wird, wenn die jetzt x-jährige Person nach a Jahren, d. i. im Alter von (x+a) noch lebt und die Wahrscheinlichkeit hiefür  $\frac{L_{x+a}}{L_x}$  ist, so muß  $\frac{1}{r^a}$  noch mit der Wahrscheinlichkeit  $\frac{L_{x+a}}{L_x}$  multipliziert werden; es ist daher

$${}^{a}E_{x} = rac{1}{r^{a}}rac{L_{x+a}}{L_{x}} = rac{L_{x+a}}{r^{a}} = rac{L_{x+a}}{r^{x}} = rac{L_{x+a}}{r^{x}}$$

Führen wir ferner die Bezeichnung ein:

$$\frac{L_x}{r^x} = DL_x$$
, also auch  $\frac{L_{x+a}}{r^x+a} = DL_{x+a}$ ,

wo das D nicht als Faktor, sondern als ein Operations- oder Funktionszeichen anzusehen ist, so ergiebt sich:

$${}^{a}E_{x} = \frac{DL_{x+a}}{DL_{x}}$$
 1)

Wir nennen  $\frac{L_x}{r^x} = DL_x$  die diskontierte Anzahl der Lebenden und werden sie in der Folge Kürze halber auch häufig bloß mit  $D_x$  bezeichnen, so daß  $D_x = DL_x = \frac{L_x}{r^x}$ .

Wir hätten zu Formel 1) auch auf folgendem elementaren Wege gelangen können:

٨

Wollen sämtliche  $L_x$  Personen des Alters x eine Erlebensversicherung auf den Betrag 1, zahlbar nach a Jahren, eingehen, so gelangt nach a Jahren der Betrag  $L_{x+a}$  zur Auszahlung, da von den  $L_x$  Personen nach a Jahren nur mehr  $L_{x+a}$  Personen am Leben sind. Der gegenwärtige Wert dieser Zahlung beträgt

$$\frac{L_{x+a}}{r^a}$$
.

und da jede der versicherten  $L_x$  Personen den  $L_x$ -ten Teil dieses Betrages als Prämie zu zahlen hat, ist die Einmal-Prämie der Erlebensversicherung, wie bereits gefunden:

$${}^{a}E_{x} = rac{1}{L_{x}} \cdot rac{L_{x+a}}{r^{a}} = rac{rac{L_{x+a}}{r^{x+a}}}{rac{L_{x}}{r^{x}}} = rac{DL_{x+a}}{DL_{x}} = rac{D_{x+a}}{D_{x}}.$$

# § 6. Leibrenten.

Bezeichnen wir mit  $R_x$  den gegenwärtigen Wert oder die Einmal-Prämie der vorschüssigen Leibrente eines x-jährigen, d. h. einer sofort beginnenden, zu Beginn eines jeden Jahres, solange der Versicherte lebt, im Betrage 1 zahlbaren Rente, so können wir uns vorstellen, das der

Versicherte mehrere Erlebensversicherungen eingeht, von denen die 1. sofort, die 2. nach 1 Jahre, die 3. nach 2 Jahren u. s. f. nach jedem weiteren Jahre, solange der Versicherte noch am Leben ist, im jedesmaligen Betrage 1 zahlbar ist.

Demnach

$$R_x = 1 + {}^{1}E_x + {}^{2}E_x + {}^{3}E_x + \ldots + {}^{(\omega - x)}E_x.$$

Da allgemein

$${}^{a}E_{x} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}}$$

folgt:

$$R_x = 1 + \frac{D_{x+1}}{D_x} + \frac{D_{x+2}}{D_x} + \frac{D_{x+3}}{D_x} + \dots + \frac{D_w}{D_x}$$

$$R_x = \frac{D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + D_{x+3} + \dots + D_w}{D_x},$$

wo die Summierung der diskontierten Zahlen der Lebenden bis zum höchsten in der Sterblichkeitstafel vorkommender Alter  $\omega$  fortzusetzen ist.

Wir führen Kürze halber die Bezeichnung ein:

$$\Sigma D_x = D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + \ldots + D_{\omega} \qquad 1$$

und nennen  $\Sigma D_x$  die Summe der diskontierten Zahlen der Lebenden vom Alter x, und erhalten nun

$$R_x = \frac{\Sigma D_x}{D_x} \tag{2}$$

Soll die Leibrente eine dekursive sein, so fällt bloß die sofortige Zahlung 1 weg und wir erhalten als Einmal-Prämie  $_{(1)}R_x$  der dekursiven Leibrente eines x-jährigen

$$(1)R_x = R_x - 1 = \frac{D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + \dots + D_w}{D_x} - 1$$

oder

$$_{(1)}R_x = \frac{D_{x+1} + D_{x+2} + \ldots + D_w}{D_x}$$

und da in analoger Bezeichnung zu 1)

$$D_{x+1} + D_{x+2} + D_{x+3} + \ldots + D_w = \Sigma D_{x+1}$$
 folgt:

$$_{(1)}R_x = \frac{\Sigma D_{x+1}}{D_x}$$
 3)

# § 7. Selbständige Ableitung der Einmal-Prämie für die Leibrente.

Bei der anticipativen Leibrente soll

solange gezahlt werden, als der Versicherte noch am Leben ist.
Würden diese Beträge unbedingt ausbezahlt werden, ohne Rücksicht darauf, ob der sich im Alter x Versichernde nach 1, 2, 3... Jahren noch am Leben ist, so wäre der gegenwärtige Wert dieser auf einander folgenden Zahlungen:

$$1, \frac{1}{r}, \frac{1}{r^2}, \frac{1}{r^3} \cdots$$

Diese Werte müssen jedoch noch mit der Wahrscheinlichkeit des x-jährigen, nach 1, 2, 3... Jahren noch am Leben zu sein, d. i. mit den Werten

$$\frac{L_{x+1}}{L_x},\frac{L_{x+2}}{L_x},\frac{L_{x+3}}{L_x}\cdots$$

multipliziert werden und wir erhalten für die anticipative oder vorschüssige Leibrente:

$$R_x = 1 + \frac{L_{x+1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^2} + \frac{L_{x+3}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^8} + \dots 1$$

bis an's Ende der Tafel, und da allgemein:

$$\frac{L_{x+k}}{L_x} \frac{1}{r^k} = \frac{\frac{L_{x+k}}{r^k}}{L_x} = \frac{\frac{L_{x+k}}{r^{x+k}}}{\frac{L_x}{r^x}} = \frac{D_{x+k}}{D_x}$$

$$R_x = 1 + \frac{D_{x+1}}{D_x} + \frac{D_{x+2}}{D_x} + \dots$$
 2)

oder

$$R_x = \frac{D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + \dots}{D_x}$$
 3)

$$R_x = \frac{\Sigma D_x}{D_x} \cdot \tag{4}$$

Bei der dekursiven oder nachschüssigen Leibrente fällt die sofortige Zahlung des Betrages 1 weg, die Formel 1) geht daher über in

$${}_{(1)}R_x = \frac{L_{x+1}}{L_x} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2}}{L_x} \frac{1}{r^2} + \frac{L_{x+3}}{L_x} \frac{1}{r^3} + \dots \qquad 5)$$

oder

$${}_{(1)}R_x = \frac{D_{x+1} + D_{x+2} + D_{x+3} + \dots}{D_x}$$
 6)

$$_{(1)}R_x = \frac{\Sigma D_{x+1}}{D_x} \tag{7}$$

oder

$$_{(1)}R_x = R_x - 1.$$
 8)

# § 8. Berechnung einer Rententafel.

Die Berechnung der Einmal-Prämie für die anticipative Leibrente nach der Formel:  $R_x = \frac{\Sigma D_x}{D_x}$  ist aus der nachstehenden Tafel, die man auch Grundtafel nennt, da dieselbe auch für die später vorkommenden Versicherungsarten mit Vorteil verwendet werden kann, ersichtlich.

Wir wählen hierbei als Beispiel die Tafel der 23 deutschen Gesellschaften für Männer und den Zinsfus von  $3^{0}/_{0}$ , r=1.03.

Die Potenzen des Diskontierungsfaktors können einer Zinseszins-Tabelle entnommen werden.

# § 9. Grundtafel zur Berechnung der Leibrenten.

x	$L_x$	$\frac{1}{r^x}$	$D_x = L_x \frac{1}{r^x}$	$\mathcal{\Sigma} D_{x}$	$R_x = \frac{\Sigma D_x}{D_x}$
1	2	8	4	5	6
89 88 87 86 85 84 83 82 81	1 882 1 829 2 894 3 106 3 998 5 075 6 348 7 809 9 425	0·072 0256 0·074 1864 0·076 4120 0·078 7043 0·081 0655 0·083 4974 0·086 0024 0·088 5824 0·091 2399	99·5898 185·6868 182·9308 244·4555 324·0999 428·7498 545·9482 691·7899 859·9361	99·5398 235·2261 418·1564 662·6119 986·7148 1410·4611 1956·4043 2648·1442 3508·0808	1 1·7336 2·2859 2·7106 3·0445 3·3285 3·5835 3·8282 4·0755
80	11 167	0.093 9771	1049·441 •	4557·521	4.3428

Die Berechnung der einzelnen Kolonnen ergiebt sich unmittelbar aus der Tabelle.

Bezüglich der Kolonne 5 ist zu bemerken:

Da 
$$\Sigma D_x = D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + \ldots + D_{\omega}$$

und

$$\Sigma D_{x+1} = \quad D_{x+1} + D_{x+2} + \ldots + D_{\omega}$$

folgt:

$$\Sigma D_x = \Sigma D_{x+1} + D_x \qquad 1)$$

Für das höchste Alter  $\omega$  (hier ist  $\omega=89$ ) ist  $\Sigma D_\omega=D_\omega=D_{89}=99.5393$ , mithin

$$\Sigma D_{88} = \Sigma D_{89} + D_{88} = 99.5393 + 135.6868 = 235.2261$$
  $\Sigma D_{87} = \Sigma D_{88} + D_{87} = 235.2261 + 182.9303 = 418.1564$ 

Die Summe der diskontierten Zahlen für irgend ein Alter n erhält man daher durch Addition der diskontierten Zahlen dieses Alters und der Summe der diskontierten Zahlen des nächst höheren Alters.

Die Werte von  $D_x$  (4. Kolonne) können durch abgektirzte Multiplikation aus den Werten von  $L_x$  (2. Kolonne) und  $\frac{1}{r^x}$  (3. Kolonne), die Werte von  $R_x$  (6. Kolonne) durch abgektirzte Division von  $\Sigma D_x$  (5. Kolonne) durch  $D_x$  (4. Kolonne) gewonnen werden.

Bequemer gestaltet sich die Rechnung logarithmisch nach dem Schema auf Seite 14 und 15. Auf 8 Decimalstellen genau ist

$$\log r = \log 1.03 = 0.012 837 22$$
und 
$$\log \frac{1}{r} = \log \frac{1}{1.03} = 0.987 162 78 - 1$$

Da die dekursive Leibrente stets um 1 kleiner ist, als die entsprechende anticipative Leibrente, so erhalten wir:

$$\begin{array}{llll} {}_{(1)}R_{89} = 0 & {}_{(1)}R_{85} = 2 \cdot 0445 & {}_{(1)}R_{81} = 3 \cdot 0795 \\ {}_{(1)}R_{88} = 0 \cdot 7336 & {}_{(1)}R_{84} = 2 \cdot 3285 & {}_{(1)}R_{80} = 3 \cdot 3428 \text{ u. s. f.,} \\ {}_{(1)}R_{87} = 1 \cdot 2859 & {}_{(1)}R_{88} = 2 \cdot 5835 & \text{allgemein} \\ {}_{(1)}R_{86} = 1 \cdot 7106 & {}_{(1)}R_{89} = 2 \cdot 8282 & {}_{(1)}R_x = R_x - 1 \end{array}$$

Zur direkten Berechnung der dekursiven Leibrente hätten wir das Schema auf Seite 16

# II. Versicherung einfacher Leben.

1997 995 99-5394 2132 539 135-687 262 286 182-930 388 200 244-456 510 679 324 100	2.857 487—2 1.997 870 825 888 162 262 889 999 886 510 921 674 627 947 847 848 950 973 022 895 860 1100	Ö
995 589 286 200 679	000000000000000000000000000000000000000	87 – 2 111 – 2 111 – 3 111 – 3
539 286 200 679		225 625 774 111 888 888 888 888
286 200 679		62 386 111 488 85 85
200 679	$\alpha = \alpha \times \alpha \times \alpha \times \alpha = 1$	999 774 855 855
629	- 01 00 00 00 CI	38 48 111 88 85
110		411888
717		<b>13.88</b>
148		<del>4</del> 8 6
943		38.6
466		c
959		77
438		
701		- 26
225		34-1
658		- 12
179		 80
868		46
235	$\sim$	88
464		20
004		57
096		95
496	~	32
325	_	69
170	ō	- 90

x	$L_x$	1 ra	$D_x = L_x \frac{1}{r^x}$	$\Sigma D_{x+1}$	$  _{(1)}R_x = \frac{\Sigma D_{x+1}}{D_x} $
1	2	8	4	5	6
89 88 87	1 382 1 829 2 394	0.072 0256 0.074 1864 0.076 4120	99·5393 135·6868 182·9303	0 99•5393 235•2261	0 0·7336 1·2859
•	•				

# § 10. Rekursionsformel zur Berechnung der Leibrenten.

Die vorschüssige Leibrente für einen x-jährigen besteht aus dem sofort zahlbaren Betrage 1 und der vom nächsten Jahre ab fälligen Leibrente; da jedoch der x-jährige nur dann in den Genuss der Leibrente für einen (x+1)-jährigen tritt, wenn er nach 1 Jahre noch lebt, können wir uns vorstellen, der x-jährige gehe eine Versicherung auf einen Betrag  $R_{x+1}$  ein, der gezahlt wird, falls der Versicherte nach 1 Jahre noch lebt.

Die Prämie eines x-jährigen für eine Erlebensversicherung im Betrage 1 und die Aufschubszeit eines Jahres beträgt  ${}^{1}E_{x}$ , mithin für eine Erlebensversicherung im Betrage  $R_{x+1}$  und die Aufschubszeit eines Jahres:  ${}^{1}E_{x}R_{x+1}$ .

Um daher eine vorschüssige Leibrente zu erwerben, muß der x-jährige:  $1 + {}^{1}E_{x}R_{x+1}$  erlegen, d. h.

$$R_x = 1 + {}^{1}E_x R_{x+1}$$
 1) oder, da  ${}^{1}E_x = \frac{D_{x+1}}{D_x}$ , auch  $R_x = 1 + \frac{D_{x+1}}{D_x} R_{x+1}$  2)

Zur Formel 2) gelangen wir auch auf folgendem Wege: Da  $\Sigma D_x = D_x + \Sigma D_{x+1}$ , folgt aus  $R_x = \frac{\Sigma D_x}{D_x}$  auch:

$$\begin{aligned} R_x &= \frac{D_x + \Sigma D_{x+1}}{D_x} = 1 + \frac{\Sigma D_{x+1}}{D_x} \\ &= 1 + \frac{\Sigma D_{x+1}}{D_x} \cdot \frac{D_{x+1}}{D_{x+1}} = 1 + \frac{\Sigma D_{x+1}}{D_{x+1}} \cdot \frac{D_{x+1}}{D_x} \end{aligned}$$

und wegen

$$R_{x+1} = \frac{\Sigma D_{x+1}}{D_{x+1}}$$

auch tibereinstimmend mit 2)

$$R_x = 1 + \frac{D_{x+1}}{D_x} R_{x+1}.$$

Da ferner

$$\frac{D_{x+1}}{D_x} = \frac{\frac{L_{x+1}}{r^{x+1}}}{\frac{L_x}{r^x}} = \frac{L_{x+1}}{rL_x}$$

erhalten wir auch aus 2)

$$R_x = 1 + \frac{L_{x+1}}{rL_x} R_{x+1}.$$
 3)

Formel 3) kann dazu benützt werden, um die Leibrente für irgend ein Alter aus der Rente für das nächst höhere Alter zu berechnen.

Der Wert der vorschüssigen Leibrente für das höchste Alter der Sterbetafel, z. B. das Alter 89 in der Tafel der 23 deutschen Gesellschaften für Männer ist stets 1; denn da sämtliche 1382 Personen des Alters 89 vor Erreichen des Alters 90 sterben, besteht die Leibrente des 89-jährigen nur in der einmaligen Zahlung des Betrages 1.

Es ist daher  $R_{s9} = 1$ 

$$\begin{array}{l} R_{\rm 88} \! = \! 1 + \! \frac{L_{\rm 89}}{r.L_{\rm 88}} R_{\rm 89} \! = \! 1 + \! \frac{1382}{1 \cdot 03 \cdot 1829} \cdot 1 \! = \! 1 + \! \frac{1382}{1883 \cdot 87} \\ = \! 1 \cdot \! 733597 \end{array}$$

$$\begin{split} R_{87} = & 1 + \frac{L_{88}}{r.L_{87}} R_{88} = 1 + \frac{1829 \cdot 1.733597}{1.03 \cdot 2394} \\ = & 1 + \frac{3170.749}{2465.82} = 1 + 1.28588 = 2.28588 \end{split}$$

Zur logarithmischen Berechnung der Leibrenten nach der Rekursionsformel 3) würden wir uns des folgenden Schema's bedienen:

x	$oldsymbol{L}_x$	$\log L_x$	$\log (rL_x)$	$\log\left(\frac{L_{x+1}}{rL_x}\right)$	$R_{x+1}$
1	2	8	4	5	6
89 88 87 86	1 382 1 829 2 394 3 106	3·140 508 3·262 214 8·379 124 3·492 201	3·275 051 3·391 961 3·505 038	0·865 457—1 0·870 253—1 0·874 086—1	1 1·733 597 2·285 882

Auf ähnliche Weise, wie für die vorschüssige Leibrente, können wir auch die Rekursionsformel für die nachschüssige Leibrente ableiten.

Wenn eine gegenwärtig x-jährige Person am Ende des 1. Jahres, also nach einem Jahre, den Betrag 1 und außerdem den Wert der nachschttssigen Leibrente für eine (x+1)-jährige Person  ${}_{(1)}R_{x+1}$  erhält, so kommt dies einer nachschüssigen Leibrente für eine x-jährige Person gleich.

Um jedoch nach 1 Jahre, falls er noch am Leben ist, den Betrag  $(1+{}_{(1)}R_{x+1})$  zu erhalten, muß der x-jährige gegenwärtig den Betrag  ${}^{1}E_{x}(1+{}_{(1)}R_{x+1})$  erlegen; es ist also

$$_{(1)}R_x = (1 + _{(1)}R_{x+1})^{1}E_x$$
 4)

oder

$${}_{(1)}R_x = (1 + {}_{(1)}R_{x+1}) \frac{D_{x+1}}{D_x}$$
 5)

oder endlich wegen  $\frac{D_{x+1}}{D_x} = \frac{L_{x+1}}{rL_x}$ 

$$_{(1)}R_x = (1 + _{(1)}R_{x+1}) \frac{L_{x+1}}{rL_x}$$
 6)

Formel 6) kann nun in ähnlicher Weise wie Formel 3) als Rekursionsformel zur Berechnung der nachschttssigen Leibrente aus der nachschttssigen Leibrente des nächst höheren Alters verwendet werden.

Für das höchste Alter  $\omega$  der Sterblichkeitstafel ist  ${}_{(1)}R_{\omega}=0$ , da eine Rentenzahlung am Ende des Jahres nicht stattfinden kann.

$\log R_{x+1}$	$\log\left(\frac{L_{x+1}R_{x+1}}{rL_x}\right)$	$\frac{L_{x+1} R_{x+1}}{r L_x}$	$R_x = 1 + rac{L_{x+1}R_{x+1}}{rL_x}$
7	8	9	10
0 0·238 948 0·359 054	0·865 457—1 0·109 201 0·233 140	0·733 597 1·285 882 1·710 568	1·000 000 1·733 597 2·285 882 2·710 568

Formel 5) erhält man auch aus:

$$a_{(1)}R_x = rac{\Sigma D_{x+1}}{D_x} = rac{\Sigma D_{x+1}}{D_{x+1}} \cdot rac{D_{x+1}}{D_x} = rac{D_{x+1} + \Sigma D_{x+2}}{D_{x+1}} \cdot rac{D_{x+1}}{D_x} = \left(1 + rac{\Sigma D_{x+2}}{D_{x+1}}\right) rac{D_{x+1}}{D_x}$$
 und wegen:  $a_{(1)}R_{x+1} = rac{\Sigma D_{x+2}}{D_{x+1}}$  auch  $a_{(1)}R_x = (1 + a_{(1)}R_{x+1}) rac{D_{x+1}}{D_x}$ .

# § 11. Aufgeschobene Leibrente.

Soll der Rentenbezug nicht sofort, sondern erst zu Beginn des 2., 3., 4....(a+1)-ten Jahres beginnen, so heißt die Rente eine um 1, 2, 3....a Jahre aufgeschobene vorschüssige Leibrente; wir bezeichnen dieselbe mit  ${}^a\overline{R}_x$ , wo x das Alter des Versicherten zur Zeit des Abschlusses der Versicherung und a die Aufschubszeit bezeichnet.

Ebenso sprechen wir von einer um 1, 2, 3, ... a Jahre aufgeschobenen nachschüssigen Leibrente, falls der Rentenbezug erst am Ende des 2., 3., 4., ... (a+1)-ten Jahres beginnt und bezeichnen dieselbe analog mit  ${}_{(a)}^{a}\overline{R}_{x}$ .

Um den Wert der um a Jahre aufgeschobenen vorschüssigen Leibrente für eine x-jährige Person zu finden, stellen wir uns vor, der Versicherte gehe eine Erlebensversicherung auf einen Betrag ein, der nach a Jahren, falls der Versicherte zu dieser Zeit noch lebt, ausbezahlt werden soll; die Höhe des versicherten Betrages sei gleich dem Werte der nach a Jahren, d. i. im Alter (x+a) des Versicherten beginnenden Leibrente  $R_{x+a}$ .

Es ist mithin

$${}^{a}\overline{R}_{x} = {}^{a}E_{x}R_{x+a}$$
 1)

und wegen

$$^{a}E_{x}=\frac{D_{x+a}}{D_{x}}$$

auch

$${}^{a}\overline{R}_{x} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} R_{x+a}.$$
 2)

Analog ist die um a Jahre aufgeschobene nachschttssige Leibrente für einen x-jährigen gleich einer Erlebensversicherung mit der Aufschubszeit a im Betrage (1) $R_{x+a}$ , mithin

$${}_{\scriptscriptstyle (1)}^{a}\overline{R}_{x} = {}^{a}E_{x\,(1)}R_{x\,+\,a} \qquad \qquad 3)$$

oder

$${}_{(1)}^{a}\overline{R}_{x} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} {}_{(1)}R_{x+a}$$
 4)

Aus 1) folgt ferner:

$${}^{a}\overline{R}_{x} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \cdot \frac{\Sigma D_{x+a}}{D_{x+a}}$$

$${}^{a}\overline{R}_{x} = \frac{\Sigma D_{x+a}}{D_{x}}.$$
5)

Ebenso aus 4)

$${}_{(1)}^{a}\overline{R}_{x} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \frac{\Sigma D_{x+a+1}}{D_{x+a}}$$

oder

$${}_{(1)}^{a}\overline{R}_{x} = \frac{\Sigma D_{x+a+1}}{D_{x}}.$$
 6)

Zu der Formel 5) gelangen wir auch, wenn wir bei der vorschüssigen Leibrente die ersten a Zahlungen, also die zu Beginn des 1., 2., 3. . . . a-ten Jahres fälligen Zahlungen im gegenwärtigen Werte:

$$1, \frac{L_{x+1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r}, \frac{L_{x+2}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^2}, \dots \frac{L_{x+a-1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^{a-1}}$$

ausfallen lassen.

Die lebenslängliche Leibrente

$$R_x = 1 + \frac{L_{x+1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^2} + \dots$$

geht dann über in die aufgeschobene Leibrente

$${}^{a}\overline{R}_{x} = \frac{L_{x+a}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r^{a}} + \frac{L_{x+a+1}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r^{a+1}} + \frac{L_{x+a+2}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r^{a+2}} + \dots$$

und da

$$\frac{L_{x+k}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^k} = \frac{\frac{L_{x+k}}{r^{x+k}}}{\frac{L_x}{r^x}} = \frac{D_{x+k}}{D_x}$$

$${}^{a}\overline{R}_{x} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} + \frac{D_{x+a+1}}{D_{x}} + \frac{D_{x+a+2}}{D_{x}} + \cdots$$

oder

$${}^{a}\overline{R}_{x} = rac{D_{x+a} + D_{x+a+1} + D_{x+a+2} + \dots}{D_{x}}$$
 ${}^{a}\overline{R}_{x} = rac{\Sigma D_{x+a}}{D}$ 

tibereinstimmend mit Formel 5).

Ebenso ist

$${}_{\scriptscriptstyle{(1)}}^{a}\overline{R}_{x}=rac{L_{x+a+1}}{L_{x}}\,rac{1}{r^{a+1}}+rac{L_{x+a+2}}{L_{x}}\,rac{1}{r^{a+2}}+\ldots$$
 ${}_{\scriptscriptstyle{(1)}}^{a}\overline{R}_{x}=rac{D_{x+a+1}}{D_{x}}+rac{D_{x+a+2}}{D_{x}}+\ldots=rac{\Sigma\,D_{x+a+1}}{D_{x}}$ 

tibereinstimmend mit Formel 6).

Aus Formel 5) erhalten wir für a=1

$${}^{1}\overline{R}_{x} = \frac{\Sigma D_{x+1}}{D_{x}}$$

und da auch

$$_{(1)}R_x = \frac{\Sigma D_{x+1}}{D_x}$$

folgt

$$_{(1)}R_x = {}^1\overline{R}_x$$

d. h. die nachschtssige Leibrente ist mit der um 1 Jahr aufgeschobenen vorschtssigen Leibrente identisch.

Tabelle 2
zur
Berechnung
aufgeschobener
Leibrenten
nach der
der
Formel:
${}^a\overline{R}_x =$
$\sum D_{x}$
8 1 1

66646666666666666666666666666666666666	1	e
4·325 285 305 998 305 998 286 462 266 633 246 483 225 930 204 831 1160 849 1160 849 1161 872 116 174 089 746 064 505 038 394 011 323 3·983 289 9·28 481 859 804 859 804 859 804 859 804 859 811	150	$\logD_x$
5-493 196 464 015 434 157 403 576 872 223 840 057 273 071 273 071 273 071 278 165 202 246 165 078 126 940 087 597 046 979 005 011 4-961 665 870 101 821 789 771 594 719 873	8	$\log \Sigma D_{x+1}$
5-464 015 434 157 408 576 372 223 340 057 273 071 238 165 202 246 165 940 087 597 046 979 046 979 046 979 046 979 16 665 870 160 871 180 871 180 871 180 871 180 871 180 871 180 871 180 871 180 871 180	*	$\left \log \Sigma D_x + 2\right  \log$
5-434 157 403 576 372 223 340 051 307 017 273 071 238 165 202 246 1165 078 1165 078 1165 078 1165 087 1961 601 821 797 1961 665 870 101 821 798 771 594 771 594 664 967 608 219	OT.	$\log \Sigma D_x + 3$
5-403 576 872 223 840 051 840 051 807 017 278 071 288 165 202 246 1165 078 1126 940 0087 597 046 961 605 011 916 665 870 101 821 789 771 594 771 594 771 594 771 594 771 897 668 219 548 970 487 039	6	$\log \Sigma D_{x+4}$
5-872 228 340 051 307 017 273 071 28 165 202 246 165 078 1126 940 087 597 046 979 005 011 4-961 601 916 665 870 101 821 789 771 594 771 594 771 594 771 594 771 594 771 597	7	$\log \Sigma D_x + _5$
5-340 051 807 017 278 071 278 071 238 165 202 246 165 078 126 940 087 597 046 979 005 011 4-961 601 916 665 870 101 821 789 771 594 771 594 771 594 771 594 771 594 771 594 771 594 772 597 608 219 548 970 487 039 422 219 354 283	8	$\log \Sigma D_x + 6$
1·167 911 158 017 147 695 136 943 1125 740 114 121 102 186 089 917 077 816 044 874 048 994 048 996 078 812 962 584 946 289 929 846 911 790 898 562 874 654	8	$\begin{array}{l} \log^1 \overline{R}_x = \\ \log \Sigma D_x + 1 \\ -\log D_x \end{array}$
1.138 730 1128 159 117 114 105 590 093 588 081 087 068 240 055 011 041 397 027 206 010 766 010 766 010 766 0.997 851 982 474 966 617 950 278 933 376 915 970 897 927 879 151 859 569 889 156 817 906	10	$\log^2 \overline{R}_x = \log \Sigma D_x + 2$ $-\log D_x$

Tabelle zur Berechnung aufgeschobener Leibrenten nach der Formel:  ${}^a\widehat{R}_x=rac{\Sigma\,D_x+a}{D_x}$ 

	•		•			<b>5</b> ~.			~-		_												_~
8	21	45	46	47	8	49	20	51	22	53	54	55	26	22	22 28	23	8	61	62	63	64	65	99
$ begin{tabular}{l} 6\overline{R_x} = \\ \Sigma D_x + 6 \\ D_x \end{array} $	50	10.3459	10.0235	9.6964	9.3655	9 0316	8.6926	8.3581	8.0250	7.6936	7.3644	7.0053	6.7130	6 3914	6.0729	5.7580	5.4461	5.1385	4.8346	4,5345	4.2387	3.9483	3.6641
$ \begin{array}{c} b\overline{R}_x = \\ \Sigma D_x + b \\ D_x \end{array} $	19	11-1414	10.8156	10.4847	10.1493	9.8103	9.4693	9.1253	8.7859	8.4479	8.1116	7-7417	7.4448	7.1147	6.7875	6.4635	6.1419	5.8243	5.5094	5.1973	4.8884	4.5838	4.2846
$\frac{{}^{4}\overline{R}_{x}}{\sum D_{x}+4}$ $D_{x}$	18	11.9754	11.6473	11.3133	10.9745	10.6313	10.2857	9.9406	9.5923	9.2489	8.9069	8.5272	8.2274	7.8903	7.5556	7.2240	6.8945	6.5684	6.2447	5.9228	5.6029	5.2864	4.9742
$\frac{{}^8R_x}{\Sigma D_x + 3} = \frac{D_x + 3}{D_x}$	17	12.8491	12.5192	12.1832	11.8418	11.4957	11.1466	10.7978	10.4494	10.0979	9.7514	9.3632	9.0622	8.7198	8.3793	8.0416	7.7057	7.3732	7.0426	6.7132	6.3850	6.0591	5.7366
$\frac{{}^{2}B_{x}}{\sum D_{x+2}} = \frac{D_{x}}{D_{x}}$	16	13.7635	13.4326	13.0952	12.7524	12.4042	12.0528	11.7015	11.3504	11.0001	10.6465	10.2510	9.9206	9.6045	9.2601	8.9182	8.5778	8.2408	7.9055	7.5710	7.2372	6.9049	6.5752
$\frac{{}^{1}\overline{R}_{x}}{\sum D_{x}+1}$ $D_{x}$	15	14.7201	14.3886	14.0506	13.7070	13.3580	13.0053	12.6528	12.3003	11.9486	11.5978	11.1919	10.8941	10.5461	10.1996	9.8557	9.5129	9.1735	8.8357	8.4986	8.1619	7.8264	7.4930
$ \begin{array}{l} \log ^{6}\overline{R}_{x} = \\ \log \Sigma D_{x} + 6 \\ -\log D_{x} \end{array} $	14	1.014 766	001 019	609 986 0	971 532	955 763	939 148	922109	904 443	886 130	867 139	845 427	826919	805 596	783 395	760 271	736 084	710836	684 357	656 527	627 235	596 408	563 970
$ \log \frac{b\overline{R}_x}{2D_x + b} = \\ \log \Sigma D_x + b \\ -\log D_x $	18	1.046 938	034 053	020555	006 438	0.991682	976 316	960 247	943 786	926 748	909 107	888 837	871 855	852160	831 707	810466	788 305	765 242	741 105	715 776	689 166	661 228	631 906
$ \begin{array}{c} \log \frac{4\overline{R}_x}{R_x} = \\ \log \Sigma D_x + 4 \\ -\log D_x \end{array} $	12	1.078 291	066 225	053 589	040 384	026 588	012235	0.997 415	981 924	966 091	949 725	930 805	915265	897 096	878 271	858 778	838 200	817 463	795 511	772 524	748 415	723 159	696 726
$ \begin{array}{l} \log \frac{8R_x}{\Sigma} = \\ \log \Sigma D_x + 3 \\ -\log D_x \end{array} $	11	1.108 872	097 578	085 761	073 418	060 534	047 141	033 334	019 092	004 229	890 686.0	971 423	957 233	940 206	923 207	905 342	886 812	867 658	847 732	826 930	805 163	782 408	758 657

Die Werte für  $\log D_x$ ,  $\log \Sigma D_{x+1}$ ,  $\log \Sigma D_{x+2}$ ...  $\log \Sigma D_{x+6}$  in vorstehender Tabelle wurden der Grundtafel zur Berechnung der Leibrenten (§ 9) entnommen.

# § 12. Kurze oder temporäre Leibrente.

Soll die Rente nicht lebenslänglich, sondern nur d Jahre hindurch im jedesmaligen Betrage 1 gezahlt werden, so erhalten wir die temporäre oder kurze Rente, deren

gegenwärtigen Wert wir mit  $\overline{R}_x$  bezeichnen, wo das d über dem R angiebt, wie viele Jahre hindurch die Rente bezogen wird.

In der Formel für die lebenslängliche Leibrente fallen sämtliche Zahlungen nach der d-ten weg, wir erhalten daher

$$\frac{d}{R_x} = 1 + \frac{L_{x+1}}{L_x} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2}}{L_x} \frac{1}{r^2} + \dots + \frac{L_{x+d-1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^{d-1}}$$

oder

$$\frac{\frac{d}{R_x} = 1 + \frac{D_{x+1}}{D_x} + \frac{D_{x+2}}{D_x} + \dots + \frac{D_{x+d-1}}{D_x}}{\frac{\sum D_{x+k}}{D_x}} = \frac{\frac{d}{R_x} = \frac{D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + \dots + D_{x+d-1}}{D_x}}{\frac{k=d-1}{D_x}}$$

Da jedoch:

$$D_x + D_{x+1} + \ldots + D_{x+d-1} = (D_x + D_{x+1} + \ldots + D_{\omega}) - (D_{x+d} + D_{x+d-1} + \ldots + D_{\omega}),$$

wo  $\omega$ , wie bisher, das höchste in der Sterbetafel vorkommende Alter bezeichnet, oder

$$\sum_{k=0}^{k=d-1} D_{x+k} = \Sigma D_x - \Sigma D_{x+d}$$

folgt:

$$\frac{d}{R_x} = \frac{\Sigma D_x - \Sigma D_{x+d}}{D_x}$$
 1)

oder auch:

$$\frac{d}{R_x} = \frac{\Sigma D_x}{D_x} - \frac{\Sigma D_{x+d}}{D_x}$$

und wegen

$$\frac{\Sigma D_x}{D_x} = R_x$$
 und  $\frac{\Sigma D_{x+d}}{D_x} = {}^d\overline{R}_x$ ,

weiters auch:

$$\frac{d}{\overline{R}_x} = R_x - {}^{\overline{d}}\overline{R}_x \tag{2}$$

d. h. die d Jahre hindurch zahlbare temporäre Leibrente wird erhalten, wenn man von der lebenslänglichen Leibrente die um d Jahre aufgeschobene Leibrente des x-jährigen in Abzug bringt.

Wir können die Formel 2) durch folgende Überlegung auch unmittelbar erhalten:

Die lebenslängliche Leibrente für den x-jährigen kann aus zwei Teilen bestehend gedacht werden, von denen der erste die Zahlungen zu Beginn des 1., 2., 3.... d-ten Jahres, d. i. die temporäre Leibrente tür d Jahre, der zweite die weiteren Zahlungen vom Beginne des (d+1)-ten Jahres angefangen, d. i. die um d Jahre aufgeschobene Leibrente umfafst; es ist daher

$$R_x = \frac{d}{R}_x + d\overline{R}_x$$

und hieraus tibereinstimmend mit 2)

$$\frac{d}{R}_x = R_x - \frac{d}{R}_x.$$

Für die kurze nachschüssige Leibrente finden wir analog:

$${}_{(1)}{}^{\underline{d}}\overline{R}_{x}={}_{(1)}R_{x}-{}_{(1)}{}^{\underline{d}}\overline{R}_{x}=\frac{\Sigma D_{x+1}-\Sigma D_{x+d+1}}{D_{x}}\cdot$$

In der Folge soll, wo nichts anderes erwähnt, unter Leibrente stets die vorschüssige Leibrente verstanden werden; auch werden wir uns, wo kein Missverständnis zu befürchten ist, statt des Ausdruckes Leibrente oder lebenslängliche Leibrente zumeist nur des Wortes Rente bedienen.

26	Ι	I. Ver	sicherung	einfach	er Lebe	n.	
45 46 47 48 49 50	-	8	Sin der	48 49 50	45 46 47	-	8
15·7201 15·3886 15·0506 14·7070 14·3580 14·0058	22	$R_x$	Sind die Werte der sofortigen und der aufgeschobenen Leibrenten bereits berechnet, so gestaltet sich die Berechnung der temporären Renten weit bequemer nach der Formel: $\overline{R}_x = R_x - {}^d \overline{R}_x$ , wie aus folgender Tabelle zu ersehen:	271 742 253 265 235 626	332 461 311 312 291 082	2	$\Sigma D_x$
14·7201 14·3886 14·0506 13·7070 13·3580 13·0053	8	$^1\overline{R}_x$	te der soi ren Rente	235 626 218 802 202 776	291 082 271 742 253 265	8	$\Sigma D_{x+2}$
13.7635 13.4326 13.0952 12.7524 12.7524 12.4042 12.0528	*	$^2\overline{R}_x$	ortigen u	218 802 202 776 187 530	742 265 626	4	$\Sigma D_{x+1}$
12·8491 12·5192 12·1832 11·8418 11·4957 11·1466	8	$^8 \overline{R}_x$	nd der aı	36 116 1 34 463 1 32 850 4		5	$\sum D_x - \sum D_x - \sum D_x - \sum D_x - \sum D_x + 3$
1   11.9754 2   11.6473 2   11.3133 8   10.9745 7   10.6313 6   10.2857	6	$^{4}\overline{R}_{x}$	afgescho ach der	52 940 50 489 48 096	60 719 58 047 55 456	6	$\sum_{x \in D_x + s} D_x$
	_		benen I Formel	557 700 537 353 516 535	4.616 780 597 366 577 687	7	$\log rac{\log ZD_x - 2D_x + 2}{2D_x + 2}$
11·1414 10·8156 10·4847 10·1498 9·8103 9·4693	7	${}^{5}\overline{R}_{x}$	eibrent $\frac{d}{R_x}$		4	_	
1.0000 1.0000 1.0000	$\frac{K_x-1}{8}$	1.	ten bere $R_x - 0$	723 784 703 197 682 109		8	$\left(egin{array}{c} \log \ (\Sigma D_x - \ \Sigma D_x + rak{s}) \end{array} ight)$
	$ R_x R_x -  R_x $	ji	reits bere $-{}^d \overline{R}_x$ , wi	266 633 246 483 225 930	4·325 285 305 998 286 462	9	$\log  D_x$
1.9566 1.9560 1.9554 1.9546 1.9588 1.9525	Ka	și II	chnet, s	8 291 8 290 0 290	o o	10	$\begin{bmatrix} \log \overline{R}_x = \\ \log (\Sigma D_x) \\ -\Sigma D_x + 2 \\ -\log D_x \end{bmatrix} $
2.8710 2.8694 2.8674 2.8652 2.8623 2.8527	$K_x - \tilde{J}$	$\overline{R}_x =$	o gesta	067 870 605	495 368 225	]	$ \begin{array}{c c} x & = \\ \Sigma D_x & = \\ D_x & = \\ D_x & = \\ D_x & = \\ \end{array} $
3.7447 3.7418 3.7325 3.7325 3.7267 3.7267	$\frac{{}^{\circ}R_x}{R_x} = \frac{{}^{\circ}R_x}{11}$	B ±	rechnet, so gestaltet sich die Berechnu- wie aus folgender Tabelle zu ersehen:	457 151 456 714 456 179	040 457 457 457 487	11	$\log \overline{R}_x = \log (\Sigma D_x) - \Sigma D_x + 8$ $-\log D_x$
	$\mathcal{H}_x$		die Ber		1.9566 1.9560 1.9554	12	$rac{2}{R_x}$
4.5787 4.5730 4.5659 4.5577 4.5477 4.5360	$R_x - {}^{\circ}R_x$	$R_x = $	echnung		2.8710 2.8693 2.8674	18	<i>B</i> 2 ≈

#### § 13. Aufgeschobene temporäre Renten.

Die Rente kann auch aufgeschoben und temporär zugleich sein.  $a \to a$  bezeichnet eine um a Jahre aufgeschobene, d Jahre hindurch zahlbare Rente eines x-jährigen; dieselbe wird zu Beginn des (a+1)-ten, (a+2)-ten,  $\ldots$  (a+d)-ten Jahres im jedesmaligen Betrage 1 gezahlt.

Da die um a Jahre aufgeschobene Leibrente in zwei Teile zerlegt werden kann, deren erster die Zahlungen zu Beginn des (a+1)-ten, (a+2)-ten,  $\dots$  (a+d)-ten Jahres, der zweite alle späteren Zahlungen vom Beginne des (a+d+1)-ten Jahres angefangen umfaßt, folgt:

$${}^{a}\overline{R}_{x} = {}^{a}\overline{R}_{x} + {}^{(a+d)}\overline{R}_{x}$$

mithin:

$${}^{a}\overline{R}_{x} = {}^{a}\overline{R}_{x} - {}^{(a+d)}\overline{R}_{x}$$
 1)

und da:

$${}^{a}\overline{R}_{x} = \frac{\Sigma D_{x+a}}{D_{x}}$$
 und  ${}^{(a+d)}\overline{R}_{x} = \frac{\Sigma D_{x+a+d}}{D_{x}}$ 

weiter aus 1)

$${}^{a}\overline{R}_{x} = \frac{\Sigma D_{x+a} - \Sigma D_{x+a+d}}{D_{x}}.$$
 2)

Für die aufgeschobene temporäre Rente gestaltet sich die Rechnung ebenfalls bequemer nach der Formel 1), wie aus folgender Tabelle ersichtlich:

æ	$^8\overline{R_x}$	${}^4\overline{R_x}$	$^{5}\overline{R}_{x}$	$^6\overline{R_x}$	$ \begin{array}{c}                                     $
1	2	3	4	- 5	6
45 46 47 48 49 50	12·8491 12·5192 12·1832 11·8418 11·4957 11·1466	11·9754 11·6473 11·3133 10·9745 10·6313 10·2857	11·1414 10·8156 10·4847 10·1493 9·8103 9·4698	10·3459 10·0235 9·6964 9·3655 9·0316 8·6926	0.8737 0.8719 0.8699 0.8673 0.8644 0.8609
•		•			•

$ \begin{array}{c} \frac{8}{\overline{R}_x} = \\ 8\overline{R}_x - {}^{5}\overline{R}_x \end{array} $	${}^{8}\overline{R}_{x} = {}^{6}\overline{R}_{x}$	$ \begin{array}{c} \stackrel{1}{{}^{4}}\bar{R_{x}} = \\ \stackrel{4}{\overline{R_{x}}} - \stackrel{5}{\overline{R_{x}}} \end{array} $	${}^{4}\overline{R}_{x} = {}^{4}\overline{R}_{x} - {}^{6}\overline{R}_{x}$	$ \begin{array}{c c} 5\frac{1}{R_x} = \\ 5\overline{R_x} - {}^{6}\overline{R_x} \end{array} $	x
7	8	9	10	11	12
1·7077 1·7036 1·6985 1·6925 1·6854 1·6773	2·5032 2·4957 2·4868 2·4763 2·4641 2·4540	0·8340 0·8317 0·8286 0·8252 0·8210 0·8164	1·6295 1·6238 1·6169 1·6090 1·5997 1.5931	0·7955 0·7921 0·7883 0·7858 0·7787 0·7767	45 46 47 48 49 50

§ 14. Altersrenten.

Eine besondere Art der aufgeschohenen Renten sind die Altersrenten. Will ein x-jähriger vom Alter a angefangen eine Rente im jährlichen Betrage 1 beziehen, so ist die Rente um (a-x) Jahre aufgeschoben, mithin  ${}^{(a-x)}\overline{R}_x = \frac{\Sigma D_{x+(a-x)}}{D_x} = \frac{\Sigma D_a}{D_x}.$ 

$$\overline{R}_x = \frac{\Sigma D_{x+(a-x)}}{D_x} = \frac{\Sigma D_a}{D_x}.$$

Altersrenten, zu beziehen vom vollendeten 60., 65. und 70. Lebensjahre an.

x	$\log D_x$	$\log \Sigma D_{60}$	$\log \Sigma D_{65}$	$\log \Sigma D_{70}$	$\log\left(rac{\Sigma D_{60}}{D_x} ight)$
1	2	8	4	5	6
45 46 47 48 49 50	4·325 285 305 998 286 462 266 633 246 483 225 930	5.005 011	4.771 594	4·487 039	0.679 726 699 013 718 549 738 378 758 528 779 081

$\log\left(rac{\Sigma D_{65}}{D_x} ight)$	$\log\Bigl(rac{\Sigma D_{70}}{D_x}\Bigr)$	$= \frac{\Sigma D_{60}}{D_x}$	$= \frac{\sum D_{65}}{D_x}$	$=\frac{\Sigma D_{70}}{D_x}$	x
7	8	9	10	11	12
0·446 309 465 596 485 132 504 961 525 111 545 664	0·161 754 181 041 200 577 220 406 240 556 261 109	4·7833 5·0005 5·2306 5·4749 5·7349 6·0129	2·7945 2·9214 3·0559 3·1986 3·3505 3·5129	1·4518 1·5172 1·5870 1·6611 1·7400 1·8244	45 46 47 48 49 50

#### § 15. Steigende Renten.

Wird die Rente nicht in einem gleich bleibenden, sondern von Jahr zu Jahr steigenden Betrage ausbezahlt, so haben wir es mit einer steigenden Rente zu thun; wir betrachten hier nur solche steigende Renten, bei denen die in den auf einander folgenden Jahren zur Auszahlung gelangenden Beträge eine arithmetische Progression bilden; die einfachste steigende Rente ist jene, bei welcher

ausbezahlt wird, der auszubezahlende Betrag daher, solange der Versicherte am Leben ist, jährlich um den Betrag 1 zunimmt. Wir bezeichnen die Einmal-Prämie dieser Rente

mit  $\stackrel{\leftharpoonup}{R}_x$  und nennen sie eine lebenslänglich steigende Rente.

### § 16. Lebenslänglich steigende Renten.

Wir können uns die lebenslänglich steigende Rente aus der Summe mehrerer im jährlichen Betrage 1 zahlbarer Renten bestehend denken, von denen die 1. sofort, die 2. nach 1 Jahre, die 3. nach 2 Jahren u. s. w. beginnt.

Es ist daher

$$\stackrel{\angle}{R}_x = R_x + {}^{1}\overline{R}_x + {}^{2}\overline{R}_x + {}^{3}\overline{R}_x + \dots$$
 1)

und da

u. s. w.

$$\begin{split} R_x &= \frac{\Sigma D_x}{D_x} \text{ und } {}^k \overline{R}_x = \frac{\Sigma D_{x+k}}{D_x} \\ &\stackrel{\boldsymbol{\leq}}{R}_x = \frac{\Sigma D_x}{D_x} + \frac{\Sigma D_{x+1}}{D_x} + \frac{\Sigma D_{x+2}}{D_x} + \dots \end{split}$$

oder

$$\tilde{R}_x = \frac{\Sigma D_x + \Sigma D_{x+1} + \Sigma D_{x+2} + \dots}{D_x}.$$
 2)

Setzen wir

$$\Sigma D_x + \Sigma D_{x+1} + \Sigma D_{x+2} + \ldots = \Sigma \Sigma D_x, \quad 3)$$

wo  $\Sigma\Sigma D_x$  die Summe der Summen der diskontierten Zahlen genannt und aus  $\Sigma D_x$ ,  $\Sigma D_{x+1}$ ,  $\Sigma D_{x+2}$ ...  $\Sigma D_w$  in ähnlicher Weise gebildet wird, wie  $\Sigma D_x$  aus  $D_x$ ,  $D_{x+1}$ ,  $D_{x+2}$ ...  $D_w$ , so ist

$$\widetilde{R}_x = \frac{\Sigma \Sigma D_x}{D_x}.$$
4)

Die Formel 4) kann auch auf folgende Weise abgeleitet werden. Da im 1. Jahre der Betrag 1, im 2. Jahre der Betrag 2, u. s. w. ausbezahlt wird, ist

$$\stackrel{\angle}{R}_x = 1 + 2 \frac{L_{x+1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r} + 3 \frac{L_{x+2}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^2} + 4 \frac{L_{x+3}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^3} + \dots$$

oder

$$\frac{2}{R_x} = 1 + 2 \frac{D_{x+1}}{D_x} + 3 \frac{D_{x+2}}{D_x} + 4 \frac{D_{x+3}}{D_x} + \dots$$

$$\frac{2}{R_x} = \frac{D_x + 2D_{x+1} + 3D_{x+2} + 4D_{x+3} + \dots}{D_x} \quad 5)$$

Der Zähler  $(D_x + 2D_{x+1} + 3D_{x+2} + 4D_{x+3} + \ldots)$  kann nun in folgende Summen zerlegt werden:

$$\begin{array}{c} D_{x} + 2D_{x+1} + 3D_{x+2} + 4D_{x+3} + \dots \\ = D_{x} + D_{x+1} + D_{x+2} + D_{x+3} + \dots \\ + D_{x+1} + D_{x+2} + D_{x+8} + \dots \\ + D_{x+2} + D_{x+8} + \dots \\ + D_{x+8} + \dots \end{array}$$

und, wenn wir horizontal summieren,

$$D_{x} + 2D_{x+1} + 3D_{x+2} + 4D_{x+3} + \dots$$

$$= \Sigma D_{x} + \Sigma D_{x+1} + \Sigma D_{x+2} + \Sigma D_{x+3} + \dots = \Sigma \Sigma D_{x}$$

also

$$\stackrel{\angle}{R}_x = \frac{\Sigma \Sigma D_x}{D_x}.$$

Schema zur Berechnung unbegrenzt steigender Renten.

x	$\mathcal{\Sigma} D_x$	$= \begin{array}{c} \Sigma \Sigma D_x \\ = \Sigma \Sigma D_{x+1} \\ + \Sigma D_x \end{array}$	$\log \Sigma \Sigma D_x$	$\log D_x$	$ \begin{vmatrix} \log \overline{R}_x \\ = \log \Sigma \Sigma D_x \\ - \log D_x \end{vmatrix} $	$\stackrel{\textstyle \angle}{R_x}$
1	2	8	4	5	6	7
82 81	99 5894 235 226 418 156 662 612 986 712 1 410 46 1 956 40 2 648 14 3 508 08 4 557 52	99·5394 334·765 752·921 1 415·53 2 402·25 3 812·71 5 769·11 8 417·25 11 925·8 16 482·8	1.997 995 2.524 741 876 750 3.150 919 380 618 581 234 761 109 925 170 4.076 469 217 031	1·997 995 2·132 539 262 286 388 200 510 679 627 110 737 148 839 943 934 466 3·020 959	0.000 000 392 202 614 464 762 719 869 939 954 124 1.023 961 085 227 142 003 196 072	1.0000 2.4672 4.1159 5.7905 7.4121 8.9975 10.5672 12.1682 13.8676 15.7062

Die Werte für  $\Sigma D_x$  und  $\log D_x$  wurden der Grundtafel zur Berechnung der Leibrente entnommen.

Wäre die Rente das 1. Jahr im Betrage  $\alpha$ , das 2. Jahr im Betrage  $(\alpha + \delta)$ , das 3. Jahr im Betrage  $(\alpha + 2\delta)$  u. s. w. zu zahlen, und bezeichnen wir die Einmal-Prämie dieser

Rente mit  $R_x^{\alpha}$ , so ist diese Rente offenbar gleich einer lebenslänglichen Leibrente im jährlichen Betrage  $(\alpha - \delta)$  mehr einer steigenden Rente, die im 1. Jahre im Betrage  $\underline{\delta}$ , im 2. Jahre im Betrage  $\underline{2\delta}$ , im 3. Jahre im Betrage  $\underline{3\delta}$  u. s. w. zu zahlen ist.

Es ist daher

$$\frac{\angle \delta}{R_x^a} = (\alpha - \delta) R_x + \delta R_x$$
 6)

oder

$$\frac{2\delta}{R_x^a} = (\alpha - \delta) \frac{\Sigma D_x}{D_x} + \delta \frac{\Sigma \Sigma D_x}{D_x}$$
 7)

$$\frac{\sqrt{\delta}}{R_x^a} = \frac{(\alpha - \delta) \Sigma D_x + \delta \Sigma \Sigma D_x}{D_x}.$$

### § 17. Eine Anzahl von Jahren hindurch steigende und dann konstant bleibende Renten.

Es bezeichne  $R_x$  die Einmal-Prämie einer Rente, die das 1. Jahr im Betrage 1, das 2. Jahr im Betrage 2, . . ., das k-te und jedes folgende Jahr, so lange der Versicherte am Leben ist, im Betrage k gezahlt wird. Es ist als-

dann  $\overline{R}_x$  gleich der Summe von k Renten im jedesmaligen Betrage 1, deren erste sofort, die 2. nach einem Jahre, die 3. nach 2 Jahren, . . . die k-te nach (k-1) Jahren beginnt.

$$\overline{R}_{x} = R_{x} + {}^{1}\overline{R}_{x} + {}^{2}\overline{R}_{x} + \dots + {}^{(k-1)}\overline{R}_{x}$$

$$\overline{R} = \frac{\Sigma D_{x}}{D_{x}} + \frac{\Sigma D_{x+1}}{D_{x}} + \frac{\Sigma D_{x+2}}{D_{x}} + \dots + \frac{\Sigma D_{x+k-1}}{D_{x}}$$

oder

$$\overline{R_x} = \frac{\Sigma D_x + \Sigma D_{x+1} + \Sigma D_{x+2} + \ldots + \Sigma D_{x+k-1}}{D_x}$$

Der Wert des Zählers ändert sich nicht, wenn

$$\Sigma D_{x+k} + \Sigma D_{x+k+1} + \Sigma D_{x+k+2} + \dots$$

bis zum höchsten Alter dazu addiert und zugleich von demselben subtrahiert wird.

Nun ist aber

$$\Sigma D_x + \Sigma D_{x+1} + \Sigma D_{x+2} + \dots + \Sigma D_{x+k-1} + \Sigma D_{x+k} + \Sigma D_{x+k+1} + \dots + \Sigma D_{\omega} = \Sigma \Sigma D_x \Sigma D_{x+k} + \Sigma D_{x+k+1} + \Sigma D_{x+k+2} + \dots + \Sigma D_{\omega} = \Sigma \Sigma D_{x+k},$$
folglich:

$$\frac{k}{R_x} = \frac{\Sigma \Sigma D_x - \Sigma \Sigma D_{x+k}}{D_x}.$$
1)

So ist z. B.

$${}^{\color{red} 5 / \overline{}}_{\overline{R}_{80}} \! = \! \frac{\varSigma \varSigma D_{80} - \varSigma \varSigma D_{85}}{D_{80}} \! = \! \frac{16482 \cdot \! 8 - 2402 \cdot \! 25}{1049 \cdot \! 44} \! = \! \frac{14080 \cdot \! 55}{1049 \cdot \! 44}$$

$$\frac{\log 14080.55 = 4.148620}{\log 1049.44 = 3.020959}$$

$$\log \frac{\sqrt[5]{R_{80}} = 1.127661}{\sqrt[6]{R_{80}} = 13.4172}$$

Bezeichnet  $R_x^{\delta \delta}$  eine Rente, die mit dem Betrage  $\alpha$  beginnt, jährlich um  $\delta$  steigt und, nachdem sie k-mal gezahlt wurde, mit dem zu Beginn des k-ten Jahres erreichten höchsten Betrage  $[\alpha + (k-1)\delta]$  konstant bleibt, so kann diese Rente durch die Summe zweier Renten ersetzt werden, deren erste im konstanten Betrage von  $(\alpha - \delta)$  jährlich, die zweite in einem von  $\delta$  bis  $k\delta$  steigenden und dann konstant bleibenden Betrage ausbezahlt wird.

Es ist daher

$$\stackrel{\mathbf{k} | \overline{\delta}^{\alpha}}{\overline{R}_{x}} = (\alpha - \delta) R_{x} + \delta \stackrel{\mathbf{k} | \overline{R}_{x}}{\overline{R}_{x}}$$
 2)

oder

$$\frac{k \overline{\delta}^{a}}{R_{x}^{a}} = \frac{(\alpha - \delta) \Sigma D_{x} + \delta (\Sigma \Sigma D_{x} - \Sigma \Sigma D_{x+k})}{D_{x}}.$$
3)

### § 18. Eine Anzahl von Jahren hindurch steigende und dann aufhörende Renten.

Bezeichnen wir mit  $R_x$  eine Rente, die zu Beginn des 1., 2., 3., ... k-ten Jahres im Betrage 1, 2, 3, ... k ausbezahlt wird und dann aufhört, so kann dieselbe durch k temporäre Renten im jährlichen Betrage 1 ersetzt werden, deren erste sofort beginnt und k Jahre dauert, die 2. nach 1 Jahre beginnt und (k-1) Jahre dauert ... und deren letzte nach (k-1) Jahren beginnt und nur einmal gezahlt wird.

Es ist daher

$$\overset{k}{\overbrace{R_x}} = \overset{k}{\overbrace{R_x}} + \overset{(k-1)}{1} \overset{(k-2)}{\overbrace{R_x}} + \overset{(k-1)}{2} \overset{1}{\overbrace{R_x}} + \dots + \overset{(k-1)}{\overbrace{R_x}}$$
Grofsmann, Versicherungsmathematik.

34

Da

$$a \overline{R}_x = \frac{\Sigma D_{x+a} - \Sigma D_{x+a+d}}{D_x},$$

mithin

$${}^{(k-i)}_{i} = \frac{\Sigma D_{x+i} - \Sigma D_{x+i+(k-i)}}{D_{x}} = \frac{\Sigma D_{x+i} - \Sigma D_{x+k}}{D_{x}}$$

erhalten wir, wenn für i der Reihe nach  $0, 1, 2 \dots (k-1)$ gesetzt wird

$$\overset{k}{R_x} = \underbrace{(\Sigma D_x - \Sigma D_{x+k}) + (\Sigma D_{x+1} - \Sigma D_{x+k}) + ... + (\Sigma D_{x+k-1} - \Sigma D_{x+k})}_{D_x}$$

oder

$$egin{aligned} ^{ extbf{\emph{k}}} \angle & = rac{(arSigma D_x + arSigma D_{x+1} + arSigma D_{x+2} + \ldots + arSigma D_{x+k-1})}{D_x} \ & - rac{\overline{(arSigma D_{x+k} + arSigma D_{x+k} + \ldots + arSigma D_{x+k})}}{D_x} \end{aligned}$$

und da

$$\begin{split} \Sigma D_x + \Sigma D_{x+1} + \Sigma D_{x+2} + \ldots + \Sigma D_{x+k-1} &= \Sigma \Sigma D_x - \Sigma \Sigma D_{x+k} \\ \overset{k \leq}{R_x} &= \frac{\Sigma \Sigma D_x - \Sigma \Sigma D_{x+k} - k \Sigma D_{x+k}}{D_x}. \end{split}$$

So ist z. B. der Wert einer steigenden Rente für einen 80 jährigen, die mit dem Betrage 1 beginnt, jährlich um 1 steigt und, nachdem sie 5 mal gezahlt wurde, aufhört:

$$\frac{{}^{5}\cancel{R}_{80}}{R_{80}} = \frac{\Sigma\Sigma D_{80} - \Sigma\Sigma D_{85} - 5\Sigma D_{85}}{D_{80}} = \frac{16482 \cdot 8 - 2402 \cdot 25 - 5.986 \cdot 712}{1049 \cdot 44}$$

$$= {}^{5}\cancel{R}_{80} = \frac{16482 \cdot 8 - 2402 \cdot 25 - 4933 \cdot 56}{1049 \cdot 44} = \frac{9147 \cdot 0}{1049 \cdot 44}$$

$$\frac{\log 9147 \cdot 0}{\log 1049 \cdot 44} = 3 \cdot 961279$$

$$\frac{\log 1049 \cdot 44}{\log R_{80}} = 0 \cdot 940320$$

$$\frac{5\cancel{R}_{80}}{R_{80}} = 8 \cdot 7161$$

Bezeichnet analog  $R_x$  eine steigende Rente, die zu Beginn des 1., 2., 3., ... k-ten Jahres im Betrage  $\alpha$ ,  $\alpha+\delta$ ,  $\alpha+2\delta$ , ...  $[\alpha+(k-1)\delta]$  ausbezahlt wird und dann aufhört, so kann diese Rente ersetzt werden durch die Summe einer konstanten k Jahre andauernden Rente im jährlichen Betrage von  $(\alpha-\delta)$  und einer k Jahre hindurch steigenden und dann aufhörenden Rente im Zahlungsbetrage  $\delta$ ,  $2\delta$ ,  $3\delta$ , ...  $k\delta$  in den aufeinanderfolgenden Jahren.

Es ist daher

$$\overset{k}{\stackrel{\wedge}{R}_{x}^{a}} = (\alpha - \delta)\overset{k}{\stackrel{R}{R}_{x}} + \delta\overset{k}{\stackrel{\wedge}{R}_{x}}$$
 3)

oder

$$\stackrel{k}{R_{x}}\stackrel{\delta}{=}\frac{(\alpha-\delta)(\Sigma D_{x}-\Sigma D_{x+k})+\delta(\Sigma\Sigma D_{x}-\Sigma\Sigma D_{x+k}-k\Sigma D_{x+k})}{D_{x}}\,4)$$

#### § 19. Aufgeschobene steigende Renten.

Soll die lebenslänglich steigende Rente nicht sofort, sondern erst nach a Jahren, also zu Anfang des (a+1)-ten Jahres beginnen, so heißt sie um a Jahre aufgeschoben; wir bezeichnen ihren gegenwärtigen Wert analog der bis-

herigen Bezeichnung mit  ${}^{a}\overline{R}_{x}$ , falls die Rente nach a Jahren mit dem Betrage 1 beginnt und jährlich um 1 steigt.

Betrag  $\overline{R}_{x+a}$ , da der Versicherte für den Betrag  $\overline{R}_{x+a}$  eine nach a Jahren, also im Alter (x+a) beginnende, lebenslänglich steigende Rente erwerben kann.

Es ist daher

$${}^{a}\overline{R}_{x} = {}^{a}E_{x}\overline{R}_{x+a} \tag{1}$$

und da

$$^{a}E_{x}=rac{D_{x+a}}{D_{x}}$$
 auch  $^{a}R_{x}=rac{D_{x+a}}{D_{x}}R_{x+a}$  2)

oder auch, da 
$$\stackrel{\angle}{R}_{x+a} = \frac{\Sigma \Sigma D_{x+a}}{D_{x+a}},$$

$${}^{a}\stackrel{\angle}{R}_{x} = \frac{\Sigma \Sigma D_{x+a}}{D_{x}}.$$
3)

Ebenso finden wir:

$$\frac{a \stackrel{\wedge}{R_{x}} a}{R_{x}} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \cdot \stackrel{\wedge}{R_{x+a}} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \left[ (\alpha - \delta) R_{x+a} + \delta \stackrel{\wedge}{R_{x+a}} \right] \\
= \frac{(\alpha - \delta) \Sigma D_{x+a} + \delta \Sigma \Sigma D_{x+a}}{D_{x}} \qquad 4)$$

für eine um a Jahre aufgeschobene, dann mit dem Betrage  $\alpha$  beginnende, jährlich um  $\delta$  steigende Rente.

Beginnt die aufgeschobene Rente nach a Jahren mit dem Betrage 1, steigt jährlich um den Betrag 1 und bleibt dann, nachdem sie k-mal gezahlt wurde, im Betrage k konstant, so ist ihr gegenwärtiger Wert:

$$\frac{{}_{a}\overline{R}_{x}}{{}_{x}} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} {}_{x+a}^{k/2} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \frac{\Sigma \Sigma D_{x+a} - \Sigma \Sigma D_{x+a+k}}{D_{x+a}}$$

$$= \frac{\Sigma \Sigma D_{x+a} - \Sigma \Sigma D_{x+a+k}}{D_{x+a}}.$$
5)

Soll die aufgeschobene Rente nach a Jahren mit dem Betrage  $\alpha$  beginnen, jährlich um  $\delta$  steigen und, nachdem sie k-mal gezahlt wurde, mit dem Höchstbetrage  $[a+(k-1)\delta]$  konstant bleiben, erhalten wir als gegenwärtigen Wert derselben:

$$\begin{split} & \frac{\mathbf{k} | \overline{\delta}_{a}}{a \overline{R}_{x}} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \frac{\mathbf{k} | \overline{\delta}_{a}}{\overline{R}_{x+a}} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \left[ (\alpha - \delta) R_{x+a} + \delta \overline{R}_{x+a} \right] \\ & = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \frac{(\alpha - \delta) \Sigma D_{x+a} + \delta (\Sigma \Sigma D_{x+a} - \Sigma \Sigma D_{x+a+k})}{D_{x+a}} \\ & \frac{\mathbf{k} | \overline{\delta}_{a}}{a \overline{R}_{x}} = \frac{(\alpha - \delta) \Sigma D_{x+a} + \delta (\Sigma \Sigma D_{x+a} - \Sigma \Sigma D_{x+a+k})}{D_{x}} \quad 6 \end{split}$$

Wenn die aufgeschobene Rente nach a Jahren mit dem Betrage 1 beginnt, durch k Jahre jährlich um 1 steigt, und dann aufhört, ergiebt sich als ihr gegenwärtiger Wert:

$$\begin{array}{c} \overset{k \angle}{=} \frac{D_{x+a}}{D_x} \overset{k \angle}{R_{x+a}} \\ = \frac{D_{x+a}}{D_x} \frac{\Sigma \Sigma D_{x+a} - \Sigma \Sigma D_{x+a+k} - k \Sigma D_{x+a+k}}{D_{x+a}} \\ \overset{k \angle}{=} \frac{\Sigma \Sigma D_{x+a} - \Sigma \Sigma D_{x+a+k} - k \Sigma D_{x+a+k}}{D} \end{array}$$

und endlich finden wir für die aufgeschobene, nach a Jahren mit dem Betrage  $\alpha$  beginnende, jährlich um  $\delta$  steigende und, nachdem sie k-mal gezahlt wurde, aufhörende Rente:

$$\begin{split} &\overset{k}{\overset{a}\nearrow\delta}{\overset{a}\nearrow} = \frac{D_{x+a}}{D_x}\overset{k}\nearrow\delta \overset{a}{\overset{a}\nearrow\delta} = \frac{D_{x+a}}{D_x} \left[ (\alpha-\delta)\overset{k}{\overset{k}\nearrow} \overset{k}{\overset{k}\nearrow} + \overset{k}{\overset{k}\nearrow} \overset{k}{\overset{k}\nearrow} \right] = \\ &= \frac{D_{x+a}}{D_x} \frac{(\alpha-\delta)\left(\Sigma D_{x+a} - \Sigma D_{x+a+k}\right)}{D_{x+a}} \\ &+ \frac{D_{x+a}}{D_x} \frac{\delta\left(\Sigma\Sigma D_{x+a} - \Sigma\Sigma D_{x+a+k} - k\Sigma D_{x+a+k}\right)}{D_{x+a}} \\ &\overset{k}{\overset{a}\nearrow\delta} \overset{a}{\overset{a}\nearrow} = \frac{(\alpha-\delta)\left(\Sigma D_{x+a} - \Sigma D_{x+a+k}\right)}{D_x} \\ &+ \frac{\delta\left(\Sigma\Sigma D_{x+a} - \Sigma\Sigma D_{x+a+k} - k\Sigma D_{x+a+k}\right)}{D_x}. \end{split}$$

Den Wert einer um 3 Jahre aufgeschobenen, lebenslänglich steigenden Rente für einen 80 jährigen finden wir:

$${}^{8}\!\!\stackrel{\mathcal{L}}{R}_{80} \!=\! \frac{\Sigma\Sigma D_{88}}{D_{80}} \!=\! \frac{5769\cdot11}{1049\cdot44} \ \frac{\log \ \Sigma\Sigma D_{88} \!=\! 3\cdot761\,109}{\log \ D_{80} \!=\! 3\cdot020\,959} \ \log \ {}^{8}\!\stackrel{\mathcal{L}}{R}_{80} \!=\! 0\cdot740\,150 \ {}^{9}\!\stackrel{\mathcal{L}}{R}_{80} \!=\! 5\cdot4973$$

Soll die um 3 Jahre aufgeschobene, steigende Rente für einen 80 jährigen nach 5 maliger Zahlung konstant bleiben, finden wir:

#### II. Versicherung einfacher Leben.

$$\frac{\log 5434 \cdot 34 = 3 \cdot 735147}{\log 1049 \cdot 44 = 3 \cdot 020959}$$
$$\log \frac{\sqrt[5]{R_{80}}}{\sqrt[3]{R_{80}}} = 0 \cdot 714188$$
$$\frac{\sqrt[5]{R_{80}}}{\sqrt[3]{R_{80}}} = 5 \cdot 1783$$

Hört die um 3 Jahre aufgeschobene, steigende Rente für einen 80-jährigen nach 5 maliger Zahlung ganz auf, so ist:

$$\begin{array}{c} \frac{5}{8} \stackrel{\mathcal{L}}{R_{80}} = \frac{\Sigma \Sigma D_{88} - \Sigma \Sigma D_{88} - 5 \Sigma D_{88}}{D_{80}} = \frac{5769 \cdot 11 - 334 \cdot 765 - 5.235 \cdot 226}{1049 \cdot 44} \\ \frac{\frac{5}{8} \stackrel{\mathcal{L}}{R_{80}}}{R_{80}} = \frac{5769 \cdot 11 - 334 \cdot 765 - 1176 \cdot 13}{1049 \cdot 44} = \frac{4258 \cdot 21}{1049 \cdot 44} \\ \frac{\log \ 4258 \cdot 21 = 3 \cdot 629 \, 227}{\log \ 1049 \cdot 44 = 3 \cdot 020 \, 959} \\ \frac{\log \ \frac{5}{8} \stackrel{\mathcal{L}}{R_{80}}}{R_{80}} = 0 \cdot 608 \, 268 \\ \frac{\frac{5}{8} \stackrel{\mathcal{L}}{R_{80}}}{R_{80}} = 4 \cdot 0576 \end{array}$$

### § 20. Unterjährige Renten.

Wird die Rente nicht einmai jährlich, sondern in kleineren Terminen wiederkehrend ausbezahlt, so nennen wir sie eine unterjährige oder terminweise Rente.

Wir bezeichnen mit  $R_x^{\overline{n}}$  den gegenwärtigen Wert einer vorschüssigen lebenslänglichen unterjährigen Rente, welche an eine beim Abschlusse der Versicherung x-jährige Person in Zeitabschnitten von  $\frac{1}{n}$  Jahren jedesmal im Betrage  $\frac{1}{n}$  ausbezahlt wird und bei welcher die erste Zahlung sofort beim Abschlusse der Versicherung erfolgt, mit  ${}^a\overline{R}_x^{\overline{n}}$  den Wert einer ebensolchen, jedoch um a Jahre aufgeschobenen Rente.

Van Geers Methode zur Berechnung des Wertes der unterjährigen Rente.

Die 1., (n+1)-te, (2n+1)-te, (3n+1)-te, ... (kn+1)-te ... Zahlung im jedesmaligen Betrage von  $\frac{1}{n}$  ergeben zusammen eine gewöhnliche vorschttssige Leibrente im jährlich einmaligen Zahlungsbetrage von  $\frac{1}{n}$ , ihre Summe ist daher  $\frac{1}{n}$   $R_x$ .

Ebenso ist die Summe der 2., (n+2)-ten, (2n+2)-ten,  $\dots (kn+2)$ -ten... Zahlung gleich einer um  $\frac{1}{n}$  Jahr aufgeschobenen vorschtissigen Leibrente im jährlichen Zahlungsbetrage von  $\frac{1}{n}$ , daher gleich  $\frac{1}{n}$   $\frac{1}{n}$   $\overline{R}_x$ .

Die Summe der 3., (n+3)-ten, (2n+3)-ten, ... (kn+3)-ten ... Zahlung ist ebenso gleich  $\frac{1}{n}^{\frac{2}{n}}\overline{R}_x$ ;

endlich die Summe der n-ten, 2n-ten, kn-ten . . . . kn-ten . . kn-ten . . . kn-ten

Wir erhalten daher:

$$R_x^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \left( R_x + \frac{1}{n} \overline{R}_x + \frac{2}{n} \overline{R}_x + \dots + \frac{n-1}{n} \overline{R}_x \right).$$
 1)

Da die um 1 Jahr aufgeschobene Leibrente um 1 kleiner ist, als die sofort beginnende Leibrente

$${}^{1}\overline{R}_{x} = R_{x} - 1$$

kann näherungsweise angenommen werden, daß die um  $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots \frac{n-1}{n}$  Jahre aufgeschobene Leibrente um  $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots \frac{n-1}{n}$  kleiner ist, als die sofort beginnende Leibrente. Es ist daher

$$\frac{1}{n}\overline{R}_{x} = R_{x} - \frac{1}{n}$$

$$\frac{2}{n}\overline{R}_{x} = R_{x} - \frac{2}{n}$$

$$\vdots \cdot \vdots \cdot \vdots$$

$$\frac{n-1}{n}\overline{R}_{x} = R_{x} - \frac{n-1}{n}$$

Es ergiebt sich daher aus 1)

$$R_x^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \left[ R_x + \left( R_x - \frac{1}{n} \right) + \left( R_x - \frac{2}{n} \right) + \dots + \left( R_x - \frac{n-1}{n} \right) \right]$$
oder

$$R_{x}^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \left[ nR_{x} - \left( \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \right) \right]$$

$$R_{x}^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \left( nR_{x} - \frac{1+2+\dots+(n-1)}{n} \right) = \frac{1}{n} \left[ nR_{x} - \frac{n(n-1)}{2n} \right]$$

$$R_{x}^{\frac{n}{n}} = R_{x} - \frac{n-1}{2n}.$$
2)

Erfolgt die Zahlung der Rente halbjährig im jedesmaligen Betrage  $\frac{1}{2}$ , ist n=2, mithin

$$R_x^{\frac{2}{3}} = R_x - \frac{1}{4} = R_x - 0.25.$$
 3)

Bei vierteljährlicher Zahlung im jedesmaligen Betrage von  $\frac{1}{4}$  ist n = 4, mithin

$$R_x^{4} = R_x - \frac{3}{8} = R_x - 0.375.$$
 4)

Wird die Rente monatlich im jedesmaligen Betrage von  $\frac{1}{12}$  gezahlt, ist n = 12, mithin

$$R_x^{\frac{1}{2}} = R_x - \frac{11}{24} = R_x - 0.4583.$$
 5)

Denken wir uns den jährlich zur Zahlung gelangenden Betrag 1 in unendlich viele, in unendlich kleinen Zeit-Intervallen innerhalb eines Jahres zur Zahlung gelangende, § 21. Berechnung des Wertes der unterjährigen Rente etc. 41 unendlich kleine Beträge geteilt, so erhalten wir die

kontinuierliche Rente  $R_x^{\frac{\infty}{\alpha}}$ .

Der Wert derselben 
$$R_x^{\frac{\infty}{\infty}} = R_x - \lim \left(\frac{n-1}{2n}\right)_{n=\infty}$$

$$= R_x - \lim \left(\frac{1-\frac{1}{n}}{2}\right)_{n=\infty} \text{ und da } \lim \left(\frac{1}{n}\right)_{n=\infty} = 0, \text{ folgt}$$

$$R_x^{\frac{\infty}{\infty}} = R_x - \frac{1}{2n} \qquad \qquad 6$$

als Wert der kontinuierlichen Rente.

Ist die unterjährige Rente dekursiv, so erfolgt die Zahlung des 1. Betrages von  $\frac{1}{n}$  nicht sofort, sondern am Ende des ersten  $\frac{1}{n}$  Jahres, während alle übrigen Zahlungen dieselben bleiben, wie bei der vorschüssigen unterjährigen Rente.

Der Wert der nachschüssigen unterjährigen Rente ist daher um  $\frac{1}{n}$  kleiner, als der der vorschüssigen unterjährigen Rente.

Es ist daher:

$$(\frac{1}{n})^{R_{x}^{\frac{n}{n}}} = R_{x}^{\frac{n}{n}} - \frac{1}{n} = R_{x} - \frac{n-1}{2n} - \frac{1}{n}$$

oder

$$\left(\frac{1}{n}\right)^{R_x^{\frac{n}{n}}} = R_x - \frac{n+1}{2n}.$$

#### § 21. Berechnung des Wertes der unterjährigen Rente unter der Annahme des gleichmäßigen Absterbens innerhalb eines Jahres.

Bezeichnen wir die Anzahl der Lebenden des Alters  $x, x+\frac{1}{n}, x+\frac{2}{n}, \dots x+\frac{k}{n}, \dots x+1, x+1+\frac{1}{n}, x+1+\frac{2}{n}, \dots$ 

mit 
$$L_x$$
,  $L_{x+\frac{1}{n}}$ ,  $L_{x+\frac{2}{n}}$ , ...  $L_{x+\frac{k}{n}}$ , ...  $L_{x+1}$ ,  $L_{x+1+\frac{1}{n}}$ ,  $L_{x+1+\frac{2}{n}}$ , ...

so erhalten wir für den Wert der im jedesmaligen Betrage von  $\frac{1}{n}$  zahlbaren unterjährigen Rente:

$$\begin{split} R_{x}^{\frac{n}{n}} &= \frac{1}{n} \left( 1 + \frac{L_{x+\frac{1}{n}}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{r^{\frac{1}{n}}}} + \frac{L_{x+\frac{2}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{\frac{2}{r^{\frac{1}{n}}}} + \dots \right. \\ &\quad + \frac{L_{x+\frac{n-1}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{\frac{1}{r^{\frac{1}{n}}}} \right) + \\ &\quad + \frac{1}{n} \left( \frac{L_{x+1}}{L_{x}} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+1+\frac{1}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{\frac{1}{r^{1+\frac{1}{n}}}} + \frac{L_{x+1+\frac{2}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{\frac{1}{r^{1+\frac{2}{n}}}} + \dots \right. \\ &\quad + \frac{L_{x+1+\frac{n-1}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{\frac{1}{r^{2+\frac{1}{n}}}} + \frac{L_{x+2+\frac{2}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{\frac{1}{r^{2+\frac{1}{n}}}} + \dots \\ &\quad + \frac{L_{x+2+\frac{n-1}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{\frac{1}{r^{2+\frac{1}{n}}}} + \dots \end{split}$$

wo der 1. Klammerausdruck den gegenwärtigen Wert sämtlicher Zahlungen des 1. Jahres, der 2. den gegenwärtigen Wert sämtlicher Zahlungen des 2. Jahres umfast u. s. w.

Wir können nun annehmen, daß das Ableben innerhalb eines Jahres proportional der Zeit erfolgt; die Anzahl der Sterbefälle vom Alter x bis zum Alter (x+1) beträgt  $(L_x-L_{x+1})$ , es entfallen daher unter dieser Annahme auf  $\frac{1}{n}$  Jahr

$$\frac{L_x-L_{x+1}}{n}$$

und auf  $\frac{k}{n}$  Jahre  $\frac{k}{n}(L_x - L_{x+1})$  Sterbefälle.

Es ist daher die Anzahl der Lebenden des Alters  $\left(x+\frac{k}{n}\right)$ :

$$L_{x+\frac{k}{n}} = L_x - \frac{k}{n} (L_x - L_{x+1}) = \frac{n-k}{n} L_{x+\frac{k}{n}} L_{x+1}$$
 2)

ebenso ist:

$$L_{x+1+\frac{k}{n}} = \frac{n-k}{n} L_{x+1} + \frac{k}{n} L_{x+2}$$
 3)

u. s. w.

Summieren wir in 1) die vertikalen Kolonnen, so erhalten wir:

$$R_{x}^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \left( 1 + \frac{L_{x+1}}{L_{x}} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2}}{L_{x}} \frac{1}{r^{2}} + \dots \right)$$

$$+ \frac{1}{n} \frac{1}{\frac{1}{r^{n}}} \left( \frac{L_{x+\frac{1}{n}}}{L_{x}} + \frac{L_{x+1+\frac{1}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2+\frac{1}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{r^{2}} + \dots \right)$$

$$+ \frac{1}{n} \frac{1}{\frac{2}{r^{n}}} \left( \frac{L_{x+\frac{2}{n}}}{L_{x}} + \frac{L_{x+1+\frac{2}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2+\frac{2}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{r^{2}} + \dots \right)$$

$$+\frac{1}{n}\frac{1}{r^{\frac{n-1}{n}}}\Biggl(\frac{L_{x+\frac{n-1}{n}}}{L_{x}}+\frac{L_{x+1+\frac{n-1}{n}}}{L_{x}}\frac{1}{r}+\frac{L_{x+2+\frac{2}{n}}}{L_{x}}\frac{1}{r^{2}}+\ldots\Biggr)4)$$

oder

$$R_{x}^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{k=n-1} \frac{1}{\frac{k}{n}} \left( \frac{L_{x+\frac{k}{n}}}{L_{x}} + \frac{L_{x+1+\frac{k}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2+\frac{k}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{r^{2}} + \dots \right)$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{k=n-1} \frac{1}{\frac{k}{n}} \left( \frac{L_{x+\frac{k}{n}}}{L_{x}} + \frac{L_{x+1+\frac{k}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{r} + \dots \right)$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{k=n-1} \frac{1}{\frac{k}{n}} \left( \frac{L_{x+\frac{k}{n}}}{L_{x}} + \frac{L_{x+1+\frac{k}{n}}}{L_{x}} \frac{1}{r} + \dots \right)$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{r^{2}} + \dots$$

wo k der Reihe nach sämtliche Werte von  $0, 1, 2 \dots$  bis (n-1) annimmt.

Substituieren wir nun für

$$L_{x+\frac{k}{n}}, L_{x+1+\frac{k}{n}}, L_{x+2+\frac{k}{n}}...$$

die aus 2) folgenden Werte, so erhalten wir aus 5)

$$R_x^{\frac{n}{n}} = rac{1}{n} \sum_{k=0}^{k=n-1} rac{1}{r^{\frac{k}{n}}} \left[ rac{n-k}{r} L_x + rac{k}{n} L_{x+1} + rac{n-k}{n} L_{x+1} + rac{k}{n} L_{x+2} rac{1}{r} + rac{n-k}{n} L_{x+2} + rac{k}{n} L_{x+3} rac{1}{r^2} + \cdots 
ight] + rac{n-k}{n} L_{x+2} + rac{k}{n} L_{x+3} rac{1}{r^2} + \cdots 
ight]$$

oder

$$R_{x}^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{k=n-1} \frac{1}{\frac{k}{r_{n}}} \left[ \frac{n-k}{n} \left( \frac{L_{x}}{L_{x}} + \frac{L_{x+1}}{L_{x}} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2}}{L_{x}} \frac{1}{r^{2}} + \dots \right) + \frac{k}{n} \left( \frac{L_{x+1}}{L_{x}} + \frac{L_{x+2}}{L_{x}} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+3}}{L_{x}} \frac{1}{r^{2}} + \dots \right) \right]$$
 6)
$$Da: \frac{L_{x}}{L} + \frac{L_{x+1}}{L} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2}}{L} \frac{1}{r^{2}} + \dots = R_{x}$$

und hieraus:

$$\frac{L_{x+1}}{L_x} + \frac{L_{x+2}}{L_x} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+3}}{L_x} \frac{1}{r^2} + \ldots = r(R_x - 1)$$

folgt aus 6)

$$R_{x}^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \left[ \frac{n-k}{n} R_{x} + \frac{k}{n} r(R_{x} - 1) \right]$$

und weiters

$$R_{x}^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\frac{k}{r_{n}}} \left( \frac{n-k+kr}{n} R_{x} - \frac{kr}{n} \right)$$
 7)

Da r=1+i, mithin: n-k+kr=n+ki und nach dem Binomialsatze:

$$r^{\frac{k}{n}} = (1+i)^{\frac{k}{n}} = 1 + {\binom{\frac{k}{n}}{1}}i + {\binom{\frac{k}{n}}{2}}i^2 + \dots$$

und bei Vernachlässigung der höheren Potenzen von i

$$r^{\frac{k}{n}} = 1 + \frac{k}{n}i = \frac{n+ki}{n}; \quad \frac{1}{r^{\frac{k}{n}}} = \frac{n}{n+ki}$$

folgt aus 7):

$$R_x^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{n+ki} \left( \frac{n+ki}{n} R_x - \frac{kr}{n} \right)$$

oder

$$R_x^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{k=n-1} \left( R_x - \frac{kr}{n+ki} \right)$$

Da  $R_x$  innerhalb des Summenzeichens n-mal als Addend zu nehmen ist wegen der n verschiedenen Werte, die k annehmen kann, folgt weiters:

$$R_x^{\frac{n}{n}} = R_x - \frac{r}{n} \sum_{k=0}^{k=n-1} \frac{k}{n+ki}$$
 8)

Während die Formel von Van Geer:

$$R_x^{\frac{n}{n}} = R_x - \frac{n-1}{2n}$$

vom Zinsfusse ganz unabhängig ist, hängt der in der Formel 8) gefundene Wert der unterjährigen Rente auch vom Zinsfusse ab.

Für einen Zinsfuss von 0 Prozent, d. h. für i=0 und r=1+i=1 geht die Formel 8) in die Formel von Van Geer über, denn es ist alsdann:

$$\frac{r}{n} \sum_{k=0}^{k=n-1} \frac{k}{n+ki} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{k=n-1} \frac{k}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{k=n-1} k$$

$$= \frac{1}{n^2} (1+2+\ldots+\overline{n-1}) = \frac{n(n-1)}{2n^2} = \frac{n-1}{2n}$$

und

$$R_x^{\frac{n}{n}} = R_x - \frac{n-1}{2n}$$

Bezeichnen wir kurz:

$$\frac{r}{n}\sum_{n=0}^{k=n-1}\frac{k}{n+ki}=\alpha$$
 9)

oder auch

$$\frac{n-1}{2n} = \alpha \qquad \qquad 10)$$

so erhalten wir für die unterjährige Rente

$$R_{x}^{\frac{n}{n}} = R_{x} - \alpha$$
 11)

wo für  $\alpha$  der Wert aus 9) oder 10) zu setzen ist.

#### § 22. Aufgeschobene unterjährige Renten.

Da der Wert einer um a Jahre aufgeschobenen Rente für einen x-jährigen gleich ist dem Werte eines in a Jahren fälligen Erlebens-Kapitals im Betrage des Wertes einer gleichen Rente für einen (x+a)-jährigen, ist auch:

$$a\overline{R}_x^{\frac{n}{n}} = {}^aE_x R_{x+a}^{\frac{n}{n}} = \frac{D_{x+a}}{D_x} (R_{x+a} - \alpha)$$

oder

$$a\overline{R}_x^{\frac{n}{n}} = \frac{D_{x+a}}{D_x} R_{x+a} - \frac{D_{x+a}}{D_x} \alpha$$

und da

$$\frac{D_{x+a}}{D_x} R_{x+a} = \frac{D_{x+a}}{D_x} \frac{\Sigma D_{x+a}}{D_{x+a}} = \frac{\Sigma D_{x+a}}{D_x} = {}^a\overline{R}_x$$

folgt weiters

$${}^{a}\overline{R}_{x}^{\frac{n}{n}} = {}^{a}\overline{R}_{x} - \frac{D_{x+a}}{D_{x}}\alpha.$$
 1)

Nun ist aber der Faktor von  $\alpha$ , nämlich  $\frac{D_{x+a}}{D_x}$ , wie sich leicht zeigen lässt, die Differenz zwischen der Rente  $^aR_x$  und einer ebensolchen, jedoch um ein Jahr aufgeschobenen Rente  $^{(a+1)}\overline{R}_x$ .

Bezeichnen wir diese Differenz mit  ${}^{a}\overline{\Delta}_{x}$ , so erhalten wir:

$${}^{a}\overline{\mathcal{J}}_{x} = {}^{a}\overline{R}_{x} - {}^{(a+1)}\overline{R}_{x} = \frac{\Sigma D_{x+a} - \Sigma D_{x+a+1}}{D_{x}} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}}.$$

Die Formel 1) kann daher auch geschrieben werden:

$$a\overline{R}_{x}^{\frac{n}{n}} = a\overline{R}_{x} - a\overline{\Delta}_{x}\alpha.$$
 2)

Für die gewöhnliche Leibrente ist

$$\Delta_x = R_x - {}^1\overline{R}_x = \frac{\Sigma D_x - \Sigma D_{x+1}}{D_x} = \frac{D_x}{D_x} = 1,$$

es lässt sich daher die Formel  $R_x^{\overline{n}} = R_x - \alpha$  auch schreiben:

$$R_x^{\frac{n}{n}} = R_x - \Delta_x \alpha. \tag{3}$$

#### § 23. Verallgemeinerung des Begriffes der Rente.

Würden nicht alljährlich gleiche oder regelmäßig steigende, sondern keinem Gesetze unterworfene, veränderliche Beträge, z. B. im 1. Jahre  $a_1$ , im 2. Jahre  $a_2$ , ... im k-ten Jahre  $a_k$ ... zur Auszahlung gelangen, und bezeichnen wir den Wert dieser Rente mit  $\hat{R}_x$ , so können wir uns diese Rente in die Summe mehrerer Renten zerlegt denken, und zwar: einer sofort beginnenden Rente im jährlich gleichbleibenden Betrage  $a_1$ , einer um 1 Jahr aufgeschobenen Rente im jährlichen Betrage  $(a_2-a_1)$ , einer um 2 Jahre aufgeschobenen Rente im jährlichen Betrage  $(a_3-a_2)$  u. s. w.

Es ist mithin:

$$\hat{R}_x = a_1 R_x + (a_2 - a_1)^1 \overline{R}_x + (a_3 - a_2)^2 \overline{R}_x + \dots$$
 1)

die allgemeine Form einer in von Jahr zu Jahr sich ändernden Beträgen zahlbaren Rente.

Diese Form umfasst zugleich alle bisher behandelten Rentenarten.

Für  $a_1 = a_2 = a_3 = \dots$  geht sie in die lebenslängliche Leibrente über:

$$\hat{R}_x = a_1 R_x.$$

Sind die Werte  $a_1 = a_2 = a_3 = \ldots = a_k = 0$  und alle übrigen Werte  $a_{k+1} = a_{k+2} = a_{k+3} = \ldots = a$  untereinander gleich, erhalten wir die aufgeschobene Rente:

$$\hat{R}_x = a^k \overline{R}_x$$

Ebenso erhalten wir aus 1) die kurze Rente, wenn  $a_1 = a_2 = \dots a_k$  und von  $a_{k+1}$  angefangen alle Werte von a gleich 0 sind.

Es ist dann:

$$\hat{R}_x = a_1 \frac{k}{R_x}.$$

Bilden die Werte  $a_1, a_2, a_3 \dots$  eine steigende arithmetische Progression, erhalten wir eine steigende Rente u. s. w.

Setzen wir noch in 1)

$$a_1 = A_0, (a_2 - a_1) = A_1, (a_3 - a_2) = A_2,$$
  
allgemein  $(a_{k+1} - a_k) = A_k,$ 

so erhalten wir:

$$\hat{R}_x = A_0 R_x + A_1^{1} \overline{R}_x + A_2^{2} \overline{R}_x + \dots$$
 2)

als allgemeinste Form einer Rente.

Ist die Rente eine unterjährige, ergiebt sich:

$$\hat{R}_{x}^{\frac{n}{n}} = A_{0}R_{x}^{\frac{n}{n}} + A_{1}^{1}\overline{R}_{x}^{\frac{n}{n}} + A_{2}^{2}\overline{R}_{x}^{\frac{n}{n}} + \dots = 
= A_{0}(R_{x} - \alpha) + A_{1}\left({}^{1}\overline{R}_{x} - \frac{D_{x+1}}{D_{x}}\alpha\right) 
+ A_{2}\left({}^{2}\overline{R}_{x} - \frac{D_{x+2}}{D_{x}}\alpha\right) + \dots 
= A_{0}R_{x} + A_{1}^{1}\overline{R}_{x} + A_{2}^{2}\overline{R}_{x} + \dots 
- \left(A_{0} + \frac{D_{x+1}}{D_{x}}A_{1} + \frac{D_{x+2}}{D_{x}}A_{2} + \dots\right)\alpha$$

$$\hat{R}_{x}^{\frac{n}{n}} = \hat{R}_{x} - \left(A_{0} + \frac{D_{x+1}}{D_{x}}A_{1} + \frac{D_{x+2}}{D_{x}}A_{2} + \dots\right)\alpha. \quad 3)$$

Bilden wir die Differenz zwischen der Rente  $\hat{R}_x$  und der gleichen, jedoch um ein Jahr aufgeschobenen Rente, finden wir:

$$\hat{J}_{x} = \hat{R}_{x} - {}^{1}\bar{R}_{x} = A_{0}R_{x} + A_{1}{}^{1}\bar{R}_{x} + A_{2}{}^{3}\bar{R}_{x} + \dots$$

$$- (A_{0}{}^{1}\bar{R}_{x} + A_{1}{}^{2}\bar{R}_{x} + A_{2}{}^{3}\bar{R}_{x} + \dots)$$

$$\hat{J}_{x} = A_{0}(R_{x} - {}^{1}\bar{R}_{x}) + A_{1}({}^{1}\bar{R}_{x} - {}^{2}\bar{R}_{x}) + A_{2}({}^{2}\bar{R}_{x} - {}^{3}\bar{R}_{x}) + \dots$$

$$\hat{J}_{x} = A_{0} + A_{1}\frac{D_{x+1}}{D_{x}} + A_{2}\frac{D_{x+2}}{D_{x}} + \dots \qquad 4)$$

mithin aus 3)

$$\hat{R}_x^{\frac{n}{n}} = \hat{R}_x - \hat{J}_x \alpha.$$
 5)

Um den gegenwärtigen Wert irgend einer unterjährigen Rente zu finden, bilde man die Differenz zwischen derselben, jedoch ganzjährig zahlbaren und der um ein Jahr aufgeschobenen gleichen Rente und subtrahiere das  $\alpha$ -fache dieser Differenz von dem Werte der ganzjährigen Rente; unter  $\alpha$  ist hiebei  $\frac{n-1}{2n}$  oder auch  $\frac{r}{n}\sum_{k=0}^{k=n-1}\frac{k}{n+ki}$  zu verstehen.

#### Zweites Kapitel.

### Einmal-Prämien der Ablebensversicherung.

#### § 24. Einfache Ablebensversicherung.

Erlegt eine x-jährige Person bei einer Versicherungsanstalt den Betrag  $P_x$ , damit an ihre Hinterbliebenen am Ende des Jahres, in welchem sie stirbt, der Betrag 1 ausbezahlt werde, so ist  $P_x$  der gegenwärtige Wert oder die Einmal-Prämie der einfachen Ablebensversicherung.

Würden sämtliche  $L_x$  Personen der Sterbetafel vom Alter x eine solche Versicherung eingehen, würde die Einnahme der Anstalt  $L_x P_x$  betragen; dagegen betragen die Ausgaben

der gegenwärtige Wert der Ausgaben

des 1. Jahres beträgt: 
$$\frac{T_x}{r} = \frac{L_x - L_{x+1}}{r}$$

$$, 2. , , \frac{T_{x+1}}{r^2} = \frac{L_{x+1} - L_{x+2}}{r^2}$$

$$, 3. , , \frac{T_{x+2}}{r^3} = \frac{L_{x+2} - L_{x+3}}{r^3}$$

Grofsmann, Versicherungsmathematik.

und da der gegenwärtige Wert der Einnahmen der Anstalt gleich sein muß dem gegenwärtigen Werte ihrer Ausgaben, folgt:

$$L_x P_x = \frac{T_x}{r} + \frac{T_{x+1}}{r^2} + \frac{T_{x+2}}{r^8} + \dots$$

und

$$P_{x} = \frac{T_{x}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r} + \frac{T_{x+1}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r^{2}} + \frac{T_{x+2}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r^{3}} + \dots$$
 1)

oder

$$P_{x} = \frac{L_{x} - L_{x+1}}{L_{x}r} + \frac{L_{x+1} - L_{x+2}}{L_{x}r^{2}} + \frac{L_{x+2} - L_{x+8}}{L_{x}r^{8}} + \dots 2$$

Zu den Formeln 1) oder 2) gelangen wir auch auf folgendem Wege mit Anwendung der Wahrscheinlichkeiten:

Die Wahrscheinlichkeit eines x-jährigen

im 1. Jahre zu sterben, ist: 
$$\frac{T_x}{L_x} = \frac{L_x - L_{x+1}}{L_x}$$

" 2. " " " "  $\frac{T_{x+1}}{L_x} = \frac{L_{x+1} - L_{x+2}}{L_x}$ 

" 3. " " "  $\frac{T_{x+2}}{L_x} = \frac{L_{x+2} - L_{x+3}}{L_x}$ 

u. s. w.

Es ist daher der gegenwärtige Wert des für jeden Todesfall am Ende des Sterbejahres auszubezahlenden Betrages 1,

falls der Tod im 1. Jahre erfolgt: 
$$\frac{T_x}{L_x} \cdot \frac{1}{r} = \frac{L_x - L_{x+1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r}$$

"" " 2. " "  $\frac{T_{x+1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^2} = \frac{L_{x+1} - L_{x+2}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^2}$ 

"" " " 3. " "  $\frac{T_{x+2}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^3} = \frac{L_{x+2} - L_{x+3}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^3}$ 

u. s. w.

Mithin wie vorhin:

$$P_x = \frac{T_x}{L_x} \frac{1}{r} + \frac{T_{x+1}}{L_x} \frac{1}{r^2} + \frac{T_{x+2}}{L_x} \frac{1}{r^3} + \dots$$
 1)

§25. Schema zur Berechnung d. Einmal-Prämien f. d. einf. Ablebensvers. 51 oder auch:

$$P_x = \frac{L_x - L_{x+1}}{L_x} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+1} - L_{x+2}}{L_x} \frac{1}{r^2} + \frac{L_{x+2} - L_{x+3}}{L_x} \frac{1}{r^3} + \dots 2$$

Dividiren wir in 1) in jedem einzelnen Gliede Zähler und Nenner durch  $r^x$  und setzen  $\frac{T_x}{r^{x+1}} = DT_x$ ,  $\frac{T_{x+1}}{r^{x+2}} = DT_{x+1}$ ,

... allgemein  $\frac{T_{x+k}}{r^{x+k+1}} = D T_{x+k}$ , wo  $D T_x$ ,  $D T_{x+1}$ ,  $D T_{x+2}$ ... die diskontierten Zahlen der Toten genannt werden, so erhalten wir aus 1)

$$P_x = \frac{DT_x + DT_{x+1} + DT_{x+2} + \dots}{D_x}$$

oder, wenn wir die Bezeichnung einführen:

$$\underbrace{DT_x + DT_{x+1} + DT_{x+2} + \dots}_{\text{bis sum Ende der Sterbetsfel}} = \Sigma DT_x$$

$$P_x = \frac{\Sigma DT_x}{D_x} \qquad \qquad 3)$$

Diese Formel ist der Rentenformel:  $R_x = \frac{\Sigma D_x}{D_x}$  ganz analog, nur ist im Zähler statt der Summe der diskontierten Zahlen der Lebenden die Summe der diskontierten Zahlen der Toten zu setzen.

Auch ist zu beachten, daß die diskontierten Zahlen der Lebenden folgendermaßen definiert wurden:  $D_x = \frac{L_x}{r^x}$ , dagegen für die diskontierten Zahlen der Toten:  $DT_x = \frac{T_x}{r^{x+1}}$ .

# § 25. Schema zur Berechnung der Einmal-Prämien für die einfache Ablebensversicherung.

Die Werte von  $\log D_x$  (Kolonne 10) in dem auf Seite 52 und 53 folgenden Schema zur Berechnung der Einmal-Prämien für die einfache Ablebensversicherung wurden bereits auf Seite 14 und 15 berechnet und von dort entnommen.

3%

23 deutsche Gesellschaften, Männer mit vollständ. ärztl. Untersuchung.

									Ì	•															
$P_x$	12	0.070 071	0.310014	949 504	933 420	921 050	911 324	908 050	895 622	888 200	881 180	873 510	865 540	857 548	849 492	841 416	833 238	824 863	816 334	807 644	798 858	789 930	780 840	771 608	762 218
$egin{array}{l} \log P_x = \ \log \Sigma DT_x \\log D_x \end{array}$	11	0.007 169 1	1-601 106 0	977497	970 077	964 283	959 673	955 712	952 125	948 657	945 065	941 268	937 287	933 258	929 159	925011	920 769	916 382	911 868	907 220	902 470	897 589	892 562	887 897	882 079
$\log D_x$	10									839 943															
$\log  \Sigma D T_x$	6	100	000	2.110	232	352	470	582	689	788 600	879	965	3.037	107	173	234	291	345	395	441	485	526	565	601	635
$\begin{array}{c c} \Sigma D T_x = \\ \Sigma D T_x + 1 \\ + D T_x \end{array}$	8	06.6400	2040.06	128.8357	170.751	225.156	295.360	382.668	488.960	614.610	757-759	916.699	1090-75	1282-21	1490.68	1716.60	1958-61	2214.52	2483.72	2764.93	3058.26	3361.62	3673.32	3992.29	4316.68
$DT_x$	7	00.9400	20400	32.1955	41.915	54.405	70.204	87.308	106.292	125.650	143.149	158.940	174.05	191.46	208.47	225.92	242.01	255.91	269.20	281.21	293.33	303.36	311.70	318.97	324.39 4
$\log \frac{DT_x}{\log T_x} = \log \frac{1}{1}$	9	40	001	795	373	642	364	052	502	099 161	$\frac{189}{1}$	233	663	980	051	957	827	091	920	025	361	957	740	752	064
$\log\frac{1}{r^x+1}$	9	0.044 650 0	7-000 ##0.0	857487	870325	883 162	895 999	908 836	921674	934511	947 348	960 185	973 022	982 860	269 866	0.011 534-1	024 371	037 208	050 046	062 883	075 720	088 557	101 395	114 232	127 069
$\log T_x$	7	9.140 800	0.00 0.00	2.650 308	752 048	852 480	950 365	3.032216	104 828	164 650	208 441	241 048	267 641	296 226	320 354	842 423	359 456	370 883	380 080	386 142	391 641	398 400	392 345	389 520	383 995
$egin{aligned} T_x = \ L_x - \ L_x + 1 \end{aligned}$	8	1 900	700 1	447	565	712	892	1 077	1 273	1 461	1616	1 742	1 852	1 978	2091	2 200	2 288	2 349	2 399	2 433	2 464	2 474	2 468	2 452	2 421
$L_x$	2	1 900	700 1	1 829	2 394	3 106	3 998	5 075	6 348	4 809	9 425								26 324						
8	1	ő	000	8	82	98	82	84	83	85	81			_	_	_				_	_		_	_	_

$P_x$	12		_	•	733 148	4.0		_	~	·		-		A.	_	~		A,	_	Ų,	ι,-		w	CA.	•
$ \begin{array}{c c} \log P_x = \\ \log \Sigma D T_x \\ -\log D_x \end{array} $	11				865 192																				
$\log D_x$	10				859 804																				•
$\log  \Sigma D T_x$	6				724 996																				•
$\begin{array}{c} \Sigma DT_x = \\ \Sigma DT_{x+1} + \\ + DT_x \end{array}$	80	4316.68	4644.04	4974.54	5308.80	5646.60	5987.86	6331.52	6676.10	7018-79	7360-75	7699.82	8035-89	8368.48	8697-87	9022.34	9341.52	9655.01	9962.84	10264.40	10563.96	10863.80	11164.41	11467·10	•
$DT_x$	7		327.36	330.50	334.26	337.80	341.26	343.66	344.58	342.69	341.96	339.07	336.07	332.29	329.39	324.47	319.18	313.49	307.83	301.56	299.26	299.84	300.61	302.69	
$ \log D T_x = \log T_x + \log T_x $ $ + \log \frac{1}{r^{x+1}} $	9				524 087									-	_		_				•			481 002	•
$\log \frac{1}{r^x+1}$	5		0.139 906-1	152 743	165 581	178 418	191 255	204 092	216930	229 767	242 604	255 441	268 278	281 116	293 953	306 790	319 627	332 465	$845\ 302$	358139	370 976	383 813	396 651	409 488	•
$\log T_x$	4			•	358 506	-		_						_	-		•	-	_	•		_			•
$\begin{vmatrix} T_x = \\ L_x - \\ L_{x+1} \end{vmatrix}$	8		2 372	2 325	2 283	2 240	2 197	2 148	2 091	2 019	1 956	1 883	1812	1 741	1674	1 601	1 529	1 458	1 390	1 322	1 275	1 239	1 206	1 179	•
$L_x$	2				48 016																				•
8	-	Ţ	99	65	64	63	62	61	9	59	28	57	56	55	54	53	52	51	20	49	48	47	46	45	-

### § 26. Zusammenhang zwischen der Ablebens- und Rentenversicherung.

Wir haben für die einfache Ablebensversicherung außer der Formel  $P_x = \frac{\Sigma D \ T_x}{D_x}$  auch eine zweite Formel gefunden:

$$P_x = \frac{L_x - L_{x+1}}{L_x, r} + \frac{L_{x+1} - L_{x+2}}{L_x r^2} + \frac{L_{x+2} - L_{x+3}}{L_x r^8} + \dots$$

die sich auch folgendermaßen schreiben läßt:

$$P_x \! = \! \left( \! rac{L_x}{L_x} \! \cdot \! rac{1}{r} \! + \! rac{L_{x+1}}{L_x} \! \cdot \! rac{1}{r^2} \! + \! rac{L_{x+2}}{L_x} rac{1}{r^3} \! + \! \ldots \! 
ight) 
onumber \ - \! \left( \! rac{L_{x+1}}{L_x} \! \cdot \! rac{1}{r} \! + \! rac{L_{x+2}}{L_x} \! \cdot \! rac{1}{r^2} \! + \! rac{L_{x+3}}{L_x} \! \cdot \! rac{1}{r^3} \! + \! \ldots \! 
ight)$$

oder

$$\begin{split} P_x &= \frac{1}{r} \left( 1 + \frac{L_{x+1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2}}{L_x} \frac{1}{r^2} + \dots \right) \\ &- \left( \frac{L_{x+1}}{L_x} \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2}}{L_x} \frac{1}{r^2} + \frac{L_{x+3}}{L_x} \frac{1}{r^3} + \dots \right) \end{split}$$

Nun ist aber laut § 7, Formel 1)

$$1 + \frac{L_{x+1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^2} + \dots = R_x$$

mithin

$$\frac{L_{x+1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r} + \frac{L_{x+2}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^2} + \frac{L_{x+3}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^3} + \ldots = R_x - 1$$

folglich

$$P_x = \frac{1}{r} R_x - (R_x - 1)$$

oder

$$P_x = 1 - \frac{r - 1}{r} R_x = 1 - \frac{i}{r} R_x \qquad 1)$$

Mit Hilfe der Formel 1) kann die Einmal-Prämie der Ablebensversicherung auch direkt aus den Rentenwerten berechnet werden. Da, wie bei den Zeitrenten entwickelt wurde, die ewige vorschüssige Rente gleich ist  $\frac{r}{r-1}$  oder  $\frac{r}{i}$ , ist der Faktor  $\frac{r-1}{r}=\frac{i}{r}$  in der Formel 1) der reziproke Wert der vorschüssigen ewigen Rente.

Zur Formel 1) können wir auch durch folgende Erwägung gelangen:

Erlegt eine x-jährige Person den Betrag 1, so kann sie, so lange sie lebt, die Zinsen dieses Betrages erhalten und am Ende des Jahres, in welchem sie stirbt, bleibt der Betrag 1, von dem bloss die Zinsen verwendet wurden, vollständig tibrig und kann an die Hinterbliebenen ausbezahlt werden.

Die Zinsen des Betrages 1 betragen jährlich i, zahlbar am Ende jedes Jahres; sollen sie am Anfange jedes Jahres bezahlt werden, so muß i auf den Anfang des Jahres diskontiert werden, d. h. die am Anfange jedes Jahres fälligen Zinsen betragen  $\frac{i}{x}$ .

Man kann also für den Betrag 1 eine lebenslängliche vorschüssige Rente im jährlichen Betrage  $\frac{i}{r}$  und eine Ablebensversicherung auf den Betrag 1 erwerben.

Es ist daher

$$1 = \frac{i}{r} R_x + P_x \tag{2}$$

und hieraus, übereinstimmend mit Formel 1,

$$P_x = 1 - \frac{i}{r} R_x$$

Wäre die Rente postnumerando zahlbar, würden die jährlichen Zinsen i betragen, und am Ende des Sterbejahres würde an die Hinterbliebenen der Betrag 1 nebst den noch nicht ausbezahlten Zinsen i des letzten Jahres ausbezahlt werden, daher

$$1 = i_{(1)}R_x + (1+i)P_x \text{ oder } 1 = (r-1)_{(1)}R_x + rP_x$$
 3)

mithin

$$P_x = \frac{1}{r} - \frac{r-1}{r} {}_{(1)}R_x \tag{4}$$

Zur Formel 4) gelangen wir auch aus 1), wenn daselbst  $R_x = {}_{(1)}R_x + 1$  gesetzt wird.

#### § 27. Schema zur Berechnung des Wertes der einfachen Ablebensversicherung aus dem Werte der vorschüssigen Rente.

$$\log \frac{i}{r} = \log \frac{0.03}{1.03} = \log \frac{3}{103} = 0.477121 - 2.012837$$
$$= 0.464284 - 2.$$

$\boldsymbol{x}$	$R_x$	$\log R_x$	$\log \left(\frac{\mathbf{i}}{r} R_x\right) = \log R_x + 0.464284 - 2$	$\frac{i}{r} R_x$	$P_x = 1 - \frac{i}{r} R_x$
1	2	8	4	5	6
89	1	0.000 000	0.464 284-2	0.029 126	0.970 874
88	1.7336	0.238 946	0.703 230-2	0.050 493	0.949 507
87	2 2859	0.359 052	0.823 336-2	0.066 579	0.933 421
86	2.7106	0.433 059	0.897 343-2	0.078 948	0.921 052
85	3·0445 ·	0.483 512	0.947 796 - 2	0.088 674	0.911 326
84	3.3285	0.522 251	0.986 535-2	0.096 947	0.903 053
83	8.5835	0.554 310	0.018 594-1	0.104 374	0.895 626
82	3.8282	0.582 998	0.047 282-1	0.111 502	0.888 498
81	4.0795	0.610 604	0.074 888-1	0.118 819	0.881 181
80	4.3428	0.637 770	0.102 054-1	0.126 489	0.873 511
.			· .		

# § 28. Aufgeschobene Ablebensversicherung oder Ablebensversicherung mit Karenz.

Soll der Betrag 1 an die Hinterbliebenen des Versicherten nur in dem Falle zur Auszahlung gelangen, wenn der Versicherte später stirbt, als innerhalb a Jahren vom Abschlusse der Versicherung gerechnet, so nennen wir dies eine um a Jahre aufgeschobene Ablebensversicherung oder eine Ablebensversicherung mit a-jähriger Karenz.

Wir erhalten den Wert  ${}^a\overline{P}_x$  dieser Versicherung, wenn wir in der Formel

$$P_x = \frac{D T_x + D T_{x+1} + D T_{x+2} + \dots}{D_x}$$

für die einfache Ablebensversicherung die ersten a Glieder des Zählers weglassen, da in den ersten a Jahren eine Auszahlung nicht stattfindet.

Es ist daher

$${}^{a}\overline{P}_{x} = \frac{DT_{x+a} + DT_{x+a+1} + DT_{x+a+2} + \dots}{D_{x}}$$
 1)

oder, analog mit der Formel für die aufgeschobene Rente:

$${}^{a}\overline{P}_{x} = \frac{\Sigma D T_{x+a}}{D_{x}} \dots$$
 2)

Wir gelangen zur Formel 1) auch, wenn wir uns vorstellen, dass die beim Abschlusse der Versicherung x Jahre alte Person eine Erlebensversicherung auf ein nach a Jahren fälliges Kapital eingeht, dessen Höhe gleich ist dem Werte der einfachen Ablebensversicherung für eine (x+a)-jährige Person.

Es ist daher:

$$a\overline{P}_x = {}^{a}E_x \cdot P_{x+a} = \frac{D_{x+a}}{D_x} \cdot \frac{\Sigma D T_{x+a}}{D_{x+a}}$$

oder

$$^{a}\bar{P}_{x} = \frac{\Sigma D T_{x+a}}{D_{x}}$$

Schema zur Berechnung der Ablebensversicherung mit Karenz nach der Formel:  ${}^a\overline{P}_x = \frac{\Sigma D \, T_{x+a}}{D}$ .

_					
x	$\log D_x$	$\log \Sigma DT_{x+1}$	$\log \Sigma DT_{x+2}$	$\log \Sigma DT_{x+3}$	$   \begin{vmatrix}     \log^{1} \overline{P}_{x} = \\     \log \Sigma D T_{x+1} \\     -\log D_{x}   \end{vmatrix} $
1	2	8	4	5	6
45	4.325 285	4.047 836	4.035 982	4.023 826	0.722 551-1
46	305 998	035 982	023 826	011 334	729 984
47	286 462	023 826	011 334	3.998 383	737 364
48	266 633	011 334	3.998 383	984 752	744 701
49	<b>246 483</b>	3.998 383	984 752	970 418	751 900
50	225 930	984 752	970 418	955 319	758 822
			١.		

$\begin{array}{c} \log^2 \overline{P}_x = \\ \log \Sigma D T_{x+2} \\ -\log D_x \end{array}$	$\begin{vmatrix} \log^{8} \overline{P}_{x} = \\ \log \Sigma D T_{x} + s \\ -\log D_{x} \end{vmatrix}$	$^{1}\overline{P}_{x}$	$^2\overline{P}_x$	$^3\overline{P}_x$	x
7	8	9	10	11	12
0.710 697-1	0.698 541-1	0.527 899	0.513 685	0.499 507	45
717828	705 336	537 012	522 189	507 383	46
724872	711 921	546 215	530 728	515 135	47
731 750	718 119	555 521	539 200	522 539	48
738 269	723 935	564 807	547 355	529 584	49
<b>744 4</b> 88	729 389	573 881	555 249	536 276	50
•	. •				

Da auch wegen  $T_{x+k} = L_{x+k} - L_{x+k+1}$ 

$${}^{a}\overline{P}_{x} = rac{L_{x+a} - L_{x+a+1}}{L_{x} \cdot r^{a+1}} + rac{L_{x+a+1} - L_{x+a+2}}{L_{x} \cdot r^{a+2}} + rac{L_{x+a+2} - L_{x+a+3}}{L_{x} \cdot r^{a+3}} + \cdots$$

oder

$$egin{aligned} {}^a\overline{P}_x = & rac{1}{r} \Big(rac{L_{x+a}}{L_x \cdot r^a} + rac{L_{x+a+1}}{L_x \cdot r^{a+1}} + rac{L_{x+a+2}}{L_x \cdot r^{a+2}} + \ldots \Big) \ - & \Big(rac{L_{x+a+1}}{L_{x+r^{a+1}}} + rac{L_{x+a+2}}{L_{x+r^{a+2}}} + rac{L_{x+a+3}}{L_{x+r^{a+3}}} + \ldots \Big) \end{aligned}$$

und:

$$\frac{L_{x+a}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^a} + \frac{L_{x+a+1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^{a+1}} + \frac{L_{x+a+2}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^{a+2}} + \ldots = {}^a\overline{R}_x$$
 mithin

$$\frac{L_{x+a+1}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^{a+1}} + \frac{L_{x+a+2}}{L_x} \frac{1}{r^{a+2}} + \frac{L_{x+a+3}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^{a+3}} + \dots$$

$$= {}^a \overline{R}_x - \frac{L_{x+a}}{L_x} \cdot \frac{1}{r^a}$$

$$= {}^a \overline{R}_x - \frac{D_{x+a}}{D}$$

folgt:

$${}^a\overline{P}_x = rac{1}{r}{}^a\overline{R}_x - \left({}^a\overline{R}_x - rac{D_{x+a}}{D_x}
ight)$$

oder

$${}^{a}\overline{P}_{x} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} - \frac{r-1}{r} {}^{a}\overline{R}_{x}$$
 3)

welche Formel den Zusammenhang zwischen der aufgeschobenen Ablebensversicherung und der aufgeschobenen Rente zeigt.

Nun ist aber  $\frac{D_{x+a}}{D_x}$  gleich der Differenz  $\overline{a}_x$  zwischen der um a und der um (a+1) Jahre aufgeschobenen Rente, denn:

$$\begin{split} {}^{a}\overline{\boldsymbol{J}}_{x} &= {}^{a}\overline{\boldsymbol{R}}_{x} - {}^{(a+1)}\overline{\boldsymbol{R}}_{x} = \frac{\Sigma D_{x+a}}{D_{x}} - \frac{\Sigma D_{x+a+1}}{D_{x}} \\ &= \frac{\Sigma D_{x+a} - \Sigma D_{x+a+1}}{D_{x}} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \end{split}$$

die Formel 3) lässt sich daher auch schreiben:

$${}^{a}\overline{P}_{x} = {}^{a}\overline{J}_{x} - \frac{r-1}{r} {}^{a}\overline{R}_{x} \dots$$
 4)

Wie wir später zeigen werden, gilt diese Relation zwischen Ablebens- und Rentenversicherung allgemein für jede Art der Ablebensversicherung.

Für die einfache Ablebensversicherung ist  $\Delta_x = R_x$  —  ${}^1\overline{R}_x = 1$ , wir können daher statt  $P_x = 1 - \frac{r-1}{r}R_x$  auch schreiben:

$$P_x = (R_x - {}^1\overline{R}_x) - \frac{r-1}{r}R_x$$
 oder  $P_x = \mathcal{A}_x - \frac{r-1}{r}R_x$ .

#### § 29. Kurze oder temporäre Todesfallversicherung.

Soll die Versicherungsanstalt den Betrag 1 am Ende des Sterbejahres des Versicherten an seine Hinterbliebenen nur in dem Falle ausbezahlen, wenn der Versicherte innerhalb a Jahren nach dem Abschlusse der Versicherung stirbt, so heißt diese Versicherungsart eine temporäre oder kurze Todesfallversicherung.

Der Wert  $\frac{a}{P_x}$  derselben wird erhalten, wenn in dem Werte  $\frac{D\,T_x + D\,T_{x+1} + D\,T_{x+2} + \dots}{D_x}$  der einfachen Ab-

lebensversicherung alle Glieder des Zählers nach dem a-ten weggelassen werden, es ist demnach

$$\frac{a}{P_x} = \frac{DT_x + DT_{x+1} + DT_{x+2} + \dots + DT_{x+a-1}}{D_x}$$

oder

$$\frac{a}{P_x} = \frac{(DT_x + DT_{x+1} + \dots + DT_{x+a-1} + DT_{x+a}}{D_x} + DT_{x+a+1} + \dots) - (DT_{x+a} + DT_{x+a+1} + \dots)}{D_x}$$

mithin

$$\frac{a}{P_x} = \frac{\Sigma D T_x - \Sigma D T_{x+a}}{D_x} = \frac{\Sigma D T_x}{D_x} - \frac{\Sigma D T_{x+a}}{D_x} \quad 1$$

oder auch

$$\frac{a}{\overline{P}_x} = P_x - a\overline{P}_x \qquad \qquad 2)$$

Da die einfache Ablebensversicherung sich aus der kurzen und aufgeschobenen Ablebensversicherung zusammensetzt, muß

$$P_x = \frac{a}{P_x} + a\overline{P_x}$$

mithin, wie Formel 2)

$$\frac{a}{P_x} = P_x - a\overline{P_x}$$

Schema zur Berechnung der kurzen Todesfallversicherung nach der Formel:  $\frac{a}{P_x} = P_x - a\overline{P}_x$ 

$\boldsymbol{x}$	$P_x$	${}^1\overline{P}_x$	${}^2\overline{P}_x$	$^8\overline{P}_x$	$\frac{1}{P_x}$	$\frac{2}{P_x}$	$\frac{3}{P_x}$
1	2	8	4	5	6	7	8
45 46 47 48 49 50	551 871 561 720 571 732 581 904	537 012 546 215 555 521 564 807	522 189 530 728 539 200	0·499 507 507 883 515 135 522 589 529 584 586 276	015 505 016 211	029 682	0·042 704 044 488 046 585 049 193 052 320 055 903

Wären die Werte der aufgeschobenen Todesfallversicherung nicht bekannt, so müste die kurze Todesfallversicherung nach der Formel berechnet werden:

$$\frac{a}{P_x} = \frac{\Sigma D T_x - \Sigma D T_{x+a}}{D_x},$$

z. B.

$$\frac{\overset{10}{P_{45}} = \frac{\varSigma D\,T_{45} - \varSigma D\,T_{55}}{D_{45}} = \frac{11467\cdot10 - 8368\cdot48}{21\,149} = \frac{3098\cdot62}{21\,149}}{\underset{10g}{\overset{10}{\log 3098\cdot62} = 3\cdot491\,169}} = \frac{10}{21\,149}$$

#### Steigende Todesfallversicherung. § 30.

Wie bei der steigenden Rente, können wir auch bei der steigenden Todesfallversicherung 3 Fälle unterscheiden.

1) Für jeden Todesfall des 1. Jahres ist der Betrag 1, für jeden Todesfall des 2. Jahres der Betrag 2, für jeden Todesfall des 3. Jahres der Betrag 3 u. s. w. am Ende des Sterbejahres auszubezahlen.

Der Wert dieser unbegrenzt steigenden Todesfallversicherung sei  $\overline{P}_x$ .

Dann ist:

$$\stackrel{\angle}{P}_x = \frac{DT_x + 2DT_{x+1} + 3DT_{x+2} + \dots}{D_x}$$

und da

$$\overline{P}_{x} = \frac{DT_{x} + 2DT_{x+1} + 3DT_{x+2} + \dots}{D_{x}}$$

$$= DT_{x} + 2DT_{x+1} + 3DT_{x+2} + \dots + DT_{x+3} + \dots + DT_{x+1} + DT_{x+2} + DT_{x+3} + \dots + DT_{x+2} + DT_{x+3} + \dots + \dots$$

mithin:

$$\stackrel{\angle}{P_x} = \frac{\Sigma D T_x + \Sigma D T_{x+1} + \Sigma D T_{x+2} + \dots}{D_x}$$

erhalten wir durch Einführung der Summe der Summen der diskontierten Zahlen der Toten:

$$\Sigma \Sigma D T_x = \Sigma D T_x + \Sigma D T_{x+1} + \Sigma D T_{x+2} + \dots$$

für die unbegrenzt steigende Todesfallversicherung analog mit der unbegrenzt steigenden Rente

$$\stackrel{\angle}{P}_x = \frac{\Sigma \Sigma D T_x}{D_x}$$
 1)

2) Der für die Sterbefälle der aufeinander folgenden Jahre auszuzahlende Betrag steigt nur durch a Jahre und bleibt dann für alle später eintretenden Sterbefälle konstant; der Wert dieser durch a Jahre steigenden und dann konstant

bleibenden Todesfallversicherung sei  $\overline{P}_x$ .

$$P_x = \frac{\sum \sum D T_x - \sum \sum D T_{x+a}}{D_x}$$
 2)

3) Der für die Sterbefälle auszuzahlende Betrag steigt durch a Jahre von 1 bis a, während für die nach Ablauf von a Jahren eintretenden Sterbefälle nichts bezahlt wird.

Der Wert dieser Ablebensversichung werde mit  $\stackrel{\smile}{P}_x$  bezeichnet.

Es ist alsdann:

$$\overset{2}{P}_{x} = \frac{DT_{x} + 2DT_{x+1} + 3DT_{x+2} + \dots + aDT_{x+a-1}}{D_{x}}$$

oder

$$\stackrel{\frac{a}{P_{x}}}{=} \frac{\sum \sum D T_{x} - \sum \sum D T_{x+a} - a \sum D T_{x+a}}{D_{x}}$$
 3)

Auf diese 3 Formeln lassen sich alle steigenden Todesfallversicherungen zurückführen.

So ist  $P_x$  eine mit dem Betrage  $\alpha$  beginnende, durch a Jahre jährlich um  $\delta$ , also bis zum Höchstbetrage  $\alpha + (a-1)\delta$ steigende und dann konstant bleibende Todesfallversicherung. Es ist daher:

$$=\frac{\stackrel{a/\overline{\delta_{\alpha}}}{P_{x}}=(\alpha-\delta)\,P_{x}+\stackrel{a/\overline{P_{x}}}{P_{x}}}{=\frac{(\alpha-\delta)\,\Sigma D\,T_{x}+\delta\,(\Sigma\Sigma D\,T_{x}-\Sigma\Sigma D\,T_{x+a})}{D_{x}}$$

$$\begin{split} & \frac{{}^{k} \underset{a}{\cancel{/}} \overset{\delta}{P_{x}}}{=} \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \frac{{}^{k} \underset{a}{\cancel{/}} \overset{\delta}{P_{x+a}}}{=} \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \bigg[ (\alpha - \delta) \frac{\overset{k}{P}_{x+a}}{P_{x+a}} + \delta \overset{k \angle}{P_{x+a}} \bigg] \\ & = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \frac{(\alpha - \delta) (\Sigma D \, T_{x+a} - \Sigma D \, T_{x+a+k})}{D_{x+a}} \\ & + \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \frac{\delta (\Sigma \Sigma D \, T_{x+a} - \Sigma \Sigma D \, T_{x+a+k} - k \Sigma D \, T_{x+a+k})}{D_{x+a}} \\ & \stackrel{k \cancel{/}}{P_{x}} \overset{\delta}{=} \frac{(\alpha - \delta) \Sigma D \, T_{x+a} - (\alpha + k - 1 \, \delta) \Sigma D \, T_{x+a+k}}{D_{x}} \\ & + \frac{\delta (\Sigma \Sigma D \, T_{x+a} - \Sigma \Sigma D \, T_{x+a+k})}{D_{x}} \end{split}$$

Schema zur Berechnung der unbegrenzt steigenden Todesfallversicherung nach der Formel:  $\stackrel{\angle}{P}_x = \frac{\Sigma \Sigma D T_x}{D_x}$ .

æ	$\Sigma DT_x$	$ \begin{vmatrix} \Sigma \Sigma D T_x = \\ \Sigma \Sigma D T_x + 1 \\ + \Sigma D T_x \end{vmatrix} $	$\log _{\Sigma DT_{x}}$	$\log  D_x$	$\log \overset{\angle}{P_x} = \log \Sigma \Sigma D T_x \\ -\log D_x$	$\stackrel{\textstyle \angle}{P_x}$
1	2	3	4	5	6	7
89 88 87 86 85 84 83 82 81 80	96·6402 128·8357 170·751 225·156 295·360 382·668 488·960 614·610 757·759 916·699	96·6402 225·476 396·227 621·383 916·743 1299·41 1788·37 2402·98 3160·74 4077·44	1-985 158 2-353 100 597 944 793 359 962 247 3-113 746 252 457 380 750 499 789 610 387	1-997 995 2-132 539 262 286 388 200 510 679 627 110 737 148 839 943 934 466 3-020 959	0·987 168—1 0·220 561 335 658 405 159 451 568 486 636 515 309 540 807 565 323 589 428	0.970 874 1.661 73 2.166 00 2.541 91 2.828 57 3.066 45 3.275 74 3.473 82 3.675 56 3.885 33

Für 
$$P_{80} = \frac{\Sigma \Sigma D T_{80} - \Sigma \Sigma D T_{86}}{D_{80}} = \frac{4077 \cdot 44 - 621 \cdot 38}{1049 \cdot 44} = \frac{3456 \cdot 06}{1049 \cdot 44}$$

finden wir:

Ebenso finden wir für

$$\begin{split} \frac{\overset{6}{\not\sim}}{P_{80}} &= \frac{\varSigma\varSigma D\,T_{80} - \varSigma\varSigma D\,T_{86} - 6\,\varSigma D\,T_{86}}{D_x} \\ &= \frac{4077\cdot44 - 621\cdot383 - 6.225\cdot156}{1049\cdot44} - \frac{4077\cdot44 - 621\cdot383 - 1350\cdot936}{1049\cdot44} \\ \overset{\frac{6}{\not\sim}}{P_{80}} &= \frac{2105\cdot12}{1049\cdot44} \\ &= \frac{\log\ 2105\cdot12 = 3\cdot323\,277}{\log\ 1049\cdot44 = \log\ D_{80} = 3\cdot020\,959} \\ &= \frac{\overset{6}{\not\sim}}{P_{80}} = 0\cdot302\,318 \\ &= \frac{\overset{6}{\not\sim}}{P_{80}} = 2\cdot005\,94. \end{split}$$

## § 31. Allgemeinste Form der Ablebensversicherung.

Wird für jeden Sterbefall des 1. Jahres der Betrag  $a_1$ , des 2. Jahres  $a_2$ , . . . des k-ten Jahres  $a_k$  ausbezahlt, so erhalten wir als allgemeinsten Fall der Ablebensversicherung

$$\hat{P}_x = a_1 P_x + (a_2 - a_1)^{1} \overline{P_x} + (a_3 - a_2)^{2} \overline{P_x} + (a_4 - a_3)^{3} \overline{P_x} + \dots 1)$$

welcher alle möglichen Arten der Ablebensversicherung umfaßt.

Für  $a_1 = a_2 = a_3 = \dots$  erhalten wir die einfache,

für  $a_1 = a_2 = \ldots = a_k = 0$  und  $a_{k+1} = a_{k+2} = a_{k+3} = \ldots = a$  die aufgeschobene,

für  $a_1 = a_2 = ... = a_k = a$  und  $a_{k+1} = a_{k+2} = a_{k+3} = ... = 0$  die kurze,

für  $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_4 - a_3 = \ldots = \delta$  die unbegrenzt steigende Ablebensversicherung u. s. w. Setzen wir in 1):

 $a_1 = A_0$ ,  $a_2 - a_1 = A_1$ ,  $a_3 - a_2 = A_2$ , ...  $a_{k+1} - a_k = A_k$ ..., so erhalten wir:

$$\hat{P}_x = A_0 P_x + A_1^{1} \overline{P}_x + A_2^{2} \overline{P}_x + \dots A_k^{k} \overline{P}_x + \dots 2$$
Da nun:

$$P_x = 1 - \frac{r-1}{r} R_x$$

und

$${}^{k}\overline{P}_{x} = \frac{D_{x+k}}{D_{x}} - \frac{r-1}{r} {}^{k}\overline{R}_{x}$$

folgt aus 2):

$$\hat{P}_{x} = \left(A_{0} + A_{1} \frac{D_{x+1}}{D_{x}} + A_{2} \frac{D_{x+2}}{D_{x}} + \ldots\right)$$

$$-\frac{r-1}{r} \left(A_{0} R_{x} + A_{1} {}^{1} \overline{R}_{x} + A_{2} {}^{2} \overline{R}_{x} + \ldots\right)$$

Setzen wir  $\hat{R}_x$  gleich der auf dieselbe Weise gebildeten Rente, wie die Ablebensversicherung  $\hat{P}_x$ , also

$$\hat{R}_x = A_0 R_x + A_1^{1} \overline{R}_x + A_2^{2} \overline{R}_x + \dots + A_k^{k} \overline{R}_x + \dots 3$$

 ${}^{1}\widehat{\overline{R}}_{x} = A_{0}{}^{1}\overline{R}_{x} + A_{1}{}^{2}\overline{R}_{x} + A_{2}{}^{3}\overline{R}_{x} + \ldots + A_{k}{}^{(k+1)}\overline{R}_{x} + \ldots$  und, da

$${}^{k}\overline{R}_{x}$$
  ${}^{(k+1)}\overline{R}_{x}$   $=$   $\frac{\Sigma D_{x+k}$   $\Sigma D_{x+k+1}$   $=$   $\frac{D_{x+k}}{D_{x}}$ 

$$\hat{A}_x = \hat{R}_x - \hat{R}_x = A_0 + A_1 \frac{D_{x+1}}{D_x} + A_2 \frac{D_{x+2}}{D^x} + \dots$$

folglich

$$\hat{P}_x = \Delta_x - \frac{r-1}{r} \hat{R}_x. \tag{4}$$

welche Formel den Zusammenhang zwischen einer beliebigen Form der Ablebensversicherung und der nach demselben Gesetze gebildeten Rente zeigt.

# § 32. Ablebensversicherung mit sofortiger Auszahlung nach erfolgtem Ableben.

Bisher wurde vorausgesetzt, das das versicherte Kapital 1 am Ende des Sterbejahres ausbezahlt wird. Soll die Auszahlung unmittelbar nach dem Ableben erfolgen,

wollen wir vorerst den Wert  $P_x^{\overline{n}}$  der Ablebensversicherung unter der Annahme berechnen, dass am Schlusse jedes n-tel Jahres die für die in diesem n-tel Jahre vorgekommenen Sterbefälle entfallenden Versicherungsbeträge ausbezahlt werden.

Wird angenommen, dass das Ableben innerhalb eines Jahres proportional der Zeit erfolgt, so entfallen auf ein n-tel Jahr im 1. Jahre  $\frac{T_x}{n}$ , im 2. Jahre  $\frac{T_{x+1}}{n}$ , im 3. Jahre  $\frac{T_{x+2}}{n}$  . . . Sterbefälle.

Werden die auszubezahlenden Beträge auf den Beginn der Versicherung diskontiert, erhalten wir

$$P_{x}^{\frac{1}{n}} = \left(\frac{T_{x}}{nL_{x}} \frac{1}{\frac{1}{r^{\frac{1}{n}}}} + \frac{T_{x}}{nL_{x}} \frac{1}{\frac{2}{r^{\frac{1}{n}}}} + \dots + \frac{T_{x}}{nL_{x}} \frac{1}{\frac{n}{r^{\frac{1}{n}}}}\right) + \frac{1}{r} \left(\frac{T_{x+1}}{nL_{x}} \frac{1}{\frac{1}{r^{\frac{1}{n}}}} + \frac{T_{x+1}}{nL_{x}} \frac{1}{\frac{2}{r^{\frac{1}{n}}}} + \dots + \frac{T_{x+1}}{nL_{x}} \frac{1}{\frac{n}{r^{\frac{1}{n}}}}\right) + \dots + \dots + \dots$$

wo die 1. Horizontalreihe die Auszahlungen des 1., die 2. die des 2. Jahres enthält u. s. w.

§ 32. Ablebensvers. m. sofortiger Auszahlg. nach erfolgtem Ableben. 67

$$P_{x}^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \left( \frac{1}{r^{\frac{1}{n}}} + \frac{1}{r^{\frac{2}{n}}} + \dots + \frac{1}{r^{\frac{n}{n}}} \right)$$

$$\left( \frac{T_{x}}{L_{x}} + \frac{T_{x+1}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r} + \frac{T_{x+2}}{L_{x}} \frac{1}{r^{2}} + \dots \right)$$
 $P_{x}^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \left( \frac{1}{r^{\frac{1}{n}}} + \frac{1}{r^{\frac{2}{n}}} + \dots + \frac{1}{r^{\frac{n}{n}}} \right)$ 

$$r \left( \frac{T_{x}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r} + \frac{T_{x+1}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r^{2}} + \frac{T_{x+2}}{L_{x}} \frac{1}{r^{3}} + \dots \right)$$

und da:  $\frac{T_x}{L_x} \frac{1}{r} + \frac{T_{x+1}}{L_x} \frac{1}{r^2} + \frac{T_{x+2}}{L_x} \frac{1}{r^3} + \ldots = P_x$ 

$$P_x^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \left( r^{\frac{n-1}{n}} + r^{\frac{n-2}{n}} + \dots + 1 \right) P_x$$
 1)

Da 
$$r^{\frac{k}{n}} = (1+i)^{\frac{k}{n}} = 1 + {\frac{k}{n} \choose 1} i + {\frac{k}{n} \choose 2} i^2 + \dots$$

und bei Vernachlässigung der höheren Potenzen von i

$$r^{\frac{k}{n}} = 1 + \frac{k}{n}i$$

erhalten wir: 
$$P_x^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \left[ \left( 1 + \frac{n-1}{n}i \right) + \left( 1 + \frac{n-2}{n}i \right) + \dots + \left( 1 + \frac{1}{n}i \right) + 1 \right] P_x = \frac{1}{n} \left( n + \frac{1+2+\dots+n-1}{n}i \right) P_x$$

$$= \frac{1}{n} \left[ n + \frac{n(n-1)}{2n}i \right] P_x$$

$$P_x^{\frac{1}{n}} = \left( 1 + \frac{n-1}{2n}i \right) P_x$$
2)

Zu einem genaueren Werte gelangen wir aus Formel 1) durch Summierung der geometrischen Reihe:

$$\frac{n-1}{r} + \frac{n-2}{r} + \dots + 1.$$

Es ist sodann:

$$P_x^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \frac{r-1}{\frac{1}{r^n-1}} P_x.$$
 3)

Da sich die Sterbefälle auf das ganze Jahr verteilen, muß das Jahr in unendlich viele Teile geteilt werden; für  $n = \infty$  ist

$$\frac{n-1}{2n} = \frac{1-\frac{1}{n}}{2} = \frac{1}{2}$$

mithin aus 2):

$$P_x^{\frac{1}{\infty}} = \left(1 + \frac{i}{2}\right) P_x. \tag{4}$$

Die Prämie  $P_x$  der einfachen Ablebensversicherung muß demnach bei sofortiger Auszahlung nach erfölgtem Ableben um  $\frac{i}{2}P_x$  erhöht werden.

Bei Anwendung der Formel 3)

$$P_x^{\frac{1}{n}} = (r-1) \frac{\frac{1}{n}}{r^{\frac{1}{n}}-1} P_x$$

erhalten wir, wenn wir setzen  $\frac{1}{n} = \alpha$ 

$$P_x^{\frac{1}{n}} = (r-1)\frac{\alpha}{r^{\alpha}-1}P_x$$

und da für  $n = \infty$ ,  $\alpha$  gleich 0 wird und

$$\lim \left(\frac{\alpha}{r^{\alpha}-1}\right) = \frac{1}{\log \operatorname{nat} r}$$

$$P_{x}^{\frac{1}{\infty}} = \frac{i}{\log \operatorname{nat} (1+i)} P_{x}.$$
5)

Für die praktische Rechnung ist Formel 4) hinreichend genau.

Zur Formel 4) können wir auch direkt gelangen. Da sich die Sterbefälle auf das ganze Jahr gleichmäßig verteilen, können wir annehmen, daß sämtliche  $T_x$  Personen in der Mitte des 1. Jahres, sämtliche  $T_{x+1}$  Personen in der Mitte des 2. Jahres sterben u. s. w.

Auf den Beginn der Versicherung diskontiert, erhalten wir also

$$P_{x}^{\frac{1}{\infty}} = \frac{T_{x}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{r^{2}}} + \frac{T_{x+1}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r^{1+\frac{1}{2}}} + \frac{T_{x+2}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r^{2+\frac{1}{2}}} + \dots$$

$$= r^{\frac{1}{2}} \left( \frac{T_{x}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r} + \frac{T_{x+1}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r^{2}} + \frac{T_{x+2}}{L_{x}} \cdot \frac{1}{r^{3}} + \dots \right) = r^{\frac{1}{2}} P_{x}. \quad 6)$$

Da weiters

$$r^{\frac{1}{2}} = (1+i)^{\frac{1}{2}} = 1 + {1 \choose \frac{1}{2}}i + {1 \choose \frac{1}{2}}i^2 + \dots = 1 + \frac{i}{2}$$

folgt, wenn wir die höheren Potenzen von i vernachlässigen, wie bereits gefunden:

$$P_x^{\frac{1}{\infty}} = \left(1 + \frac{i}{2}\right) P_x.$$

Bei  $3^{0}/_{0}$  iger Verzinsung ist i = 0.03, mithin:

$$P_x^{\frac{1}{\infty}} = 1.015 P_x$$

#### Drittes Kapitel.

Einmal-Prämien der gemischten Versicherung und der Versicherung à terme fixe.

#### § 33. Gemischte Versicherung.

Versichert sich eine z-jährige Person in der Weise, dass ihr nach a Jahren, falls sie noch am Leben ist, der Betrag 1 ausbezahlt werde, dagegen, falls sie früher sterben sollte, am Ende des Sterbejahres der Betrag 1 an ihre Hinterbliebenen auszubezahlen ist, heist dies eine gemischte

Versicherung oder eine Versicherung auf Er- und Ableben.

Da es dasselbe ist, ob der Versicherte eine gemischte Versicherung oder zwei getrennte Versicherungen, eine Erlebensversicherung auf ein nach a Jahren fälliges Kapital 1 und eine kurze Ablebensversicherung auf a Jahre, gleichfalls auf den Betrag 1, eingeht, muß der Wert  ${}^aG_x$  der gemischten Versicherung gleich sein der Summe der Werte der Erlebensund der kurzen Ablebensversicherung.

$${}^{a}G_{x} = {}^{a}E_{x} + \frac{{}^{a}P_{x}}{}$$
 1)

Da

$$^aE_x=rac{D_{x+a}}{D_x}$$
 und  $rac{^a}{P_x}=1-rac{D_{x+a}}{D_x}-rac{r-1}{r}rac{^a}{R_x},$ 

ist

$${}^aG_x = 1 - \frac{r-1}{r} \frac{{}^a}{R_x} \tag{2}$$

Oder auch, wegen:

$${}^{a}E_{x} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \text{ und } \frac{{}^{a}P_{x}}{P_{x}} = \frac{\Sigma D T_{x} - \Sigma D T_{x+a}}{D_{x}}$$

$${}^{a}G_{x} = \frac{D_{x+a} + \Sigma D T_{x} - \Sigma D T_{x+a}}{D_{x}}$$
3)

So ist z. B.

$$\begin{split} ^{10}G_{50} = & \frac{D_{60} + \varSigma D\,T_{50} - \varSigma D\,T_{60}}{D_{50}} \\ & D_{60} = 9622 \cdot 5 \\ \varSigma D\,T_{50} = 9962 \cdot 84 \\ \varSigma D\,T_{60} = 6676 \cdot 10 \\ \varSigma D\,T_{50} - \varSigma D\,T_{60} = 3286 \cdot 74 \end{split}$$

mithin

$$\frac{^{10}G_{50}=\frac{9622\cdot5+3286\cdot7}{D_{50}}=\frac{12909\cdot2}{16824}}{\log12\,909\cdot2=4\cdot110\,900}\\ \frac{\log16\,824=\log D_{50}=4\cdot225\,930}{\log^{10}G_{50}=0.884\,970-1}\\ \frac{^{10}G_{50}=0.767\,308}{^{10}G_{50}=0.767\,308}$$

Nach Formel 2) witrden wir finden, da
$$\frac{\frac{10}{R_{50}}}{\frac{10}{R_{50}}} = \frac{\Sigma D_{50} - \Sigma D_{60}}{D_{50}} = \frac{235626 - 101160}{16824}$$

$$= \frac{134466}{16824} = 7.99248$$

$$^{10}G_{50} = 1 - \frac{3}{108} \cdot 7.99248 = 1 - 0.232791 = 0.767209$$

Die Abweichung der beiden Resultate folgt aus der Ungenauigkeit der logarithmischen Berechnung.

## § 34. Gemischte Versicherung mit eventuell zweimaliger Kapitalsauszahlung.

Die gemischte Versicherung mit eventuell zweimaliger Kapitalsauszahlung ist diejenige Versicherungsart, bei welcher der Betrag 1 nach a Jahren an den Versicherten, falls er noch am Leben ist, ausbezahlt und am Ende seines Sterbejahres an seine Hinterbliebenen gleichfalls der Betrag 1 ausbezahlt werden soll.

Stirbt der Versicherte vor Ablauf von a Jahren, so wird der Betrag 1 nur einmal, am Ende seines Sterbejahres ausbezahlt; stirbt er in einem späteren Zeitpunkte, wird der Betrag 1 zweimal ausbezahlt, das erstemal an ihn selbst bei Erreichung des Alters (x+a), das zweitemal an seine Hinterbliebenen am Ende seines Sterbejahres.

Es ist leicht einzusehen, dass diese Versicherungsart aus zwei getrennten Versicherungen besteht, einer Erlebensversicherung auf a Jahre und einer einfachen Ablebensversicherung. Es ist daher der Wert  ${}^aG_{\alpha}'$  dieser Versicherung:

$${}^{a}G_{x}' = {}^{a}E_{x} + P_{x} \tag{1}$$

und da

$$P_x = 1 - \frac{r-1}{r} R_x$$

auch

$${}^{a}G_{x}' = 1 + \frac{D_{x+a}}{D_{x}} - \frac{r-1}{r}R_{x}$$
 2)

Es ist ferner wegen

$$^aE_x = \frac{D_{x+a}}{D_x}$$
 und  $P_x = \frac{\Sigma D T_x}{D_x}$ 

auch:

$${}^{a}G_{x}' = \frac{D_{x+a} + \Sigma D T_{x}}{D_{x}}$$
 3)

So ist z. B.

$${}^{10}G_{50}' = \frac{D_{60} + \Sigma D \, T_{50}}{D_{50}} = \frac{9622 \cdot 5 + 9962 \cdot 84}{16\,824} = \frac{19\,585 \cdot 3}{16\,824}$$
 
$$= \frac{\log 19\,585 \cdot 3 = 4 \cdot 291\,931}{\log 16\,824 = \log D_{50} = 4 \cdot 225\,930}$$
 
$$\frac{\log 16\,824 = \log D_{50}' = 0 \cdot 066\,001}{\log {}^{10}G_{50}' = 1 \cdot 164\,13}$$

oder, da

$$\log \frac{D_{60}}{D_{50}} = 3.983289 \\ \log D_{50} = 4.225930 \\ \log D_{60} - \log D_{50} = 0.757359 - 1 \\ \frac{E_{50}}{E_{50}} = 0.571951 \\ \frac{P_{50}}{E_{50}} = 0.592179 \\ + P_{50} = 1.164130$$

## § 35. Versicherung à terme fixe.

## (Kapitalsversicherung mit bestimmter Verfallzeit.)

Versichert sich eine x-jährige Person in der Weise, daß das versicherte Kapital 1 nach a Jahren entweder an sie selbst oder ihre Hinterbliebenen ausbezahlt werden soll, ohne Rücksicht darauf, ob der Versicherte nach a Jahren noch am Leben ist oder nicht, heißt diese Versicherungsart eine Versicherung à terme fixe. Bezeichnen wir ihren Wert mit  ${}^a\Theta_x$ .

Der Wert derselben ist von dem Leben oder Sterben des Versicherten vollständig unabhängig, es ist demnach, streng genommen, keine eigentliche Lebensversicherung. Diskontieren wir den nach a Jahren zahlbaren Betrag 1 auf die Zeit des Abschlusses der Versicherung, erhalten wir

$$^{a}\theta_{x} = \frac{1}{r^{a}}$$

So ist z. B.

$$\log_{10}^{10}\theta_{50} = \frac{1}{1 \cdot 03^{10}} \\
\log_{10}^{10}\theta_{50} = 0.871628 - 1 \\
0.744095$$

Viertes Kapitel.

Jahres-Prämien.

## § 36. Begriff und allgemeine Ableitung der Jahres-Prämien.

Wir haben bisher den Wert der einzelnen Versicherungsarten ermittelt, es mußte demnach der Versicherte diesen Wert zur Zeit des Abschlusses der Versicherung auf einmal an die Versicherungsanstalt bezahlen, wir waren daher berechtigt, den Wert der einzelnen Versicherungsarten auch die Einmal-Prämie derselben zu nennen.

In der Regel wird jedoch vereinbart, dass der Versicherte statt der Einmal-Prämie an die Versicherungsanstalt jährlich, gewöhnlich im vorhinein zahlbar, in den meisten Fällen gleichbleibende Zahlungen zu leisten hat, die man Jahres-Prämien nennt.

Die Zahlungen des Versicherten werden demnach eine entweder lebenslängliche oder kurze vorschüssige Rente bilden, deren Wert der Einmal-Prämie der betreffenden Versicherungsart gleich sein muß.

Wir werden die Jahres-Prämie gewöhnlich mit demselben, jedoch kleinen Buchstaben bezeichnen, wie die Einmal-Prämie.

Ist die Einmal-Prämie irgend einer Versicherungsart  $V_x$ , die Jahres-Prämie  $v_x$ , die Art der Zahlung der Jahres-Prämie irgend eine Rentenart  $\hat{R}_x$ , muß

$$V_x = v_x \cdot \hat{R_x}$$

also

$$v_x = rac{V_x}{\hat{R}_x}$$
. 1)

### § 37. Erlebensversicherung.

Hier wird die Jahres-Prämie ex in der Regel bis zum Fälligwerden des versicherten Erlebens-Kapitals bezahlt werden und bildet daher eine kurze Rente.

$${}^aE_x = {}^ae_x \frac{{}^a}{R}_x$$

und

$${}^{a}e_{x} = \frac{{}^{a}E_{x}}{\frac{a}{\bar{R}_{x}}} = \frac{D_{x+a}}{\Sigma D_{x} - \Sigma D_{x+a}}$$
 1)

Soll die Jahres-Prämie in unterjährigen Terminen bezahlt werden, ist

$${}^{a}e_{x}^{\frac{n}{n}} = \frac{{}^{a}E_{x}}{\frac{a}{R_{x}^{n}}}$$
 2)

$$^6E_{50} = \frac{D_{56}}{D_{50}}$$

$$\log {}^{6}E_{50} \! = \! \log D_{56} \! - \! \log D_{50} \! = \! 4 \! \cdot \! 089746 \! - \! 4 \! \cdot \! 225930 \! = \! 0 \! \cdot \! 863816 \! - \! 1$$
 
$${}^{6}E_{50} \! = \! 0 \! \cdot \! 730830$$

$${}^{6}E_{50} = {}^{6}E_{50} = {}^{$$

$$\log {}^{6}e_{50} = \log {}^{6}E_{50} - \log \frac{\frac{6}{R_{50}}}{-0.725315} = 0.863816 - 1$$

$$-0.725315$$

$$\log {}^{6}e_{50} = 0.138501 - 1$$

$${}^{6}e_{50} = 0.137563$$

## § 38. Aufgeschobene Rente.

Hier wird die Jahres-Prämie  ${}^{a}r_{x}$  in der Regel gleichfalls bis zum Beginne des Rentenbezuges gezahlt werden.

$${}^{a}\overline{r}_{x} = \frac{{}^{a}\overline{R}_{x}}{\frac{a}{R_{x}}} = \frac{\Sigma D_{x+a}}{\Sigma D_{x} - \Sigma D_{x+a}}$$
 1)

und bei unterjähriger Zahlung der versicherten Rente sowohl, als auch der Jahres-Prämien

$$a \frac{n}{r_x} = \frac{a \overline{R_x}^{\frac{n}{n}}}{\frac{a}{\overline{R_x}^{\frac{n}{n}}}}$$
 2)

#### § 39. Altersrenten.

Wird die Jahres-Prämie auch hier bis zu dem mit dem Alter a des Versicherten beginnenden Rentenbezuge gezahlt, so ist

$$^{(a-x)}\overline{R}_x = \frac{\Sigma D_a}{D_a}$$

die Einmal-Prämie, 
$$\frac{^{(a-x)}\overline{r}_x}{\frac{a-x}{\overline{R}_x}} = \frac{\Sigma D_a}{\Sigma D_x - \Sigma D_a}$$
 1)

die Jahres-Prämie.

So ist die Jahres-Prämie für einen 50-jährigen, zahlbar bis zum erreichten 60. Lebensjahre, für eine vom 60. Lebensjahre des Versicherten beginnende Altersrente nach Formel 1)

$$\frac{^{(60-50)}\overline{r}_{50}}{\Sigma D_{50} - \Sigma D_{60}} = \frac{101160 \cdot 4}{235626 - 101160} = \frac{101160 \cdot 4}{134466}$$

$$\frac{\log 101160 \cdot 4}{\log 134466} = \frac{5 \cdot 005011}{5 \cdot 128612}$$

$$\frac{\log (^{(60-50)}\overline{r}_{50}}{(^{(60-50)}\overline{r}_{50}} = \frac{0 \cdot 876399 - 1}{0 \cdot 752313}$$

Soll die Rente jährlich Mk. 1000. betragen, so ist hiefür vom 50. bis zum 60. Lebensjahre des Versicherten eine jährliche Prämie von Mk. 752.31 zu entrichten.

#### Einfache Ablebensversicherung.

Hier sind 2 Fälle zu unterscheiden:

1) Die Jahres-Prämie  $p_x$  wird lebenslänglich gezahlt bei Ablebensversicherung mit lebenslänglicher Prämienzahlung:

$$p_x = \frac{P_x}{R_x} = \frac{\Sigma D T_x}{\Sigma D_x}$$
 1)

und da

$$P_x = 1 - \frac{r-1}{r} R_x$$

auch:

$$p_x = \frac{1 - \frac{r - 1}{r} R_x}{R_x} = \frac{1}{R_x} - \frac{r - 1}{r}$$
 2)

Formel 1) wird angewendet, wenn uns nur die Grundtafeln der diskontierten Zahlen der Lebenden und Toten, Formel 2) dagegen, wenn uns die Rentenwerte zur Verfügung stehen.

2) Die Jahres-Prämie  $\left(\frac{a}{p_x}\right)$  wird bloss durch a Jahre gezahlt bei der Ablebensversicherung mit abgekürzter Prämienzahlung.

$$\frac{\binom{a}{p_x}}{\frac{a}{R_x}} = \frac{\sum DT_x}{\sum D_x - \sum D_{x+a}} = \frac{1 - \frac{r-1}{r}R_x}{\frac{a}{R_x}}$$

$$= \frac{1}{\frac{a}{R_x}} - \frac{r-1}{r} \frac{R_x}{\frac{a}{R_x}}.$$
3)

Da

$$\left(\frac{a}{p_x}\right)\frac{a}{R_x} = p_x R_x = P_x$$

folgt auch:

$$\left(\frac{a}{p_x}\right) = p_x \frac{R_x}{\frac{a}{R_x}} \tag{4}$$

Mit Hilfe der Formel 4) kann die Jahresprämie der Ablebensversicherung mit abgekürzter Prämienzahlung aus der Jahres-Prämie der Ablebensversicherung mit lebenslänglicher Prämienzahlung berechnet werden.

Wir lassen nun ein Beispiel zur Berechnung der lebenslänglichen Jahres-Prämie für eine Ablebensversicherung folgen, falls der Versicherte beim Abschlusse der Versicherung 50 Jahre alt ist. Nach Formel 1) ist

$$\begin{aligned} p_{\mathbf{50}} &= \frac{P_{\mathbf{50}}}{R_{\mathbf{50}}} = \frac{0.592179}{14.0053} \\ \log P_{\mathbf{50}} &= 0.772453 - 1 \\ \log R_{\mathbf{50}} &= 1.146293 \\ \log p_{\mathbf{50}} &= 0.626160 - 2 \\ p_{\mathbf{50}} &= 0.042282 \end{aligned}$$

Beträgt die Versicherungssumme Mk. 1000, so wird die Jahres-Prämie Mk. 42.28 betragen.

Sind bloss die diskontierten Zahlen der Lebenden und Toten bekannt, so ist aus 1) auch:

$$p_{50} = \frac{\Sigma D T_{50}}{\Sigma D_{50}}$$

$$\begin{array}{l} \log p_{\rm 50} = \log \it \Sigma DT_{\rm 50} - \log \it \Sigma D_{\rm 50} = 3.998383 - 5.372223 \\ = 0.626160 - 2 \end{array}$$

wie vorhin.

Nach Formel 2) ist

$$\begin{split} p_{50} = & \frac{1}{R_{50}} - \frac{0.03}{1.03} \\ \log R_{50} = & 1.146293 \\ \log \left(\frac{1}{R_{50}}\right) = & -1.146293 = 0.853707 - 2 \\ \frac{1}{R_{50}} = & 0.0714015 \\ \frac{0.03}{1.03} = & 0.0291262 \\ \hline p_{50} = & 0.0422753 \end{split}$$

welches Resultat von dem früheren nur um 0.000007 abweicht.

Soll die Jahres-Prämie nicht lebenslänglich, sondern nur durch 20 Jahre gezahlt werden, so ist nach Formel 4)

$$\left( \frac{20}{p_{50}} \right) = p_{50} \frac{R_{50}}{\frac{20}{\bar{R}_{50}}} = \frac{P_{50}}{\frac{20}{\bar{R}_{50}}} .$$

$$\begin{array}{c} \mathrm{Da} \quad \stackrel{\frac{20}{R_{50}}}{=} \frac{\Sigma D_{50} - \Sigma D_{70}}{D_{50}} = \frac{235626 - 30693}{16824} = \frac{204\,933}{16824} \\ & \log 204\,933 = 5\cdot311\,612 \\ & \log 16824 = \log D_{50} = 4\cdot225\,930 \\ & \log \frac{20}{R_{50}} = 1\cdot085\,682 \\ & \log \left(\frac{20}{p_{50}}\right) = \log P_{50} - \log \frac{20}{R_{50}} = 0\cdot772\,453 - 1 - 1\cdot085\,682 \\ & = 0\cdot686\,771 - 2 \\ & \left(\frac{20}{p_{50}}\right) = 0\cdot048\,615 \end{array}$$

Während bei lebenslänglicher Prämienzahlung die Jahres-Prämie für ein versichertes Kapital von Mk. 1000 für einen beim Abschlusse der Versicherung 50-jährigen Mk. 42-28 beträgt, muß die Jahres-Prämie bei auf 20 Jahre abgektirzter Prämienzahlung Mk. 48.62 betragen.

#### Ablebensversicherung mit Karenz.

Hier wird die Jahres-Prämie entweder

1) blos die Aufschubszeit hindurch gezahlt.

1) blofs die Aufschubszeit hindurch gezahlt. 
$$a\frac{a}{p_x} = \frac{a\overline{P}_x}{\frac{a}{R_x}} = \frac{\Sigma D T_{x+a}}{\Sigma D_x - \Sigma D_{x+a}} = \frac{\Sigma D T_{x+a}}{\Sigma D_{x+a}} \cdot \frac{\Sigma D_{x+a}}{\Sigma D_x - \Sigma D_{x+a}}$$

$$= \frac{P_{x+a}}{R_{x+a}} \quad \frac{a\overline{R}_x}{\frac{a}{R_x}} \qquad \qquad 1)$$

$$a\frac{a}{p_x} = p_{x+a} - \frac{r-1}{r} a\overline{R}_x$$

$$a\frac{a}{p_x} = \frac{D_{x+a} - \frac{r-1}{r} \Sigma D_{x+a}}{\frac{a}{R_x}} = \frac{D_{x+a} - \frac{r-1}{r} \Sigma D_{x+a}}{\Sigma D_x - \Sigma D_{x+a}}$$

$$\frac{\overline{R}_{x}}{\sum D_{x+a} - r \sum D_{x+a+1}}$$

$$\frac{\sum D_{x+a} - r \sum D_{x+a+1}}{r (\sum D_{x} - \sum D_{x+a})}$$
3)

Formel 2) zeigt, wie die jährliche Prämie des x-jährigen bei der Ablebensversicherung mit Karenz durch die jährliche Prämie der einfachen Ablebensversicherung bei lebenslänglicher Prämienzahlung für den (x+a)-jährigen ausgedrückt werden kann.

Hier, wie auch in allen andern Fällen werden wir von den verschiedenen, uns zur Verfügung stehenden Formeln für dieselbe Prämie diejenige anwenden, mittels welcher sich die Rechnung aus den uns zur Verfügung stehenden Tafeln am bequemsten gestaltet.

2) Die Jahres-Prämie wird lebenslänglich gezahlt.

$${}^{a}p_{x} = \frac{{}^{a}\overline{P}_{x}}{R_{x}} = \frac{\Sigma D T_{x+a}}{\Sigma D_{x}} = \frac{\Sigma D T_{x+a}}{\Sigma D_{x+a}} \cdot \frac{\Sigma D_{x+a}}{\Sigma D_{x}} = \frac{P_{x+a}}{R_{x+a}} \cdot \frac{{}^{a}\overline{R}_{x}}{R_{x}}$$

$$= p_{x+a} \frac{{}^{a}\overline{R}_{x}}{R_{x}}$$

$$= 4)$$

oder auch:

$${}^{a}\overline{p_{x}} = \frac{\frac{D_{x+a}}{D_{x}} - \frac{r-1}{r} {}^{a}\overline{R_{x}}}{R_{x}} = \frac{\frac{1}{r} \Sigma D_{x+a} - \Sigma D_{x+a+1}}{\Sigma D_{x}}$$

$$= \frac{\frac{1}{r} {}^{a}\overline{R_{x}} - {}^{(a+1)}\overline{R_{x}}}{R_{x}}.$$
 5)

### § 42. Kurze Todesfallversicherung.

Hier wird die Jahres-Prämie längstens während der ganzen Dauer der Versicherung gezahlt. Stimmt die Dauer der Prämienzahlungen mit der Dauer der Versicherung überein, ergiebt sich:

$$\frac{a}{p_x} = \frac{\frac{a}{\bar{P}_x}}{\frac{a}{\bar{R}_x}} = \frac{\Sigma D T_x - \Sigma D T_{x+a}}{\Sigma D_x - \Sigma D_{x+a}} = \frac{P_x - {}^a \bar{P}_x}{\frac{a}{\bar{R}_x}} = \frac{P_x}{\frac{a}{\bar{R}_x}} - \frac{{}^a \bar{P}_x}{\frac{a}{\bar{R}_x}}$$

$$= (\frac{a}{\bar{p}_x}) - {}^a \bar{p}_x$$
1)

oder auch:

$$\frac{a}{p_{x}} = \frac{1 - \frac{D_{x+a}}{D_{x}} - \frac{r-1}{r} \frac{a}{\overline{R}_{x}}}{\frac{a}{\overline{R}_{x}}} = \frac{1 - \frac{D_{x+a}}{D_{x}}}{\frac{a}{\overline{R}_{x}}} - \frac{r-1}{r}$$

$$= \frac{D_{x} - D_{x+a}}{\sum D_{x} - \sum D_{x+a}} - \frac{r-1}{r}.$$

#### § 43. Gemischte Versicherung.

Hier wird die Jahres-Prämie in der Regel bis zum Fälligwerden des Erlebenskapitals gezahlt werden.

$$ag_x = \frac{aG_x}{\frac{a}{\bar{R}_x}} = \frac{1 - \frac{r-1}{r}\frac{a}{\bar{R}_x}}{\frac{a}{\bar{R}_x}} = \frac{1}{\frac{a}{\bar{R}_x}} - \frac{r-1}{r}$$
 1)

oder auch:

$${}^{a}g_{x} = \left(\frac{1}{R_{x}} - \frac{r-1}{r}\right) + \left(\frac{1}{\frac{a}{R_{x}}} - \frac{1}{R_{x}}\right) = p_{x} + \frac{{}^{a}\overline{R}_{x}}{\frac{a}{R_{x}}} \frac{1}{R_{x}} = p_{x} + \frac{{}^{a}\overline{R}_{x}}{\frac{a}{R_{x}}} \left(\frac{1}{R_{x}} - \frac{r-1}{r} + \frac{r-1}{r}\right) = p_{x} + \frac{{}^{a}\overline{R}_{x}}{\frac{a}{R_{x}}} \left(p_{x} + \frac{r-1}{r}\right) = p$$

Formel 1) ist vollständig analog gebildet der lebenslänglichen Jahres-Prämie  $p_x$  für die einfache Ablebensversicherung, Formel 2) zeigt, um wie viel die Jahres-Prämie  $a_{g_x}$  für die gemischte Versicherung die Jahres-Prämie  $p_x$  für die einfache Ablebensversicherung übersteigt.

Soll die Jahres-Prämie für eine gemischte Versicherung für einen beim Abschlusse der Versicherung 50-jährigen Mann berechnet werden, falls das versicherte Kapital bei erreichtem 60. Lebensjahre des Versicherten, oder falls er früher stirbt, bei seinem Ableben ausbezahlt werden soll, so ist nach Formel 1):

$${}^{10}g_{50} = \frac{1}{\frac{10}{\bar{R}_{50}}} - \frac{0.03}{1.03}.$$

§ 44. Gemischte Versicherung mit ev. zweimal. Kapitalsauszahlung. 81

In § 33 wurde gefunden:

$$\frac{\overline{R}_{50}}{\overline{R}_{50}} = 7.99248$$

$$\log \overline{R}_{50} = 0.902682$$

$$\log \frac{1}{\overline{R}_{50}} = 0.097318 - 1$$

$$\frac{1}{\overline{R}_{50}} = 0.125117$$

$$\frac{0.03}{\overline{1.03}} = 0.029126$$

$$\frac{1}{10} = 0.095991$$

mithin

Zu demselben Werte kommen wir, wenn wir den in § 33 gefundenen Wert von  $^{10}G_{50}$  durch  $\overline{R}_{50}^{10}$  dividieren.

## § 44. Gemischte Versicherung mit eventuell zweimaliger Kapitalsauszahlung.

Die Jahres-Prämie kann bei dieser Versicherung 1. bis zum Fälligwerden des Erlebenskapitals gezahlt werden,

$$\frac{{}_{a}\frac{a}{g_{x}'}}{=} \frac{{}_{a}\frac{B_{x}'}{a}}{\frac{a}{R_{x}}} = \frac{{}_{a}\frac{E_{x} + P_{x}}{a}}{\frac{a}{R_{x}}} = \frac{D_{x+a} + \Sigma D T_{x}}{\Sigma D_{x} - \Sigma D_{x+a}}$$

$$= \frac{D_{x+a}}{\frac{a}{D_{x}}} + 1 - \frac{r-1}{r} R_{x}$$

$$= \frac{a}{\frac{a}{R_{x}}} = ae_{x} + \left(\frac{a}{p_{x}}\right) \qquad 1$$

2. lebenslänglich

$${}^{a}g_{x}' = \frac{1 - \frac{r - 1}{r}R_{x} + \frac{D_{x + a}}{D_{x}}}{R_{x}} = \left(\frac{1}{R_{x}} - \frac{r - 1}{r}\right) + \frac{{}^{a}E_{x}}{R_{x}}$$

$$= p_{x} + \frac{{}^{a}E_{x}}{R_{x}}.$$
2)

Formel 2) zeigt, um wie viel die Prämie  ${}^ag_{x'}$  die lebenslängliche Jahres-Prämie  $p_x$  der einfachen Ablebensversicherung übersteigt.

## § 45. Versicherung à terme fixe. (Kapitalsversicherung mit bestimmter Verfallszeit.)

Wird die Jahres-Prämie  ${}^a \mathcal{G}_x$  bis zum Fälligwerden des versicherten Kapitals gezahlt, ist

$$^{a}\vartheta_{x}=rac{^{a} heta_{x}}{rac{a}{ar{R}_{x}}}=rac{1}{r^{a}ar{R}_{x}},$$

so ist z. B.

$$^{10} heta_{50} = \frac{^{10} heta_{50}}{rac{10}{R_{50}}}$$

Im § 35 wurde gefunden: 
$$^{10}\theta_{50} = 0.744095, \ \log^{10}\theta_{50} = 0.871628 - 1.$$
 Im § 33 wurde gefunden: 
$$^{10}\overline{R}_{50} = 7.99248, \log^{10}\overline{R}_{50} = 0.902682$$
 
$$\log^{10}\theta_{50} = 0.968946 - 2$$
 
$$^{10}\theta_{50} = 0.093099.$$
 Beträgt das versicherte Kapital Mk. 1000.—, Jahres-Prämie 10 Jahre hindurch, vom 50.

Beträgt das versicherte Kapital Mk. 1000.--, so sind als Jahres-Prämie 10 Jahre hindurch, vom 50. bis zum 60. Lebensjahre des Versicherten, je Mk. 93.10 zu entrichten.

## Funftes Kapitel.

#### Netto- und Brutto-Prämien.

#### Einmalige und jährliche Brutto-Prämien.

Die Versicherungsanstalt muß außer dem Werte der Versicherung, d. h. außer dem Werte der an die Versicherten auszuzahlenden Beträge auch andere Auslagen bestreiten, als Abschlus-Provision, ärztliche Honorare, laufende Verwaltungskosten, Inkasso-Provisionen, Verzinsung des Aktien-Kapitals bei Aktiengesellschaften u. s. w. Die Anstalt muß daher die bisher ermittelten Prämien, die man auch Netto-Prämien nennt, um einen gewissen Betrag, den Prämienzuschlag, erhöhen, und hebt mithin von den Versicherten höhere als die Netto-Prämien, die sogenannten Brutto-Prämien ein.

Sämtliche, der Anstalt erwachsenden Regie-Auslagen lassen sich in 2 Gruppen teilen, als 1. einmalige Ausgaben, wie Abschluß-Provision (Acquisitions-Prämie), ärztliches Honorar und 2. laufende Ausgaben, wie Verwaltungskosten, Inkasso-Provisionen etc.

Bezeichnet  $V_x$  die einmalige Netto-Prämie der betreffenden Versicherung,  $A_x$  die Summe der einmaligen Auslagen der Anstalt,  $B_x$  die Brutto-Prämie; nehmen wir ferner an, daß die laufenden Ausgaben einen gewissen Prozentsatz der eingehobenen Brutto-Prämie, etwa  $mB_x$  betragen, wo m < 1, so muß die Brutto-Prämie dazu dienen, um sowohl die einmalige Netto-Prämie als auch die einmaligen und die laufenden Regie-Auslagen zu decken.

Mithin

$$B_x = V_x + A_x + mB_x$$

folglich

$$B_x = \frac{V_x + A_x}{1 - m} = \frac{V_x}{1 - m} + \frac{A_x}{1 - m}.$$

Setzen wir noch  $\frac{1}{1-m} = \alpha$  (wo alsdann  $\alpha > 1$ ) und

$$\frac{A_x}{1-m} = \beta_x$$
, so erhalten wir

$$B_x = \alpha V_x + \beta_x \tag{1}$$

als einmalige Brutto-Prämie.

Ist ferner  $v_x$  die jährliche Netto-Prämie,  $b_x$  die jährliche Brutto-Prämie irgend einer Versicherung,  $\hat{R}_x$  der Wert derjenigen Rente im jährlichen Betrage 1, in welcher die Zahlung der Jahres-Prämie erfolgt, also  $v_x = \frac{V_x}{\hat{R}}$ , bezeichnet

ferner  $A_x'$  die Summe der einmaligen,  $m b_x$  die jährlichen laufenden Ausgaben, so muß

$$b_x \hat{R}_x = v_x \hat{R}_x + A_x' + m b_x \cdot \hat{R}_x$$

mithin

$$b_x = \frac{v_x \hat{R}_x + A_{x'}}{(1 - m) \hat{R}_x} = \frac{v_x}{1 - m} + \frac{A_{x'}}{(1 - m) \hat{R}_x}$$

sein, und wenn wieder  $\frac{1}{1-m} = \alpha$ , ferner  $\frac{A_x'}{(1-m)\hat{R}_x} = \beta_x'$ 

gesetzt wird, erhalten wir als jährliche Brutto-Prämie:

$$b_x = \alpha \, v_x + \beta_x'. \tag{2}$$

Es wird sich also im allgemeinen sowohl die einmalige, als auch die jährliche Prämie in der Form  $\alpha \pi_x + \beta_x$  darstellen lassen, wo  $\pi_x$  die einmalige oder jährliche Netto-Prämie bezeichnet und  $\alpha$  ein konstanter Faktor  $(\alpha > 1)$  ist.

Die einmaligen Regie-Auslagen werden im allgemeinen bei derselben Versicherungsart für Einmal- und Jahres-Prämien nicht gleich sein; die Acquisitions-Prämie selbst wird bei verschiedenen Anstalten auf verschiedener Basis bemessen, so entweder nach Prozenten des versicherten Betrages, nach Prozenten der Einmal-Prämie u. s. w.  $A_x$  und

$$A_x'$$
 und ebenso  $eta_x = rac{A_x}{1-m}$  und  $eta_x' = rac{A_x'}{(1-m)\,\hat{R_x}}$  sind

auch vom Beitrittsalter x des Versicherten abhängig, weshalb hier auch der Index x beigesetzt wurde.

Wenn wir davon absehen, dass in der Abschlus-Provision zumeist auch schon die Inkasso-Provision der Einmal-Prämie, beziehungsweise der ersten Jahres-Prämie bei jährlicher Prämienzahlung inbegriffen ist, und annehmen, dass für dieselbe Versicherung die einmaligen Regie-Auslagen bei Einmal- und Jahres-Prämien gleich bleiben, also  $A_{x'} = A_{x}$ , so ist

$$b_x \hat{R}_x = V_x + A_x + m b_x \hat{R}_x$$

$$(1 - m) b_x \hat{R}_x = V_x + A_x = (1 - m) B_x$$

und

$$b_x = \frac{B_x}{\hat{R}_x}$$
 3)

Es wird also unter obigen Voraussetzungen die jährliche Brutto-Prämie aus der einmaligen ebenso abgeleitet, wie die jährliche Netto-Prämie aus der einmaligen.

In der Praxis wird häufig  $\beta_x$  als vom Alter unabhängig angenommen, so dass:  $B_x = \alpha V_x + \beta$  und  $b_x = \alpha v_x + \beta$ .

#### Sechstes Kapitel.

## Gegenversicherung.

#### § 47. Begriff der Gegenversicherung.

Bei der Erlebensversicherung, bei der Versicherung auf eine aufgeschobene Rente, bei der aufgeschobenen Todesfallversicherung wird die Versicherungsanstalt, falls der Versicherte vor dem Fälligwerden des versicherten Kapitals, beziehungsweise vor dem Ablaufe der Aufschubszeit, stirbt, an den Versicherten oder dessen Erben keinerlei Zahlung zu leisten haben.

Will nun der Versicherte außer der Prämie für die eigentliche oder Hauptversicherung eine besondere Prämie zahlen, damit seinen Erben die Summe der für die Hauptversicherung gezahlten Prämien rückerstattet werde, falls die Anstalt wegen des vorzeitigen Ablebens des Versicherten an denselben keinerlei Zahlung leistete, so sagen wir, der Versicherte geht eine Gegenversicherung ein und wir wollen im folgenden die Prämie der Gegenversicherung bestimmen.

#### § 48. Gegenversicherung bei Einmal-Prämien.

Ist  $V_x$  die einmalige Netto-Prämie der Hauptversicherung, a die Laufzeit der Erlebensversicherung, die Aufschubszeit der aufgeschobenen Rente oder der Todesfallversicherung mit Karenz, so hat die Anstalt gegen die Prämie  $\Gamma(V_x)$  der Gegenversicherung den Betrag  $V_x$  auszubezahlen, falls der Versicherte vor Ablauf von a Jahren stirbt. — Nun ist aber eine solche Versicherung eine kurze Todesfallversicherung,

die Einmal-Prämie für eine kurze Todesfallversicherung auf a Jahre und den Betrag 1 gleich

$$\frac{a}{\overline{P}_x} = \frac{\Sigma D T_x - \Sigma D T_{x+a}}{D_x},$$

folglich für den Betrag  $V_x$  gleich

$$V_x : \stackrel{a}{\overline{P}}_x$$

Es ist also

$$\Gamma(V_x) = V_x \overline{P}_x.$$
 1)

Die Gegenversicherungs-Prämie beträgt daher für die Erlebensversicherung:

$$\Gamma(E_x) = E_x \overline{P}_x; \qquad 2)$$

für die aufgeschobene Rente:

$$\Gamma(\overline{R}_x) = \overline{R}_x \overline{P}_x;$$
 3)

für die Ablebensversicherung mit Karenz:

$$\Gamma(\overline{P}_x) = \overline{P}_x \overline{P}_x.$$
 4)

Es kann auch eine Gegenversicherung eingegangen werden für den Fall, dass die Versicherungsanstalt aus dem Grunde keine Zahlungen zu leisten hat, weil der Versicherte die Dauer der Versicherung überlebt.

Beispielsweise bei der kurzen Todesfallversicherung auf a Jahre hat die Anstalt keinerlei Zahlung zu leisten, falls der Versicherte nach dem Abschlusse der Versicherung länger lebt, als a Jahre. — Hier hat also die Anstalt die

Prämie  $\overline{P}_x$  ruckzuerstatten, falls der Versicherte nach a Jahren noch am Leben ist. Die Prämie der Gegenversicherung beträgt daher bei der kurzen Todesfallversicherung:

$$\Gamma(\overline{P}_x) = \overline{P}_x^{\cdot} \cdot {}^{a}E_x.$$
 5)

Es ist leicht, aus den Formeln 1)—5) die Prämie der Gegenversicherung zu berechnen, falls die Prämie der Hauptversicherung nicht ganz, sondern nur zum Teil rückerstattet

werden soll; sollen beispielsweise bei der aufgeschobenen Rente  $\pi$  Prozent der Prämie rückerstattet werden, so ist die Prämie für die Gegenversicherung

$$\frac{\pi}{100} \Gamma(\overline{R}_x) = \frac{\pi}{100} \overline{R}_x \frac{a}{\overline{P}_x}.$$

Als Beispiel sei die einmalige Gegenversicherungs-Prämie für die um 10 Jahre aufgeschobene Rente für einen 50 jährigen zu berechnen.

Nach Formel 3) ist:

**!** 

$$\Gamma^{10}_{(\overline{R}_{50})} \stackrel{10}{=} \overline{R}_{50} \cdot \stackrel{10}{\overline{P}_{50}}$$

$${}^{10}_{\overline{R}_{50}} = \frac{\Sigma D_{60}}{D_{50}} = 6.0129 \text{ (siehe § 14)}$$

$$\log \overline{R}_{50} = 0.779081 \text{ (siehe ebendaselbst)}.$$

$$\frac{10}{\overline{P}_{50}} = \frac{\Sigma D T_{50} - \Sigma D T_{60}}{D_{50}} = \frac{9962.84 - 6676.10}{16824} = \frac{3286.74}{16824}$$

$$\frac{\log 3286.74 = 3.516765}{\log 16824 = \log D_{50} = 4.225930}$$

$$\log \overline{P}_{50} = 0.290835 - 1$$

$$\log \overline{P}_{50} = 0.779081$$

$$\log \Gamma(\overline{R}_{50}) = 0.069916$$

$$\Gamma(\overline{R}_{50}) = 1.17467.$$

zu entrichten, wogegen die Anstalt, falls der Versicherte vor dem Beginne des Rentenbezuges stirbt, an die Hinterbliebenen die für die Hauptversicherung gezahlte Prämie von Mk. 601·29 rückzuvergüten hat.

#### § 49. Gegenversicherung bei Jahres-Prämien.

Ist  $v_x$  die jährliche Netto-Prämie der Hauptversicherung und sind die Prämien rückzuerstatten, falls der Versicherte vor Ablauf von a Jahren stirbt, so beträgt der rückzuerstattende Betrag, falls der Versicherte im 1. Jahre stirbt, nachdem er eine Jahres-Prämie geleistet hat,  $v_x$ ; stirbt er im 2. Jahre, so hat der Versicherte bereits 2 Jahres-Prämien geleistet, es sind daher rückzuerstatten  $2v_x$ ; stirbt der Versicherte im 3. Jahre, so hat er bereits 3 Jahres-Prämien geleistet, es sind daher rückzuerstatten  $3v_x$ , u. s. w. — Stirbt der Versicherte im a-ten Jahre, nachdem er bereits a Jahres-Prämien geleistet hat, so ist der Betrag  $av_x$  rückzuerstatten.

Die Gegenversicherung bildet demnach eine steigende kurze Todesfallversicherung, indem die Beträge  $v_x$ ,  $2v_x$ ,  $3v_x$ ...  $av_x$  rtickzuerstatten sind, je nachdem der Versicherte im 1., 2., 3., ... a-ten Jahre stirbt.

Die Einmal-Prämie der durch a Jahre steigenden und dann aufhörenden Todesfallversicherung beträgt

$$\stackrel{a \leq}{P_x} = \frac{\Sigma \Sigma D T_x - \Sigma \Sigma D T_{x+a} - a \Sigma D T_{x+a}}{D_x},$$

falls die Beträge 1, 2, 3 ... a zu zahlen sind, wenn der Versicherte im 1., 2., 3. ... a-ten Jahre stirbt; sollen jedoch die Beträge  $v_x$ ,  $2v_x$ ,  $3v_x$  ...  $av_x$  bezahlt werden, so ist die Einmal-Prämie hiefür:

$$\Gamma(v_x) = v_x \cdot \stackrel{a}{P_{x*}}$$
 1)

Soll die Gegenversicherungs-Prämie nicht auf einmal gezahlt, sondern durch gleichbleibende, a Jahre hindurch zahlbare Jahres-Prämien im jährlichen Betrage  $\gamma(v_x)$  gedeckt werden, muß

$$\gamma(v_x) \stackrel{a}{\overline{R}}_x = \Gamma(v_x)$$

folglich

$$\gamma(v_x) = rac{\Gamma(v_x)}{rac{a}{R_x}}$$
 2)

und nach Substituierung von

$$arGamma(v_x) = v_x \overset{a}{\cdot} \overset{a}{P}_x$$

erhalten wir:

į

Ĺ

$$\gamma(v_x) = v_x \frac{\stackrel{a}{\sim}}{\stackrel{P}{P_x}} \cdot \qquad \qquad 3)$$

Wir erhalten daher als jährliche Gegenversicherungs-Prämie für die Erlebensversicherung:

$$\gamma({}^{a}e_{x}) = {}^{a}e_{x}\frac{\overset{a}{P_{x}}}{\overset{a}{P_{x}}};$$

$$\overline{R}_{x}$$
4)

für die aufgeschobene Rente:

$$\gamma \stackrel{a_{-}}{r_{x}} = \stackrel{a_{-}}{r_{x}} \frac{\stackrel{a_{-}}{P_{x}}}{\stackrel{a}{R_{x}}}; \qquad 5)$$

für die Ablebensversicherung mit Karenz, falls sowohl die Prämie für die Haupt-, als auch für die Gegenversicherung durch a Jahre gezahlt wird:

$$\gamma \stackrel{a}{(p_x)} = \stackrel{a}{p_x} \stackrel{a}{\stackrel{a}{P_x}} \stackrel{e}{\stackrel{e}{R_x}} \cdots$$
 6)

Die Gegenversicherung für die kurze Todesfallversicherung ist eine Erlebensversicherung, die Prämien der Hauptversicherung sind rückzuerstatten, talls der Versicherte nach a Jahren noch am Leben ist. Die Jahres-Prämie der kurzen

Todesfallversicherung ist  $\overline{p}_x$ ; falls der Versicherte nach a Jahren noch lebt, hat er bereits a Prämien gezahlt, es ist

demnach der Betrag  $a\overline{p_x}$  rückzuerstatten.

Die einmalige Gegenversicherungs-Prämie ist daher:

$$\Gamma(\frac{a}{p_x}) = a.\frac{a}{p_x}.E_x.$$

Die jährliche Prämie dagegen, falls die Gegenversicherung ebenso wie die Hauptversicherung in a Jahres-Prämien gezahlt wird:

$$\gamma(\overline{p_x}) = \frac{\Gamma(\frac{a}{p_x})}{\frac{a}{\overline{R}_x}} = a \frac{a}{p_x} \frac{E_x}{\frac{a}{\overline{R}_x}}$$
 7)

oder auch, da

 $\frac{e^{a}}{\frac{\bar{R}_{x}}{\bar{R}_{x}}} = \frac{e_{x}}{e_{x}}$  (Jahres-Prämie der Erlebensversicherung)

$$\gamma(\frac{a}{p_x}) = a \overline{p_x}^a e_x.$$
 8)

#### Siebentes Kapitel.

## Prämien-Rückgewähr.

## § 50. Begriff der Prämien-Rückgewähr.

Bei denjenigen Versicherungsarten, bei denen es vorkommen kann, dass die Anstalt an den Versicherten oder dessen Erben keinerlei Zahlungen leistet, weil, wie dies bei der Gegenversicherung gezeigt wurde, der Versicherte entweder vorzeitig stirbt oder die Dauer der Versicherung überlebt, wird es der Versicherte zumeist vorziehen, statt eine Gegen-Versicherungs-Prämie zu zahlen, damit ihm, beziehungsweise seinen Erben, in einem solchen Falle die Prämien für die Hauptversicherung rückerstattet werden, lieber eine solche Zusatz-Prämie zu zahlen, dass ihm nicht nur die Prämien für die Hauptversicherung, sondern auch die Zusatz-Prämien rtickerstattet werden. Wir nennen eine solche Versicherung eine Versicherung mit Rückgewähr der Prämien und werden die Prämie hiefür, worunter wir die Summe der Haupt- und Zusatz-Prämie verstehen wollen, mit der Prämie der betreffenden Hauptversicherung und einem über dem Alters-Index angebrachten Index  $\varrho$  bezeichnen. Ist  ${}^a\overline{P}_x$  die Einmal-Prämie der Todesfallversicherung mit Karenz, so bezeichne  ${}^a\overline{P}_{\varrho/x}$  die Prämie derselben Versicherung einschließlich der Zusatz-Prämie für die Rückgewähr. Wir wollen hier die zwei Fälle getrennt behandeln; 1) die Prämien sollen rückgezahlt werden, wenn der Versicherte innerhalb einer bestimmten Zeit stirbt, dann ist die Rückgewähr eine Todesfallversicherung; 2) die Prämien sollen rückerstattet werden, wenn der Versicherte nach einer bestimmten Zeit noch am Leben ist, dann ist die Rückgewähr eine Erlebensversicherung.

#### § 51. Rückgewähr der Netto-Prämien.

#### a) Einmal-Prämien.

Ist  $V_x$  die Einmal-Prämie irgend einer Versicherung,  $V_{\varrho/x}$  die Einmal-Prämie derselben Versicherung bei Rückgewähr der Prämien, so muß die Prämie  $V_{\varrho/x}$  dazu dienen, um sowohl die Haupt-Prämie, als auch die Rückgewähr der Prämie  $V_{\varrho/x}$  zu decken.

Ist die Rückgewähr eine Todesfallversicherung, muß

$$V_{\varrho/x} = V_x + V_{\varrho/x} \cdot \frac{a}{P_x}$$

mithin

$$V_{\varrho/x} = \frac{V_x}{1 - \frac{a}{P_x}} \tag{1}$$

Ist dagegen die Ruckgewähr eine Erlebensversicherung, muß

$$V_{\varrho/x} = V_x + V_{\varrho/x} \cdot {}^aE_x$$

und

$$V_{\varrho|x} = \frac{V_x}{1 - {}^a E_x} \tag{2}$$

Spezialfälle ad 1):

Erlebensversicherung:

$${}^{a}E_{\varrho/x} = \frac{{}^{a}E_{x}}{1 - \overline{P}_{x}}$$
 3)

Aufgeschobene Rente:

$${}^{a}\overline{R}_{\varrho/x} = \frac{{}^{a}\overline{R}_{x}}{1 - \overline{P}_{x}}$$
 4)

Aufgeschobene Todesfallversicherung:

$${}^{a}\overline{P}_{\varrho|x} = \frac{{}^{a}\overline{P}_{x}}{1 - \overline{P}_{x}}$$
 5)

Spezialfall ad 2):

Kurze Todesfallversicherung:

$$\frac{a}{\overline{P}_{\varrho/x}} = \frac{\overline{P}_x}{1 - {}^a E_x} \tag{6}$$

b) Jahres-Prämien.

Es sei  $v_x$  die durch a Jahre zahlbare Jahres-Prämie,  $v_{\varrho/x}$  die gleichfalls durch a Jahre zahlbare Jahres-Prämie derselben Versicherung bei Rückgewähr der Prämien.

Die Rückgewähr sei eine Todesfallversicherung, es ist daher der Betrag  $v_{\varrho/x}$ ,  $2v_{\varrho/x}$ ,  $3v_{\varrho/x}$ , ...  $av_{\varrho/x}$  rückzuerstatten, wenn der Versicherte im 1., 2., 3., ... a-ten Jahre stirbt,

die Einmal-Prämie hierfür ist:  $v_{\varrho/x} \overset{\sim}{P}_x$ .

Es ist daher

$$v_{\varrho|x} \frac{a}{R_x} = v_x \frac{a}{R_x} + v_{\varrho|x} \frac{a}{P_x}$$

folglich

$$v_{\varrho|x} = \frac{v_x \frac{a}{\overline{R}_x}}{\frac{a}{\overline{R}_x} - P_x} = \frac{v_x}{1 - \frac{P_x}{\frac{a}{\overline{R}_x}}}$$

$$1 - \frac{P_x}{\overline{R}_x}$$

Ist die Rückgewähr eine Erlebensversicherung, so ist dem Versicherten der Betrag  $av_{\varrho/x}$  rückzuerstatten, falls er nach a Jahren noch am Leben ist; die Einmal-Prämie hiefür ist:  $av_{\varrho/x}^{\phantom{\varrho/x}}E_x$ .

Es ist daher

$$v_{\varrho/x} \frac{a}{\overline{R}_x} = v_x \frac{a}{\overline{R}_x} + a v_{\varrho/x}^{\quad a} E_x$$

und

ļ

$$v_{\varrho/x} = \frac{v_x \overline{R_x}}{\overline{R_x} - a^a E_x} = \frac{v_x}{1 - a \frac{E_x}{\overline{R_x}}} = \frac{v_x}{1 - a^a e_x}.$$
 2)

Spezialfälle ad 1):

Erlebensversicherung:

$${}^{a}e_{\varrho/x} = \frac{{}^{a}e_{x}\frac{a}{R_{x}}}{{}^{a}R_{x}-{}^{a}P_{x}} = \frac{{}^{a}e_{x}}{1-\frac{P_{x}}{a}} \cdot \qquad \qquad 3)$$

Aufgeschobene Rente:

$$\overset{a_{-}}{r_{\varrho/x}} = \frac{\overset{a_{-}}{r_{x}} \overset{a}{\overline{R}_{x}}}{\overset{a_{-}}{\overline{R}_{x}} - \overset{a_{-}}{P_{x}}} = \frac{\overset{a_{-}}{r_{x}}}{\overset{a_{-}}{\overline{R}_{x}}} \cdot \qquad \qquad 4)$$

Aufgeschobene Todesfallversicherung:

$$\frac{\stackrel{a}{p}_{q/x}}{p} = \frac{\stackrel{a}{p_x} \frac{a}{R_x}}{\stackrel{a}{R_x} - \stackrel{a}{P_x}} = \frac{\stackrel{a}{p_x}}{\stackrel{a}{p_x}} \cdot \qquad 5$$

$$1 - \frac{\stackrel{a}{p_x}}{\stackrel{a}{p_x}} = \frac{1 - \frac{\stackrel{a}{p_x}}{p_x}}{\stackrel{a}{p_x}} \cdot \qquad 5$$

Spezialfall ad 2):

Kurze Todesfallversicherung:

$$\frac{\overset{a}{p}_{\varrho|x}}{=} \frac{\frac{\overset{a}{p}_x \overset{a}{\overline{R}_x}}{\overline{R}_x}}{\frac{\overset{a}{\overline{R}_x}}{\overline{R}_x} - \overset{a}{a} E_x} = \frac{\overset{a}{p}_x}{1 - \overset{a}{a} e_x}.$$
 6)

Als Beispiel sei die Einmal-Prämie samt Rückgewähr für eine um 10 Jahre aufgeschobene Rente für einen 50 jährigen Mann zu berechnen. Nach Formel 4) [a) Einmal-Prämien] ist:

$$\overline{R}_{\varrho/50} = \frac{{}^{10}\overline{R}_{50}}{1 - \frac{10}{P}_{50}}.$$

Im § 48 wurde gefunden:

$${}^{10}\overline{R}_{50} = 6.0129, \ {}^{10}\overline{P}_{50} = 0.19536,$$

daher

$$rac{^{10}\overline{R}_{arrho|50}}{^{10}\overline{R}_{arrho|50}} = rac{6.0129}{0.80464}$$
 $rac{\log 6.0129}{0.80464} = 0.779\,081$ 
 $\log 0.80464 = 0.905\,602 - 1$ 
 $\log^{^{10}}\overline{R}_{arrho|50} = 0.873\,479$ 
 $^{^{10}}\overline{R}_{arrho|50} = 7.472\,72.$ 

Soll die vom 60. Lebensjahre an vom Versicherten zu beziehende Rente jährlich Mk. 100 betragen, so hat der Versicherte als Einmal-Prämie Mk. 747·27 zu entrichten, wogegen die Versicherungsanstalt die gezahlte Gesamt-Prämie von Mk. 747·27 rückzuvergüten hat, falls der Versicherte vor erreichtem 60. Lebensjahre stirbt.

Bei dem im § 48 berechneten Beispiel beträgt die Gesamt-Prämie für dieselbe Rente bloß Mk. 718·76, die Anstalt hat jedoch, falls der Versicherte vor erreichtem 60. Lebensjahre stirbt, bloß Mk. 601·29 rückzuvergüten.

#### § 52. Rückgewähr der Brutto-Prämien.

Ist  $V_{\ell|x}$  die einmalige Netto-Prämie der Versicherung samt Rückgewähr der Brutto-Prämien, so wird die Anstalt von dem Versicherten die Brutto-Prämie  $B_{\ell|x} = \alpha V_{\ell|x}^* + \beta_x$  einheben und im Falle der Rückerstattung der Prämien auch die Brutto-Prämie rückerstatten müssen. Da jedoch nur die Netto-Prämie  $V_{\ell|x}$  zur Deckung der Kosten der Versicherung und der Prämienrückgewähr, der Rest dagegen

zur Deckung der Regie-Auslagen dient, muss, falls die Rückgewähr eine Todesfallversicherung ist:

$$V'_{\varrho/x} = V_x + (\alpha V'_{\varrho/x} + \beta_x) \frac{a}{P_x}$$

und hieraus:

$$V_{\varrho/x}' = \frac{V_x + \beta_x \frac{a}{\overline{P}_x}}{1 - a \frac{a}{\overline{P}_x}}$$
 1)

woraus sich für die Brutto-Prämie  $B_{\varrho/x} = \alpha V'_{\varrho/x} + \beta_x$  der Wert ergiebt:

$$B_{\varrho/x} = \frac{\alpha V_x + \beta_x}{1 - \alpha \overline{P_x}} = \frac{B_x}{1 - \alpha \overline{P_x}}.$$
 2)

Ist die Rückgewähr eine Erlebensversicherung, muß

$$V'_{\rho|x} = V_x + (\alpha V'_{\rho|x} + \beta_x)^a E_x$$

mithin

$$V_{q|x}' = \frac{V_x + \beta_x^a E_x}{1 - \alpha^a E_x}.$$

und

$$B_{\varrho/x} = \alpha V'_{\varrho/x} + \beta_x = \frac{\alpha V_x + \beta_x}{1 - \alpha^a E_x} = \frac{B_x}{1 - \alpha^{a^a} E_x}.$$
 4)

Bei Jahres-Prämien haben wir, wenn die Rückgewähr eine Todesfallversicherung ist:

$$v'_{\varrho/x}\frac{a}{\overline{R}_x} = v_x\frac{a}{\overline{R}_x} + (\alpha v'_{\varrho/x} + \beta_x)\stackrel{a \leq}{\overline{P}_x}$$

also

$$v'_{\varrho|x} = \frac{v_x \overline{R}_x + \beta_x \overline{P}_x}{\frac{a}{\overline{R}_x} - \alpha \overline{P}_x}$$
5)

und

$$b_{\varrho|x} = \alpha v'_{\varrho|x} + \beta_x = \frac{\alpha v_x + \beta_x}{\overset{a}{\sim}} = \frac{b_x}{\overset{a}{\sim}}.$$
 6).
$$1 - \alpha \frac{P_x}{\overset{a}{R}} \quad 1 - \alpha \frac{P_x}{\overset{a}{R}}.$$

Ist die Rückgewähr eine Erlebensversicherung, muß

$$v'_{\varrho/x} = v_x \frac{a}{R_x} = v_x \frac{a}{R_x} + a(\alpha v'_{\varrho/x} + \beta_x)^a E_x$$

$$v'_{\varrho/x} = \frac{v_x R_x + a\beta_x^a E_x}{\frac{a}{R_x} - a\alpha^a E_x} = \frac{v_x + a \cdot \beta_x^a e_x}{1 - a\alpha \cdot a \cdot e_x}$$
7)

und

$$b_{\varrho/x} = \alpha v'_{\varrho/x} + \beta_x = \frac{\alpha v_x + \beta_x}{1 - \alpha \cdot a^a e_x} = \frac{b_x}{1 - \alpha \cdot a^a e_x}$$
 8)

#### Achtes Kapitel.

#### Prämien-Reserve.

## § 53. Retrospektive und prospektive Prämien-Reserve.

Unter der Prämien-Reserve einer Versicherung verstehen wir den Wert der von dem Versicherten bis zum Zeitpunkte der Bestimmung der Prämien-Reserve bereits gezahlten Netto-Prämien vermindert um den Wert der von der Versicherungsanstalt bis zu diesem Zeitpunkte bereits geleisteten Zahlungen.

Die auf diese Weise definierte Prämien-Reserve nennt

man auch retrospektive Prämien-Reserve.

Die Prämien-Reserve einer Versicherung läst sich jedoch auch als Wert der von der Versicherungsanstalt vom Zeitpunkte der Bestimmung der Prämien-Reserve angefangen noch zu leistenden Zahlungen, vermindert um den Wert der von dem Versicherten von da ab noch zu zahlenden Netto-Prämien definieren, wir nennen sie dann prospektive Prämien-Reserve.

Es soll nun gezeigt werden, dass die retrospektive und die prospektive Prämien-Reserve dieselben Werte ergeben.

Nehmen wir an, sämtliche  $L_x$  Lebenden des Alters x der Sterblichkeitstafel gehen eine Versicherung ein, jeder Versicherte habe als Prämie sofort den Betrag  $p_0$ , zu Beginn

des 2. Jahres die Prämie  $p_1$ , zu Beginn des 3. Jahres die Prämie  $p_2$ , ... zu Beginn des (k+1)-ten Jahres die Prämie  $p_k$  zu zahlen, wogegen die Anstalt an jeden noch lebenden Versicherten zu Beginn des 1., 2., 3., ... (k+1)-ten Jahres den Betrag  $m_0$ ,  $m_1$ ,  $m_2$  ...  $m_k$  und am Ende des 1., 2., 3.... (k+1)-ten Jahres für jeden im Laufe des Jahres eingetretenen Todesfall den Betrag  $c_0$ ,  $c_1$ ,  $c_2$ , ...  $c_k$  zu zahlen hat.

Es ist leicht einzusehen, daß die derart definierte Versicherung alle möglichen Versicherungsarten auf ein Leben, und zwar sowohl gegen einmalige, (wenn  $p_1=p_2=p_3=\ldots=p_\omega=0$ ) als auch gegen jährliche gleichbleibende Prämienzahlung, (wenn  $p_0=p_1=p_2=\ldots=p_\omega$ ) oder auch gegen steigende oder fallende Jahres-Prämien (wenn  $p_0, p_1, p_2, \ldots p_\omega$  eine steigende oder fallende arithmetische Progression bilden) in sich schließt.

Wir wollen nun sowohl die retrospektive, als auch die prospektive Prämien-Reserve dieser Versicherung nach n-jährigem Bestande derselben, d. h. für das Alter (x+n) des Versicherten bestimmen.

Der auf das Alter (x + n) des Versicherten aufgezinste Wert der bisherigen Einzahlungen sämtlicher Versicherten beträgt:

$$p_0 L_x r^n + p_1 L_{x+1} r^{n-1} + p_2 L_{x+2} r^{n-2} + \dots + p_{n-1} L_{x+n-1} r$$

und da von den ursprünglichen  $L_x$  Versicherten nur noch  $L_{x+n}$  am Leben sind, ist der Wert  $P_x^{x+n}$  der bereits, d. i. vom Alter x bis zum Alter (x+n) gezahlten Netto-Prämien für jeden einzelnen Versicherten:

$$P_x^{x+n} = \frac{1}{L_{x+n}} \left( p_0 L_x r^n + p_1 L_{x+1} r^{n-1} + p_2 L_{x+2} r^{n-2} + \dots + p_{n-1} L_{x+n-1} r \right)$$

oder

$$P_x^{x+n} = \frac{1}{D_{x+n}} (p_0 D_x + p_1 D_{x+1} + p_2 D_{x+2} + \dots + p_{n-1} D_{x+n-1}).$$
 1)

Ebenso finden wir als Wert der künftig, d. i. vom Alter (x+n) bis zum höchsten Alter  $\omega$  zu zahlenden Prämien:

$$P_{x+n}^{\infty} = \frac{1}{L_{x+n}} \left( p_n L_{x+n} + p_{n+1} \frac{L_{x+n+1}}{r} + p_{n+2} \frac{L_{x+n+2}}{r^2} + \dots + p_{\omega-x} \frac{L_{\omega}}{r^{\omega-x-n}} \right)$$

oder

$$P_{x+n}^{\omega} = \frac{1}{D_{x+n}} (p_n D_{x+n} + p_{n+1} D_{x+n+1} + p_{n+2} D_{x+n+2} + \dots + p_{\omega-x} D_{\omega})$$
 2)

Als den auf jeden einzelnen Versicherten entfallenden Wert  ${M_x^x}^{+n}$  der bisherigen und  ${M_{x+n}^\omega}$  der kunftigen Zahlungen der Anstalt an jeden Lebenden erhalten wir:

$$M_x^{x+n} = \frac{1}{L_{x+n}} (m_0 L_x r^n + m_1 L_{x+1} r^{n-1} + m_2 L_{x+2} r^{n-2} + \dots + m_{n-1} L_{x+n-1} r)$$

oder

$$M_x^{x+n} = \frac{1}{D_{x+n}} \left( m_0 D_x + m_1 D_{x+1} + m_2 D_{x+2} + \dots + m_{n-1} D_{x+n-1} \right)$$

und

$$M_{x+n}^{\omega} = \frac{1}{L_{x+n}} \left( m_n L_{x+n} + m_{n+1} \frac{L_{x+n+1}}{r} + m_{n+2} \frac{L_{x+n+2}}{r^2} + \dots + m_{\omega-x} \frac{L_{\omega}}{r^{\omega-x-n}} \right)$$

oder

$$M_{x+n}^{\omega} = \frac{1}{D_{x+n}} (m_n D_{x+n} + m_{n+1} D_{x+n+1} + m_{n+2} D_{x+n+2} + \dots + m_{\omega-x} D_{\omega}).$$

$$(m_n D_{x+n} + m_{m+1} D_{x+n+1} + m_{m+2} D_{x+n+2} + \dots + m_{m+2} D_{m}).$$

$$(m_n D_{x+n} + m_{m+1} D_{x+n+1} + m_{m+2} D_{x+n+2} + \dots + m_{m+2} D_{m}).$$

Endlich finden wir  $C_x^{x+n}$  und  $C_{x+n}^{\omega}$  als Wert der bisherigen und der zukünftigen Zahlungen der Anstalt für die eintretenden Sterbefälle:

$$C_x^{n+n} = \frac{1}{L_{x+n}} \left( c_0 \ T_x \, r^{n-1} + c_1 \ T_{x+1} \, r^{n-2} + c_2 \ T_{x+2} \, r^{n-3} + \dots + c_{n-1} \, T_{x+n-1} \right)$$

oder

$$C_x^{x+n} = \frac{1}{D_{x+n}} (c_0 D T_x + c_1 D T_{x+1} + c_2 D T_{x+2} + \dots + c_{n-1} D T_{x+n-1})$$
5)

und

$$\begin{split} C_{x+n}^{\omega} = & \frac{1}{L_{x+n}} \left( c_n \frac{T_{x+n}}{r} + c_{n+1} \frac{T_{x+n+1}}{r^2} + c_{n+2} \frac{T_{x+n+2}}{r^3} + \dots + c_{\omega-x} \frac{T_{\omega}}{r^{\omega-x-n+1}} \right) \end{split}$$

oder

$$C_{x+n}^{\omega} = \frac{1}{\overline{D}_{x+n}} \left( c_n D T_{x+n} + c_{n+1} D T_{x+n+1} + c_{n+2} D T_{x+n+2} + \dots + c_{\omega-x} D T_{\omega} \right).$$
 6)

Als retrospektive Prämien-Reserve erhalten wir:

Retrosp. 
$$res(n) = P_x^{x+n} - \left(M_x^{x+n} + C_x^{x+n}\right)$$
 7)

und als prospektive Prämien-Reserve:

Prosp. 
$$res(n) = \left(M_{x+n}^{\omega} + C_{x+n}^{\omega}\right) - P_{x+n}^{\omega}$$
. 8)

Da beim Abschlusse der Versicherung der Wert der Prämienzahlungen der Versicherten gleich sein muß dem Werte der Leistungen der Versicherungsanstalt, muß:

$$p_{0} L_{x} + p_{1} \frac{L_{x+1}}{r} + p_{2} \frac{L_{x+2}}{r^{2}} + \dots + p_{n-1} \frac{L_{x+n-1}}{r^{n-1}} + p_{n} \frac{L_{x+n}}{r^{n}} + \dots + p_{\omega - x} \frac{L_{\omega}}{r^{\omega - x}} =$$

$$\left(m_{0} L_{x} + m_{1} \frac{L_{x+1}}{r} + m_{2} \frac{L_{x+2}}{r^{2}} + \dots + m_{n-1} \frac{L_{x+n-1}}{r^{n-1}} + m_{n} \frac{L_{x+n}}{r^{n}} + \dots + m_{\omega - x} \frac{L_{\omega}}{r^{\omega - x}}\right) +$$

$$+ \left(c_{0} \frac{T_{x}}{r} + c_{1} \frac{T_{x+1}}{r^{2}} + c_{2} \frac{T_{x+2}}{r^{3}} + \dots + c_{n-1} \frac{T_{x+n-1}}{r^{n}} + c_{n} \frac{T_{x+n}}{r^{n+1}} + \dots + c_{\omega - x} \frac{T_{\omega}}{r^{\omega - x+1}}\right) \qquad 9$$

und nach Division der Gleichung 9) durch rx:

$$p_{0} D_{x} + p_{1} D_{x+1} + p_{2} D_{x+2} + \dots + p_{n-1} D_{x+n-1} + p_{n} D_{x+n} + \dots + p_{\omega-x} D_{\omega} =$$

$$(m_{0} D_{x} + m_{1} D_{x+1} + m_{2} D_{x+2} + \dots + m_{n-1} D_{x+n-1} + m_{n} D_{x+n} + \dots + m_{\omega-x} D_{\omega}) +$$

$$+ (c_{0} D T_{x} + c_{1} D T_{x+1} + c_{2} D T_{x+2} + \dots + c_{n-1} D T_{x+n-1} + c_{n} D T_{x+n} + \dots + c_{\omega-x} D T_{\omega}).$$

$$10)$$

Bei Berticksichtigung der Gleichungen 1)—6) geht die Gleichung 10) über in:

$$P_x^{x+n} D_{x+n} + P_{x+n}^{\omega} D_{x+n} = M_x^{x+n} D_{x+n} + M_{x+n}^{\omega} D_{x+n} + C_x^{x+n} D_{x+n} + C_{x+n}^{\omega} D_{x+n}$$

oder:

$$P_x^{x+n} + P_{x+n}^{\omega} = M_x^{x+n} + M_{x+n}^{\omega} + C_x^{x+n} + C_{x+n}^{\omega}$$
 11) mithin auch

$$P_x^{x+n}$$
—  $(M_x^{x+n} + C_x^{x+n}) = (M_{x+n}^{\omega} + C_{x+n}^{\omega}) - P_{x+n}^{\omega}$ . 12) folglich nach Berücksichtigung der Gleichungen 7) und 8): Retrosp.  $res(n) = Prosp. res(n)$ .

## § 54. Prämien-Reserve für Versicherungen mit einmaliger Prämienzahlung.

Es sei  $V_x$  die beim Versicherungsabschlusse, d. i. im Alter x des Versicherten zu zahlende Einmal-Prämie,  $V_x^{x+n}$  der Wert der Leistungen der Anstalt vom Alter x bis zum Alter (x+n) des Versicherten, bezogen auf den Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses,  $V_{x+n}^{\omega}$  der Wert der Leistungen der Anstalt vom Alter (x+n) des Versicherten angefangen für die ganze weitere Dauer der Versicherung, bezogen auf den Zeitpunkt von n Jahren nach dem Abschlusse der Versicherung; es soll die retrospektive und die prospektive Prämien-Reserve dieser Versicherung nach n-jährigem Bestande derselben bestimmt werden.

Nach der retrospektiven Methode muss vorerst der Wert bestimmt werden, den die vom Versicherten gezahlte Einmal-Prämie  $V_x$ , sowie der Wert der von der Anstalt bereits geleisteten Zahlungen zur Zeit der Bestimmung der Prämien-Reserve, d. i. nach n-jährigem Versicherungsbestande haben.

Versichert sich jemand im Alter x auf ein nach n Jahren zahlbares Erlebens-Kapital 1, so muß er als Einmal-Prämie  $^nE_x = \frac{D_{x+n}}{D_x}$  zahlen; um sich auf den Betrag  $\mu$  zu versichern, muß er als Einmal-Prämie  $\mu^nE_x = \mu \frac{D_{x+n}}{D_x}$  zahlen. Setzen wir  $\mu^nE_x = 1$ , folglich  $\mu = \frac{1}{^nE_x} = \frac{D_x}{D_{x+n}}$ , so heißt dies: für eine Einmal-Prämie im Betrage 1 erhält der Versicherte nach n Jahren, falls er noch am Leben ist, den Betrag  $\frac{D_x}{D_{x+n}}$ , oder: der Betrag 1 wächst nach n Jahren bei Berücksichtigung der Verzinsung und der Erlebenswahrscheinlichkeit auf  $\frac{D_x}{D_{x+n}}$ , der Wert  $V_x$  daher auf  $\frac{V_x D_x}{D_{x+n}}$  und der Wert  $V_x^{x+n}$  auf  $V_x^{x+n}$   $D_x$  an.

Es ist mithin die Prämien-Reserve nach der retrospektiven Methode:

$$res_{n}(V_{x}) = \frac{D_{x}}{D_{x+n}} \left( V_{x} - V_{x}^{x+n} \right) = \frac{V_{x} - V_{x}^{x+n}}{{}^{n}E_{-}} \cdot 1)$$

Nach der prospektiven Methode finden wir, da der Versicherte keine Zahlungen mehr zu leisten hat,

$$res_n(V_x) = V_{x+n}^{\omega}.$$
 2)

Dass die gefundenen Werte 1) und 2) einander gleich sein mussen, ist auch hier leicht einzusehen.

Der auf die Zeit des Versicherungsabschlusses bezogene Wert der Prämienzahlungen des Versicherten muß dem auf denselben Zeitpunkt bezogenen Werte der Leistungen der Anstalt gleich sein.  $V_x$  und  $V_x^{x+n}$  sind auf den Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses,  $V_{x+n}^{\omega}$  dagegen auf einen n Jahre späteren Zeitpunkt bezogen; ein nach n Jahren zahlbarer Betrag 1 ist unter Berücksichtigung der Verzinsung und der Erlebenswahrscheinlichkeit gegenwärtig  $\frac{D_{x+n}}{D_x}$  wert, der Wert von  $V_x^{\omega}$  beträgt daher zur Zeit des Versicherungsabschlusses

 $V_{x+n}^m$  beträgt daher zur Zeit des Versicherungsabschlusses  $V_{x+n}^\omega \frac{D_{x+n}}{D_x}$ .

Da beim Abschlusse der Versicherung der Wert der Prämienzahlungen der Versicherungen gleich sein muß dem Werte der von der Anstalt zu leistenden Zahlungen, ergiebt sich:

$$V_x = V_x^{x+n} + V_{x+n}^{\omega} \frac{D_{x+n}}{D_-},$$

folglich:

$$\frac{D_x}{D_{x+n}} \left( V_x - V_x^{x+n} \right) = V_{x+n}^{\omega}$$
 3)

Retrospektive Prospektive Prämien-Reserve der einzelnen Versicherungsarten.

Erlebensversicherung.

$$\begin{split} V_x &= {}^aE_x = \frac{D_{x+a}}{D_x}; \ V_x^{x+n} = 0; \ V_{x+n}^w = {}^{(a-n)}E_{x+n} \\ &= \frac{D_{x+a}}{D_{x+n}}; \ n < a \\ res_n ({}^aE_x) &= \frac{D_x}{D_{x+n}} \cdot {}^aE_x = \frac{D_{x+a}}{D_{x+n}} \left| \ res_n ({}^aE_x) = {}^{(a-n)}E_{x+n} = \frac{D_{x+a}}{D_{x+n}} \right| \end{split}$$

Lebenslängliche Leibrente.

$$\begin{aligned} V_x &= R_x; \quad V_x^{x+n} = \overset{\mathbf{n}}{\overline{R}}_x; \quad V_{x+n}^{\omega} = R_{x+n} \\ res_{\mathbf{n}}(R_x) &= \frac{D_x}{D_{x+n}}(R_x - \overset{\mathbf{n}}{\overline{R}}_x) \\ &= \frac{D_x}{D_{x+n}} \cdot \overset{\mathbf{n}}{\overline{R}}_x = R_{x+n} \end{aligned} \qquad res_{\mathbf{n}}(R_x) = R_{x+n}$$

### Retrospektive

**Prospektive** 

Prämien-Reserve.

Aufgeschobene Leibrente.

1) 
$$n < a$$

$$V_{x} = {}^{a}\overline{R}_{x}; \quad V_{x}^{x+n} = 0; \quad V_{x+n}^{\omega} = {}^{(a-n)}\overline{R}_{x+n}$$

$$res_{n}({}^{a}\overline{R}_{x}) = \frac{D_{x}}{D_{x+n}} {}^{a}\overline{R}_{x}$$

$$= \frac{\Sigma D_{x+n}}{D_{x+n}} = {}^{(a-n)}\overline{R}_{x+n}$$

$$2) \quad n > a$$

$$V_{x} = {}^{a}\overline{R}_{x}; \quad V_{x}^{x+n} = {}^{a}\overline{R}_{x}; \quad V_{x+n}^{\omega} = R_{x+n}$$

$$res_{n}({}^{a}\overline{R}_{x}) = \frac{D_{x}}{D_{x+n}}({}^{a}\overline{R}_{x} - {}^{a}\overline{R}_{x})$$

$$= \frac{D_{x}}{D_{x+n}} {}^{n}\overline{R}_{x} = R_{x+n}$$

$$res_{n}({}^{a}\overline{R}_{x}) = R_{x+n}$$

Temporare Leibrente.

$$V_{x} = \overline{R}_{x}; \quad V_{x}^{x+n} = \overline{R}_{x}; \quad V_{x+n}^{\omega} = \overline{R}_{x+n}$$

$$res_{n}(\overline{R}_{x}) = \frac{D_{x}}{D_{x+n}}(\overline{R}_{x} - \overline{R}_{x})$$

$$= \frac{D_{x}}{D_{x+n}} {}^{a-n} \overline{R}_{x} = \overline{R}_{x+n}$$

$$res_{n}(\overline{R}_{x}) = \overline{R}_{x+n}$$

Einfache Ablebensversicherung.

$$egin{aligned} V_x &= P_x; \ V_x^{x+n} &= rac{n}{P_x}; \ V_{x+n}^{\omega} &= P_{x+n} \end{aligned} \ res_n(P_x) &= rac{D_x}{D_{x+n}}(P_x - rac{n}{P_x}) \ &= rac{D_x}{D_{x+n}} rac{n}{P_x} = P_{x+n}. \end{aligned}$$

Todesfallversicherung mit Karenz.

$$V_{x} = {}^{a}\overline{P}_{x}; \ V_{x}^{x+n} = 0; \ V_{x+n}^{\omega} = {}^{(a-n)}\overline{P}_{x+n}$$

$$res_{n}({}^{a}\overline{P}_{x}) = \frac{D_{x}}{D_{x+n}} {}^{a}\overline{P}_{x}$$

$$= \frac{\Sigma D T_{x+a}}{D_{x+n}} = {}^{(a-n)}\overline{P}_{x+n}.$$

$$2) \ n > a$$

$$V_{x} = {}^{a}\overline{P}_{x}; \ V_{x}^{x+n} = {}^{a}\overline{P}_{x}; \ V_{x+n}^{\omega} = P_{x+n}$$

$$res_{n}({}^{a}\overline{P}_{x}) = \frac{D_{x}}{D_{x+n}}({}^{a}\overline{P}_{x} - {}^{a}\overline{P}_{x})$$

$$= \frac{D_{x}}{D_{x+n}} {}^{n}\overline{P}_{x} = P_{x+n}.$$

$$res_{n}({}^{a}\overline{P}_{x}) = P_{x+n}.$$

Kurze Todesfallversicherung.

$$V_{x} = \overline{P}_{x}; \quad V_{x}^{x+n} = \overline{P}_{x}; \quad V_{x+n}^{\omega} = \overline{P}_{x+n}$$

$$res_{n}(\overline{P}_{x}) = \frac{D_{x}}{D_{x+n}}(\overline{P}_{x} - \overline{P}_{x})$$

$$= \frac{D_{x}}{D_{x+n}} \stackrel{n(a-n)}{\overline{P}_{x}} = \overline{P}_{x+n}.$$

$$res_{n}(\overline{P}_{x}) = \overline{P}_{x+n}.$$

Gemischte Versicherung.

### Retrospektive

#### **Prospektive**

Prämien-Reserve.

$$\begin{split} \operatorname{res}_{\mathbf{n}}(^{a}G_{x}) &= \frac{D_{x}}{D_{x+n}} \left[ \left( 1 - \frac{r-1}{r} \frac{a}{R_{x}} \right) \right] \\ &- \left( 1 - \frac{D_{x+n}}{D_{x}} - \frac{r-1}{r} \frac{n}{R_{x}} \right) \right] \\ &= \frac{D_{x}}{D_{x+n}} \left[ \frac{D_{x+n}}{D_{x}} - \frac{r-1}{r} \left( \frac{a}{R_{x}} - \frac{n}{R_{x}} \right) \right] \\ &- \frac{r-1}{r} \left( \frac{a}{R_{x}} - \frac{n}{R_{x}} \right) \right] \\ &= 1 - \frac{r-1}{r} \frac{a-n}{R_{x}} \frac{D_{x}}{D_{x+n}} \\ &= 1 - \frac{r-1}{r} \frac{a-n}{R_{x+n}}. \end{split}$$

Aus den bisher behandelten Versicherungsarten ist ersichtlich, daß sich die Anwendung der retrospektiven Methode zur Bestimmung der Prämien-Reserve nur dann empfiehlt, wenn  $V_x^{x+n}=0$ , d. h. wenn der Wert der Leistungen der Versicherungsanstalt bis zum Zeitpunkte der Bestimmung der Prämien-Reserve = 0 ist.

# § 55. Prämien-Reserve für Versicherungen mit jährlicher Prämienzahlung.

Ist  $V_x$  die Einmal-Prämie,  $v_x$  die Jahres-Prämie der betreffenden Versicherung,  $\hat{R}_x$  der Wert der Rente, in welcher die Jahres-Prämie gezahlt wird (lebenslängliche, temporäre, steigende, fallende Rente),  $\hat{R}_x^{x+n}$  der Wert derselben, sich jedoch nur vom Alter x bis zum Alter (x+n) des Versicherten erstreckenden Rente,  $\hat{R}_{x+n}^{\omega}$  der Wert derselben, jedoch erst vom Alter (x+n) des Versicherten beginnenden Rente,  $V_x^{x+n}$  der Wert der von der Versicherten

sicherungsanstalt vom Alter x bis zum Alter (x+n) des Versicherten,  $V_{x+n}^{\omega}$  der Wert der von der Anstalt vom Alter (x+n) des Versicherten an zu leistenden Zahlungen, so ist der Wert der Zahlungen des Versicherten bis zum Zeitpunkte der Bestimmung der Prämien-Reserve, d. i. bis zum Alter (x+n) des Versicherten,  $v_x \hat{R}_x^{x+n}$ , der Wert der Leistungen der Anstalt bis zu diesem Zeitpunkte  $V_x^{x+n}$ ; diese beiden Werte beziehen sich jedoch auf den Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses; nach n Jahren, zur Zeit der Bestimmung der Prämien-Reserve, betragen dieselben

$$v_x \hat{R}_x^{x+n} \cdot \frac{D_x}{D_{x+n}}$$
, beziehungsweise  $V_x^{x+n} \cdot \frac{D_x}{D_{x+n}}$ .

Da die retrospektive Prämien-Reserve gleich ist dem Werte der bisherigen Prämienzahlungen des Versicherten, vermindert um den Wert der bisherigen Leistungen der Anstalt, erhalten wir als retrospektive Prämien-Reserve nach n Jahren:

$$res(n) = \left(v_x \hat{R}_x^{x+n} - V_x^{x+n}\right) \frac{D_x}{D_{x+n}}$$
 1)

und aus dem Werte der künftigen Leistungen der Anstalt, vermindert um den Wert der künftigen Prämienzahlungen des Versicherten als prospektive Prämien-Reserve nach n Jahren:

$$res(n) = V_{x+n}^{\infty} - v_x \hat{R}_{x+n}^{\infty} \qquad 2)$$

Dass die retrospektive und prospektive Prämien-Reserve denselben Wert haben, ist auch hier leicht einzusehen.

Der Gesamtwert  $V_x$  der Leistungen der Anstalt besteht aus dem Werte der bisherigen und dem auf den Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses diskontierten Werte der künftigen Zahlungen.

$$V_x = V_x^{x+n} + V_{x+n}^n \frac{D_{x+n}}{D_x}.$$

Ebenso ist

$$v_x \hat{R}_x = v_x \hat{R}_x^{x+n} + v_x \hat{R}_{x+n}^{\omega} \frac{D_{x+n}}{D_x}.$$

Da der Gesamtwert der Leistungen der Anstalt gleich ist dem Gesamtwerte der Prämienzahlungen des Versicherten

$$oldsymbol{V_x} = oldsymbol{v_x} \hat{R_x}$$

folgt weiters

$$v_x \, {\hat R}_x^{x+\,\mathbf{n}} + v_x \, {\hat R}_{x+\,\mathbf{n}}^{\omega} \frac{D_{x+\,\mathbf{n}}}{D_x} = V_x^{\,x+\,\mathbf{n}} + V_{x+\,\mathbf{n}}^{\omega} \frac{D_{x+\,\mathbf{n}}}{D_x}$$

und hieraus

$$(v_x \hat{R}_x^{x+n} - V_x^{x+n}) \frac{D_x}{D_{x+n}} = V_{x+n}^{\omega} - v_x \hat{R}_{x+n}^{\omega}.$$
 3)

Retrospektive Prospektive Prämien-Reserve der einzelnen Versicherungsarten.

Erlebensversicherung.

$$v_{x} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}\overline{R}_{x}} = {}^{a}e_{x}; \hat{R}_{x}^{x+n} = \frac{n}{\overline{R}_{x}}; \hat{R}_{x+n}^{\omega} = \overline{R}_{x+n}; V_{x}^{x+n} = 0;$$

$$V_{x+n}^{\omega} = {}^{(a-n)}E_{x+n} = \frac{D_{x+a}}{\overline{D}_{x+n}}$$

$$res(n) = {}^{a}e_{x}\overline{R}_{x}\frac{D_{x}}{\overline{D}_{x+n}} = \frac{e_{x}}{\overline{D}_{x+n}}$$

$$D_{x}\overline{R}_{x}$$

$$= {}^{a}e_{x}$$

$$= {}^{a}e_{x}$$

$$= {}^{a}e_{x}$$

$$= {}^{a}e_{x}$$

$$= {}^{a}e_{x}$$

Aufgeschobene Leibrente.

1) 
$$n < a$$

$$V_{x} = {}^{a}\overline{R}_{x}; \ \hat{R}_{x} = {}^{a}\overline{R}_{x}; \ v_{x} = {}^{a}\overline{R}_{x} = {}^{a}\overline{r}_{x}; \ \hat{R}_{x}^{x+n} = {}^{n}\overline{R}_{x};$$

$$\hat{R}_{x+n}^{\omega} = {}^{a-n}\overline{R}_{x+n}; \ V_{x}^{x+n} = 0; \ V_{x+n}^{\omega} = {}^{(a-n)}\overline{R}_{x+n}$$

$$res(n) = {}^{a}\overline{r}_{x} \overline{R}_{x} \frac{D_{x}}{D_{x+n}} = {}^{a}\overline{r}_{x} \cdot \left| res(n) = {}^{(a-n)}\overline{R}_{x+n} - {}^{a}\overline{r}_{x} \overline{R}_{x+n} \right|$$

$$2) n > a$$

$$\hat{R}_{x}^{x+n} = \overline{R}_{x}; \ \hat{R}_{x+n}^{w} = 0; \ V_{x}^{x+n} = \overline{R}_{x}; \ V_{x+n}^{w} = R_{x+n}$$

$$res(n) = (\overline{r}_{x} \overline{R}_{x} - \overline{R}_{x}) \frac{D_{x}}{D_{x+n}}$$

$$= (\overline{R}_{x} - \overline{R}_{x}) \frac{D_{x}}{D_{x+n}}$$

$$= \overline{R}_{x} \frac{D_{x}}{D_{x+n}} = R_{x+n}$$

$$res(n) = R_{x+n}$$

Altersrenten.
$$V_{x} = {}^{(a-x)}\overline{R}_{x}; \ \hat{R}_{x} = \overline{R}_{x}; \ v_{x} = {}^{(a-x)}\overline{r}_{x} = \frac{(a-x)}{R_{x}}$$

$$1) \ (x+n) < a, \ n < (a-x)$$

$$\hat{R}_{x}^{x+n} = \overline{R}_{x}; \ \hat{R}_{x+n}^{w} = \frac{a-x-n}{R_{x+n}}; \ V_{x}^{x+n} = 0;$$

$$V_{x+n}^{w} = {}^{(a-x)-n}\overline{R}_{x+n}$$

$$res(n) = {}^{(a-x)-n}\overline{R}_{x} \frac{D_{x}}{D_{x+n}}$$

$$= {}^{(a-x)-n}\overline{R}_{x}$$

$$res(n) = {}^{(a-x)-n}\overline{R}_{x+n}$$

$$2) \ (x+n) > a; \ n > (a-x)$$

$$\hat{R}_{x}^{x+n} = \overline{R}_{x}; \ \hat{R}_{x+n}^{w} = 0; \ V_{x}^{x+n} = {}^{(a-x)}\overline{R}_{x};$$

$$V_{x+n}^{w} = R_{x+n}$$

$$res(n) = {}^{(a-x)-n}\overline{R}_{x}$$

$$V_{x+n}^{w} = R_{x+n}$$

$$res(n) = {}^{(a-x)-n}\overline{R}_{x}$$

$$- {}^{(a-x)}\overline{R}_{x}$$

$$- {}^{(a-x)}\overline{R}_{x}$$

$$- {}^{(a-x)}\overline{R}_{x}$$

$$D_{x+n}$$

$$= {}^{(a-x)}\overline{R}_{x} - {}^{(a-x)}\overline{R}_{x}$$

$$D_{x+n}$$

$$= {}^{n}\overline{R}_{x} \frac{D_{x}}{D_{x+n}} = R_{x+n}$$

Aufgeschobene temporäre Rente.

$$V_x = {}^a \overline{R}_x; \hat{R}_x = \overline{R}_x; v_x = {}^a \overline{r} = {}^a \overline{R}_x \overline{R}_x$$

1) 
$$n < a$$

$$\hat{R}_{x}^{x+n} = \overset{n}{R}_{x}; \ \hat{R}_{x+n}^{\omega} = \overset{a-n}{\overline{R}_{x+n}}; \ V_{x}^{x+n} = 0; \ V_{x+n}^{\omega} = \overset{(a-n)}{\overline{R}_{x+n}}$$

$$res(n) = \frac{a^{\frac{d}{r_{x}}} \overset{n}{\overline{R}_{x}} \overset{D_{x}}{\overline{D}_{x+n}}}{\overset{a-\frac{d}{r_{x}}}{\overline{R}_{x}}} \left| res(n) = \overset{(a-n)}{\overline{R}_{x+n}} \overset{d}{\overline{R}_{x+n}} - \overset{a}{r_{x}} \overset{d-a-n}{\overline{R}_{x+n}} \right|$$

$$2) \ a < n < (a+d)$$

$$\hat{R}_{x}^{x+n} = \overset{a}{\overline{R}_{x}}; \ \hat{R}_{x+n}^{\omega} = 0; \ V_{x}^{x+n} = \overset{a^{n-a}}{\overline{R}_{x}}; \ V_{x+n}^{\omega} = \overset{a+d-n}{\overline{R}_{x+n}}$$

$$res(n) = \left( \overset{a^{\frac{d}{r_{x}}} \overset{a}{\overline{R}_{x}} - \overset{a^{n-a}}{\overline{R}_{x}} \right) \overset{D_{x}}{\overline{D}_{x+n}}}$$

$$= \left( \overset{a^{\frac{d}{r_{x}}} - \overset{a^{n-a}}{\overline{R}_{x}} \right) \overset{D_{x}}{\overline{D}_{x+n}}}$$

$$= \frac{a^{a+d-n}}{\overline{R}_{x}} \overset{D_{x}}{\overline{D}_{x+n}} = \overset{a+d-n}{\overline{R}_{x+n}}$$

$$res(n) = \overset{a+d-n}{\overline{R}_{x+n}}$$

Einfache Ablebensversicherung mit lebenslänglicher Prämienzahlung.

$$\begin{split} V_{x} &= P_{x} = 1 - \frac{r-1}{r} R_{x}; \, v_{x} = p_{x} = \frac{1}{R_{x}} - \frac{r-1}{r}; \, \hat{R}_{x} = R_{x}; \\ \hat{R}_{x}^{x+n} &= \frac{n}{R_{x}}; \, \hat{R}_{x+n}^{\omega} = R_{x+n}; \, V_{x}^{x+n} = \frac{n}{P_{x}} \\ &= 1 - \frac{D_{x+n}}{D_{x}} - \frac{r-1}{r} \frac{n}{R_{x}}; \, V_{x+n}^{\omega} = P_{x+n} = 1 - \frac{r-1}{r} R_{x+n} \\ &= 1 - \frac{P_{x+n}}{D_{x}} - \frac{r-1}{r} \frac{n}{R_{x}}; \, V_{x+n}^{\omega} = P_{x+n} = 1 - \frac{r-1}{r} R_{x+n} \\ &= res(n) = \left(1 - \frac{r-1}{r} R_{x+n}\right) - \left(\frac{R_{x+n}}{R_{x}} - \frac{r-1}{r} R_{x+n}\right) = res(n) = 1 - \frac{R_{x+n}}{R_{x}}. \end{split}$$

Einfache Ablebensversicherung mit abgekürzter Prämienzahlung.

$$\begin{split} V_{x} &= P_{x} = 1 - \frac{r-1}{r} R_{x}; \, v_{x} = \left(\frac{a}{p_{x}}\right) = \frac{P_{x}}{\frac{a}{R_{x}}} \\ &= \frac{1}{\frac{a}{R_{x}}} - \frac{r-1}{r} \frac{R_{x}}{\frac{a}{R_{x}}}; \, \hat{R}_{x} = \frac{a}{R_{x}} \\ &= 1) \, n < a. \\ \hat{R}_{x}^{x+n} &= \overline{R}_{x}; \, \hat{R}_{x+n}^{\omega} = \overline{R}_{x+n}; \, V_{x}^{x+n} = \overline{P}_{x} \\ &= 1 - \frac{D_{x+n}}{D_{x}} - \frac{r-1}{r} \frac{n}{R_{x}}; \, V_{x+n}^{\omega} = P_{x+n} = 1 - \frac{r-1}{r} R_{x+n} \\ res(n) &= \left[ \left(\frac{a}{p_{x}}\right) \frac{n}{R_{x}} - \frac{n}{P_{x}} \right] \frac{D_{x}}{D_{x+n}} \middle| res(n) = P_{x+n} - \left(\frac{a}{p_{x}}\right) \frac{a-n}{R_{x+n}} \\ &= 2) \, n > a. \\ \hat{R}_{x}^{x+n} &= \overline{R}_{x}; \, \hat{R}_{x+n}^{\omega} = 0; \, V_{x}^{x+n} = \overline{P}_{x} = 1 - \frac{D_{x+n}}{D_{x}} - \frac{r-1}{r} \frac{n}{R_{x}}; \\ V_{x+n}^{\omega} &= P_{x+n} = 1 - \frac{r-1}{r} R_{x+n} \\ res(n) &= \left( \left(\frac{a}{p_{x}}\right) \frac{a}{R_{x}} - \frac{n}{P_{x}} \right) \frac{D_{x}}{D_{x+n}} \\ &= \left(P_{x} - \frac{n}{P_{x}}\right) \cdot \frac{D_{x}}{D_{x+n}} = \frac{res(n)}{P_{x+n}} = \frac{res(n)}{P_{x+n}} = \frac{res(n)}{P_{x+n}}. \end{split}$$

Ablebensversicherung mit Karenz und kurzer Prämienzahlung.

$$V_x = {}^a \overline{P}_x = \frac{D_{x+a}}{D_x} - \frac{r-1}{r} {}^a \overline{R}_x; \hat{R}_x = \frac{a}{R}_x; v_x = {}^a \frac{a}{p_x} = \frac{a}{p_x} = \frac{a}{R}_x.$$

### Retrospektive Pramien-Reserve.

1) 
$$n < a$$
.

$$\hat{R}_{x}^{x+n} = \overline{R}_{x}; \hat{R}_{x+n}^{\omega} = \overline{R}_{x+n}; V_{x}^{x+n} = 0; V_{x+n}^{\omega} = \overline{P}_{x+n} = 0$$

$$res(n) = \frac{a^{\underline{a}}}{p_{x}} \overline{R}_{x} \cdot \frac{D_{x}}{D_{x+n}} = \frac{a^{\underline{a}}}{a_{e_{x}}} \begin{vmatrix} res(n) = a^{\underline{a}} & -n \\ (a-n)\overline{P}_{x+n} - a^{\underline{a}} & \overline{R}_{x+n} \end{vmatrix}$$

$$2) n > a.$$

$$\hat{R}_{x}^{x+n} = \frac{a}{\overline{R}_{x}}; \hat{R}_{x+n}^{\omega} = 0; V_{x}^{x+n} = \frac{a^{n-a}}{\overline{P}_{x}}; V_{x+n}^{\omega} = P_{x+n}$$

$$res(n) = \left(\frac{a^{\alpha}}{p_{x}} \frac{a^{\alpha}}{\overline{R}_{x}} - \frac{a^{n-a}}{\overline{P}_{x}}\right) \frac{D_{x}}{\overline{D}_{x+n}}$$

$$= \left(a^{\alpha}\overline{P}_{x} - \frac{a^{n-a}}{\overline{P}_{x}}\right) \frac{D_{x}}{\overline{D}_{x+n}}$$

$$= \frac{a^{n-a}}{\overline{P}_{x}} \frac{D_{x}}{\overline{D}_{x}} = P_{x+n}$$

$$res(n) = P_{x+n}.$$

Ablebensversicherung mit Karenz und lebenslänglicher Prämienzahlung.

$$V_x = {}^a \overline{P}_x; \ \hat{R}_x = R_x; \ v_x = {}^a \overline{p}_x = \frac{{}^a \overline{P}_x}{R_x}.$$
1)  $n < a$ .

$$\hat{R}_{x}^{x+n} = \overline{R}_{x}; \hat{R}_{x+n}^{\omega} = R_{x+n}; V_{x}^{x+n} = 0; V_{x+n}^{\omega} = \overline{P}_{x+n}$$

$$res(n) = \overline{P}_{x} \overline{R}_{x} \cdot \frac{D_{x}}{D_{x+n}} = \frac{\overline{P}_{x}}{\overline{P}_{x}} \cdot \left| res(n) = \overline{P}_{x+n} - \overline{P}_{x} R_{x+n} \cdot \frac{\overline{P}_{x+n}}{\overline{P}_{x+n}} \right|$$

$$(2) \quad n > a.$$

$$\hat{R}_{x}^{x+n} = \overline{R}_{x}; \, \hat{R}_{x+n}^{w} = R_{x+n}; \, V_{x}^{x+n} = \overline{P}_{x}^{n-a}; \, V_{x+n}^{w} = P_{x+n}$$

$$res(n) = ({}^{a}\overline{p}_{x}\overline{R}_{x} - {}^{a}\overline{P}_{x}) \frac{D_{x}}{D_{x+n}} \cdot \left| res(n) = P_{x+n} - {}^{a}\overline{p}_{x}R_{x+n} \right|$$

Kurze Todesfallversicherung.

$$V_x = \frac{a}{P_x}; \ v_x = \frac{a}{\frac{a}{P_x}} = \frac{a}{p_x}; \ \hat{R}_x = \frac{a}{R_x}.$$

### Retrospektive

**Prospektive** 

Prämien-Reserve.

$$\begin{split} \hat{R}_{x}^{x+n} &= \overline{R}_{x}; \ \hat{R}_{x+n}^{\omega} = \overline{R}_{x+n}^{x}; \ V_{x}^{x+n} = \overline{P}_{x}; \ V_{x+n}^{\omega} = \overline{P}_{x+n}^{a-n} \\ res(n) &= (\overline{p}_{x} \overline{R}_{x} - \overline{P}_{x}) \frac{D_{x}}{D_{x+n}} \cdot \quad \middle| \ res(n) &= \overline{P}_{x+n}^{a-n} - \overline{p}_{x} \overline{R}_{x+n}^{a-n}. \end{split}$$

Gemischte Versicherung.

$$n < a$$
.

$$\begin{split} V_x &= {}^a G_x = \frac{{}^a}{\bar{P}_x} + \frac{D_{x+a}}{D_x} = 1 - \frac{r-1}{r} \frac{{}^a}{\bar{R}_x}; \, \hat{R}_x = \frac{{}^a}{\bar{R}_x}; \, v_x = {}^a g_x \\ &= \frac{1}{\frac{a}{\bar{R}_x}} - \frac{r-1}{r}; \, \hat{R}_x^{x+n} = \frac{{}^n}{\bar{R}_x}; \, \hat{R}_{x+n}^{\omega} = \frac{{}^a-{}^n}{\bar{R}_{x+n}} \end{split}$$

$$V_{x}^{x+n} = \overline{P}_{x} = 1 - \frac{D_{x+n}}{D_{x}} - \frac{r-1}{r} \overline{R}_{x}; \ V_{x+n}^{\omega} = {}^{(a-n)}G_{x+n}$$

$$= 1 - \frac{r-1}{r} \overline{R}_{x+n}^{\alpha-n}$$

$$res(n) = {\begin{pmatrix} a g_x \frac{n}{R_x} - \frac{n}{P_x} \end{pmatrix}} \frac{D_x}{D_{x+n}} = 1 - \frac{r-1}{r} \frac{a-n}{R_{x+n}} - \frac{a}{g_x} \frac{a-n}{R_{x+n}} = 1 - \frac{a-n}{R_{x+n}} \left( \frac{r-1}{r} + a g_x \right) = 1 - \frac{a-n}{R_{x+n}} = 1 - \frac{a-n}{R_{x+n}}$$

Gemischte Versicherung mit eventuell zweimaliger Kapitals- und kurzer Prämienzahlung.

$$V_x = {}^a G_{x'} = \frac{D_{x+a}}{D_x} + P_x; \hat{R}_x = \frac{a}{\bar{R}_x}; v_x = \frac{a}{\frac{a}{\bar{R}_x}}; v_x = \frac{a}{\bar{R}_x}; v_x$$

$$\hat{R}_{x}^{x+n} = \frac{\bar{n}}{\bar{R}_{x}}; \hat{R}_{x+n}^{w} = \frac{\bar{n}}{\bar{R}_{x+n}}; V_{x}^{x+n} = \frac{\bar{n}}{\bar{P}_{x}};$$

$$V_{x+n}^{w} = \frac{(a-n)}{G'_{x+n}} = \frac{D_{x+a}}{D_{x+n}} + P_{x+n}$$

$$res(n) = \left(\frac{a}{g_{x}}, \frac{\bar{n}}{\bar{R}_{x}}, -\frac{\bar{n}}{\bar{P}_{x}}\right) \frac{D_{x}}{D_{x+n}} \begin{vmatrix} res(n) = \frac{D_{x+a}}{D_{x+n}} + P_{x+n} \\ -\frac{a}{g_{x}}, \frac{\bar{n}}{\bar{R}_{x+n}} + P_{x+n} \end{vmatrix}$$

$$2) \quad n > a.$$

$$\hat{R}_{x}^{x+n} = \frac{\bar{a}}{\bar{R}_{x}}; \hat{R}_{x+n}^{w} = 0; V_{x}^{x+n} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} + \frac{\bar{n}}{\bar{P}_{x}}; V_{x+n}^{w} = P_{x+n}$$

$$res(n) = \left(\frac{a}{g_{x}}, \frac{\bar{a}}{\bar{R}_{x}}, -\frac{D_{x+a}}{D_{x}}\right)$$

$$-\frac{\bar{n}}{\bar{P}_{x}}\right) \frac{D_{x}}{D_{x+n}} = \left(\frac{D_{x+a}}{D_{x}}\right)$$

$$+ P_{x} - \frac{D_{x+a}}{D_{x}} - \frac{\bar{n}}{\bar{P}_{x}}\right) \frac{D_{x}}{D_{x+n}}$$

$$= \left(P_{x} - \frac{\bar{n}}{\bar{P}_{x}}\right) \frac{D_{x}}{D_{x+n}}$$

$$= \frac{\bar{n}}{\bar{P}_{x}} \frac{D_{x}}{D_{x}} = P_{x+n}$$

Gemischte Versicherung mit eventuell zweimaliger Kapitals- und lebenslänglicher Prämienzahlung.

$$\begin{aligned} V_{x} &= {}^{a}G_{x'} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} + P_{x}; \hat{R}_{x} = R_{x}; \ v_{x} = {}^{a}G_{x'} = \frac{{}^{a}G_{x'}}{R_{x}} \\ &= \frac{D_{x+a}}{D_{x}R_{x}} + \frac{P_{x}}{R_{x}} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \cdot \frac{1}{R_{x}} + \frac{1}{R_{x}} - \frac{r-1}{r} \\ & \quad 1) \quad n < a. \\ \hat{R}_{x}^{x+n} &= \frac{n}{R_{x}}; \ \hat{R}_{x+n}^{\omega} = R_{x+n}; \ V_{x}^{x+n} = \frac{n}{P_{x}}; \\ V_{x+n}^{\omega} &= \frac{(a-n)}{G_{x+n}'} = \frac{D_{x+a}}{D_{x+n}} + P_{x+n} \end{aligned}$$

### Retrospektive

#### **Prospektive**

Prämien-Reserve.

$$res(n) = \left(ag_{x}' \frac{n}{R_{x}} - \frac{n}{P_{x}}\right) \frac{D_{x}}{D_{x+n}} \begin{vmatrix} res(n) = \frac{D_{x+a}}{D_{x+n}} \\ + P_{x+n} - ag_{x}' R_{x+n} \end{vmatrix}$$

$$2) \quad n > a.$$

$$\hat{R}_{x}^{x+n} = \frac{n}{R_{x}}; \quad \hat{R}_{x+n}^{\omega} = R_{x+n}; \quad V_{x}^{x+n} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} + \frac{n}{P_{x}};$$

$$V_{x+n}^{\omega} = P_{x+n}$$

$$res(n) = \left(ag_{x}' \frac{n}{R_{x}} - \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \right) - \frac{n}{P_{x}} \frac{D_{x+n}}{D_{x+n}} \begin{vmatrix} res(n) = P_{x+n} - ag_{x}' R_{x+n} - ag_{x}' R_{x+n} - ag_{x}' R_{x+n} - ag_{x}' R_{x+n} \end{vmatrix}$$

Aufgeschobene steigende Rente.

Eine x-jährige Person versichert sich gegen gleichbleibende, k Jahre hindurch zu Beginn eines jeden Jahres im Betrage  $\varrho_x$  zahlbare Prämien auf eine um k Jahre aufgeschobene, mit dem Betrage a beginnende, jährlich um  $\delta$  steigende Rente; es wird die Prämien-Reserve dieser Versicherung nach n-jähriger Versicherungsdauer gesucht.

$$\begin{split} V_x = & \stackrel{k \stackrel{\checkmark}{R_x}}{\overline{R_x}} = (a - \delta)^k \overline{R_x} + \delta^k \stackrel{\checkmark}{\overline{R_x}}; \ v_x = \varrho_x = \frac{k \stackrel{\checkmark}{\overline{R_x}}}{\overline{R_x}} \\ &= (a - \delta) \frac{k \overline{R_x}}{\overline{R_x}} + \delta \frac{k \stackrel{\checkmark}{\overline{R_x}}}{\overline{R_x}}; \ \hat{R}_x = \frac{k}{\overline{R_x}}. \\ &= (a - \delta) \frac{k \overline{R_x}}{\overline{R_x}} + \delta \frac{k \stackrel{\checkmark}{\overline{R_x}}}{\overline{R_x}}; \ \hat{R}_x = \frac{k}{\overline{R_x}}. \\ &1) \ n < k. \\ V_x^{x+n} = 0; \ V_{x+n}^{\omega} = \stackrel{(k-n) \stackrel{\checkmark}{\overline{R_x}}}{\overline{R_x} + n}; \ \hat{R}_x^{x+n} = \frac{n}{\overline{R_x}}; \ \hat{R}_{x+n}^{\omega} = \frac{k-n}{\overline{R_x} + n}. \\ v_x^{x+n} = 0; \ V_{x+n}^{\omega} = \frac{n}{\overline{R_x}} \frac{D_x}{\overline{R_x} + n}; \ \hat{R}_x^{x+n} = \frac{n}{\overline{R_x}}; \ \hat{R}_{x+n}^{\omega} = \frac{k-n}{\overline{R_x} + n}. \end{split}$$

$$V_{x}^{x+n} \stackrel{(n-k)}{=} \stackrel{\wedge}{R_{x}} \stackrel{\delta}{R_{x}} ; V_{x+n}^{\omega} = \stackrel{\wedge}{R_{x+n}} \stackrel{[a+(n-k)\delta]}{=} ; \hat{R}_{x}^{x+n} = \frac{k}{R_{x}};$$

$$\hat{R}_{x+n}^{\omega} = 0.$$

$$res(n) = \left(\frac{k}{\varrho_{x}} \frac{(n-k)}{R_{x}} \stackrel{\delta}{D_{x}}{D_{x+n}}\right) \frac{D_{x}}{D_{x+n}}$$

$$= \left(\frac{k}{R_{x}} - \frac{(n-k)}{R_{x}} \stackrel{\delta}{D_{x}}{D_{x+n}}\right) \frac{D_{x}}{D_{x+n}}$$

$$= \frac{n}{R_{x}} \frac{\delta[a+(n-k)\delta]}{D_{x+n}} \frac{D_{x}}{D_{x+n}}$$

$$= \frac{\delta[a+(n-k)\delta]}{R_{x+n}}$$

$$= \frac{\delta[a+(n-k)\delta]}{R_{x+n}}$$

Ablebensversicherung gegen fallende Prämien.

Die Prämie des 1. Jahres sei  $\pi_x$ , dieselbe vermindere sich jährlich um  $\delta$ ; es betragen daher die Prämien zu Beginn des 1., 2., 3., 4., ... k-ten ... Jahres:

$$\pi_x$$
,  $(\pi_x - \delta)$ ,  $(\pi_x - 2\delta)$ ,  $(\pi_x - 3\delta)$ , ...  $[\pi_x - (k - 1)\delta]$ ...

Die Prämie bildet daher eine konstante Leibrente im jährlichen Betrage  $(\pi_x + \delta)$ , vermindert um die steigende

Rente  $\delta \widetilde{R}_x$ ; wir erhalten die Prämie  $\pi_x$  aus der Gleichung:

$$(\pi_x + \delta) R_x - \delta \overset{\angle}{R_x} = P_x,$$

woraus:

$$\pi_x = rac{P_x + \delta \overset{\angle}{R}_x - \delta R_x}{R_x} = rac{P_x + \delta \overset{\angle}{R}_x}{R_x} \cdot$$

Wir können jedoch diese Versicherung auch als eine gegen eine konstante jährliche Prämie  $\pi_x$  abgeschlossene Ablebensversicherung  $P_x$  und eine Versicherung auf eine um ein Jahr aufgeschobene, mit dem Betrage  $\delta$  beginnende, jährlich um δ steigende Rente auffassen, indem der Versicherte wohl jährlich dieselbe Prämie  $\pi_x$  entrichtet, jedoch

zu Beginn des 2., 3., 4., . . . k-ten . . . Jahres die Beträge  $\delta$ ,  $2\delta$ ,  $3\delta$ , . . .  $(k-1)\delta$  . . . zurückerhält. Um die Prämien-Reserve dieser Versicherung zu finden, haben wir :

$$\begin{split} V_{x} = & P_{x} + \delta \overset{1}{R}_{x}; V_{x}^{x+n} = \overset{n}{P}_{x} + \delta \overset{(n-1)}{R}_{x}; V_{x+n}^{\omega} = P_{x+n} + \delta \overset{2}{R}_{x+n}^{n} \\ \hat{R}_{x} = & R_{x}; \hat{R}_{x}^{x+n} = \overset{n}{R}_{x}; R_{x+n}^{\omega} = R_{x+n}; v_{x} = \pi_{x} = \frac{P_{x} + \delta \overset{2}{R}_{x}}{R_{x}} \\ & res(n) = \\ & (\pi_{x} \overset{n}{R} - \overset{(n-1)}{P}_{x} - \overset{1}{\delta} \overset{(n-1)}{R}_{x}) \overset{D_{x}}{D_{x+n}} & P_{x+n} + \delta \overset{2}{R}_{x+n}^{n} - \pi_{x} R_{x+n} \end{split}$$

Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung der Prämien-Reserve der zahlung nach der Formel:

æ	$\logR_x$	$egin{array}{c} \log \ R_{x+10} \end{array}$	$rac{\log R_{x+10}}{R_x}$	$egin{array}{c} \log \ R_{x+20} \end{array}$	$\frac{\log R_{x+20}}{R_{x}}$	$\log R_x + s_0$	$\frac{\frac{\log}{R_x+30}}{R_x}$
1	2 8		4	5	6	7	8
45	1.196455	1.086072	0.889617-1	0.945783	0.749328-1	0.757818	0.561363-1
46			888134	929060	741862	735 972	
47	177553	062435	884882	911896	734343	713273	535720
48	167524	049203	881679	894394	726870	689391	521 867
49	157093	035 656	878 563	876474	719381	664315	507222
50	146293	021722	875429	858 079	711 786	637770	491477
51	135 220	007470	872250	839215	703 995	610604	475384
52	123863	0.992803	868940	819819	695956	582998	459135
53		977658	865436	799742	687520	554310	442088
54		961 985	861 692	779 091	678798	522251	421 958
55		945 783	859711	757818	671746	483512	397440
56		929 060	853728	735 972	660 640	433 059	357727
57	062435	911896	849461	713273	650838	359052	296617
58	049 203	894394	845 191	689391	640188 -	238946	189743
59		876474	840818	664315	628 659	000 000	964344-2
60	021722	858079	836 357	637770	616 048		
61	007470	839215	831745	610604	603134		
62	0.992803	819819	827016	582998	590195		! .
63	977658	799742	822 084	554310	576652		1.
64	961 985		817106	522 251	560 266		
65	945783	757818	812 035	483512	537729		
							1

#### § 56. Prämien-Reserve für Versicherungen mit Rückgewähr der Prämien.

Bei Versicherungen mit Rückgewähr der Prämien ist zu beachten, dass zur Bestimmung der Werte der bisherigen und der zukünftigen Leistungen  $V_x^{x+n}$  und  $V_{x+n}^{\omega}$  der Anstalt auch die der Anstalt durch die Rückgewähr der Prämien erwachsenden Auslagen berücksichtigt werden müssen.

Wählen wir als Beispiel die aufgeschobene Rente. Erfolgt die Versicherung gegen die einmalige Prämie  ${}^a\overline{R}_{\varrho|x}$ , welche sich aus der Gleichung:

$${}^{a}\overline{R}_{\varrho|x} = {}^{a}\overline{R}_{x} + {}^{a}\overline{R}_{\varrho|x} \cdot {}^{a}\overline{P}_{x}$$
 ${}^{a}\overline{R}_{\varrho|x} = \frac{{}^{a}\overline{R}_{x}}{1 - \overline{P}_{x}}$ 

als

einfachen Ablebensversicherung mit lebenslänglicher jährlicher Prämienres  $(n)=1-rac{R_x+n}{R_x}$ .

IV.									
$\frac{R_{x+10}}{R_{x}}$	$\frac{R_{x+20}}{R_{x}}$	$\frac{R_{x+30}}{R_{x}}$	$1 - \frac{R_x + 10}{R_x}$	$\begin{vmatrix} res (20) = \\ 1 - \frac{R_{x+20}}{R_x} \end{vmatrix}$	$\begin{vmatrix} res \ (30) = \\ 1 - \frac{R_x + s_0}{R_x} \end{vmatrix}$	x			
9	10	11	12	18	14	15			
0·775 563 772 918 767 153 761 516 756 072 750 635 745 160 739 503 733 560 727 263 723 953 714 048 707 068 700 150 693 135 686 052 678 355 671 453 663 871 656 306 648 687	0·561 471 551 902 542 429 533 175 524 060 514 975 505 819 496 542 486 990 477 307 469 619 457 762 447 546 418 098 400 990 389 220 377 270 368 301 344 928	0·364 219 358 813 348 337 332 558 321 530 310 082 298 802 287 830 276 750 264 215 249 712 227 891 197 978 154 790 092 118	0-224 487 227 082 232 847 238 484 243 928 249 365 254 840 260 497 266 440 272 787 276 047 285 952 292 982 299 850 306 865 313 948 321 645 328 547 336 129 343 694 351 318	0·438 529 448 098 4457 571 466 825 475 940 485 025 494 181 503 458 513 010 522 693 530 381 542 238 552 454 563 295 574 736 586 907 599 010 610 780 622 730 636 699 655 072	0-635 781 646 187 656 663 667 442 678 470 689 918 701 198 712 170 723 250 735 785 750 288 772 109 802 022 845 210 907 882	45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65			
•					1				

ergiebt, so besteht für n < a der Wert der von der Anstalt innerhalb n Jahren geleisteten Zahlungen bloß in der Rückerstattung der Prämien für die innerhalb n Jahren Ge-

storbenen und beträgt daher  ${}^a\overline{R}_{\varrho/x}$   $\overline{P}_x$  auf den Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses diskontiert, auf den n Jahre späteren Zeitpunkt der Bestimmung der Prämien-Reserve aufgezinst, daher  ${}^a\overline{R}_{\varrho/x}$   $\overline{P}_x$   $\frac{D_x}{D_{x+n}}$ ; der Wert der kunftigen Zahlungen der Anstalt dagegen besteht aus dem kunftigen Werte der Zahlungen für die Hauptversicherung  ${}^{(a-n)}\overline{R}_{x+n}$  und dem kunftigen Werte der Rückerstattung der Prämien für die vom Alter (x+n) bis zum Alter (x+a) Gestorbenen, d. i.  ${}^a\overline{R}_{\varrho/x}$   ${}^a\overline{P}_{x+n}$ . Es ist daher

die retrospektive Prämien-Reserve:

$$res_{n}\binom{a}{\overline{R}_{\varrho/x}} = \binom{a}{\overline{R}_{\varrho/x}} - \frac{a}{\overline{R}_{\varrho/x}} \frac{n}{\overline{P}_{x}} \frac{D_{x}}{D_{x+n}}$$

$$= \left(1 - \frac{n}{\overline{P}_{x}}\right)^{a} \overline{R}_{\varrho/x} \frac{D_{x}}{\overline{D}_{x+n}} = \frac{a}{\overline{R}_{\varrho/x}} \left(1 - \frac{n}{\overline{P}_{x}}\right) \qquad 1$$

und die prospektive Prämien-Reserve:

$$res_n \left( {}^a \overline{R}_{\varrho/x} \right) = {}^{(a-n)} \overline{R}_{x+n} + {}^a \overline{R}_{\varrho/x} \cdot {}^a \overline{P}_{x+n}.$$
 2)

Soll die Brutto-Prämie  $(\stackrel{a}{\alpha}\overline{R}'_{\varrho/x}+\beta_x)$  für alle vor Erreichung des Alters (x+a) Verstorbenen rückerstattet werden, so ist der Wert der bisherigen Zahlungen des Versicherten nur die Netto-Prämie  ${}^a\overline{R}'_{\varrho/x}$ , da der Betrag, um welchen die Brutto-Prämie  $(\stackrel{a}{\alpha}\overline{R}'_{\varrho/x}+\beta_x)$  die Netto-Prämie  ${}^a\overline{R}'_{\varrho/x}$  übersteigt, blofs zur Deckung der Regie-Auslagen verwendet wird; dagegen gehen die Leistungen der Anstalt für die Rückerstattung der Prämien vom Alter x bis zum Alter (x+n) in:  $(\stackrel{a}{\alpha}\overline{R}'_{\varrho/x}+\beta_x)$   $\stackrel{a}{\overline{P}}_x$ , und vom Alter (x+n) angefangen in:  $(\stackrel{a}{\alpha}\overline{R}'_{\varrho/x}+\beta_x)$   $\stackrel{a}{\overline{P}}_x+n$  über. — Wir erhalten daher als retrospektive Prämien-Reserve:

§56. Prämien-Reserve f. Versicherungen m. Rückgewähr d. Prämien. 119

$$res(n) = \begin{bmatrix} {}^{a}\overline{R}'_{\varrho|x} - ({}^{a}\overline{R}'_{\varrho|x} + \beta_{x}) & \frac{\mathbf{n}}{P_{x}} \end{bmatrix} \frac{D_{x}}{D_{x+\mathbf{n}}}$$

$$= ({}^{a}\overline{R}'_{\varrho|x} - B_{\varrho|x} & \frac{\mathbf{n}}{P_{x}}) \frac{D_{x}}{D_{x+\mathbf{n}}}$$
3)

und als prospektive Prämien-Reserve:

$$res(n) = \overline{R_{x+n} + (\alpha \overline{R}'_{\ell/x} + \beta_x)}^{a-n} \overline{P}_{x+n}$$

$$= \overline{R_{x+n} + B_{\ell/x}}^{a-n} \cdot \overline{P}_{x+n}.$$
4)

Bei Jahres-Netto-Prämien für die aufgeschobene Rente und Rückgewähr der Netto-Prämien erhalten wir aus der Gleichung:

$${}^{a}\overline{r}_{o|x}\frac{a}{R}_{x}={}^{a}\overline{R}_{x}+{}^{a}\overline{r}_{o|x}\stackrel{a}{P}_{x}$$

die Netto-Prämie:

$$\stackrel{a-}{r_{\ell|x}} = \frac{\stackrel{a}{\overline{R}_x}}{\stackrel{a}{\overline{R}_x} - \stackrel{a}{\overline{P}_x}}$$

als Wert der bisherigen Zahlungen des Versicherten:

$$r_{\varrho/x}$$
 .  $\frac{n}{R_x}$  .  $\frac{D_x}{D_{x+x}}$ 

als Wert der bisherigen Zahlungen der Anstalt für die Hauptversicherung: 0,

als Wert der bisherigen Zahlungen der Anstalt für die Rückgewähr der Prämien:

$$\stackrel{a}{r_{\varrho/x}}\stackrel{n}{P_x} \frac{D_x}{D_{x+x}},$$

mithin als retrospektive Prämien-Reserve:

$$res(n) = {\begin{pmatrix} a_{-} & \frac{n}{R_x} - \frac{n}{r_{\varrho/x}} \stackrel{n}{P_x} \end{pmatrix} \frac{D_x}{D_{x+n}}}$$

$$= \frac{a_{-} & \frac{n}{R_x}}{\frac{D_{x+n}}{D_x}} \left(1 - \frac{\stackrel{n}{P_x}}{\frac{n}{R_x}}\right) = \frac{a_{-}}{r_{\varrho/x}} \left(1 - \frac{\stackrel{n}{P_x}}{\frac{n}{R_x}}\right) \qquad 5)$$

als Wert der künftigen Zahlungen der Anstalt

für die Hauptversicherung:  $(a-n)\overline{R}_{x+n}$ 

für die Rückgewähr der Prämien, da die (n+1)-, (n+2)-, (n+3)-, ... a-fache Jahres-Prämie rückerstattet werden muß, wenn der Versicherte innerhalb eines Jahres nach Erreichung des Alters (x+n), (x+n+1), (x+n+2)

...  $(x + \overline{a-1})$  stirbt:  $\stackrel{a-(a-n)}{P_{e/x}} \stackrel{(n+1)}{P_{x+n}}$ , und als Wert der künftigen Zahlungen des Versicherten:

$$a = r_{\varrho/x} \frac{a-n}{\overline{R}_{x+n}}$$
.

daher als prospektive Prämien-Reserve:

$$res(n) = {}^{(a-n)}\overline{R}_{x+n} + {}^{a-}_{r_{\varrho/x}} \stackrel{(a-n)}{P_{x+n}} = {}^{a-n}_{r_{\varrho/x}} \overline{R}_{x+n}$$

$$= {}^{(a-n)}\overline{R}_{x+n} + {}^{a-}_{r_{\varrho/x}} ({}^{(a-n)}\underline{P}_{x+n}^{(n+1)} - {}^{a-n}_{\overline{R}_{x+n}}). \qquad 6)$$

Sollen die Brutto-Jahres-Prämien  $b_{q/x} = \alpha r_{q/x} + \beta_x$  rückerstattet werden, so gehen die Formeln 5) und 6) über: für die retrospektive Prämien-Reserve:

$$res(n) = \begin{bmatrix} a_{\ell/x} & \frac{n}{R_x} - (a_{\ell/x}^{a_{\ell/x}} + \beta_x) & \stackrel{n}{P_x} \end{bmatrix} \frac{D_x}{D_{x+n}}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{\ell/x} & \frac{n}{R_x} - b_{\ell/x} & \stackrel{n}{P_x} \end{pmatrix} \frac{D_x}{D_{x+n}}$$
7)

und für die prospektive Prämien-Reserve:

$$res(n) = \begin{pmatrix} (a-n)\overline{R}_{x+n} + (ar_{\varrho|x} + \beta_x) & P_{x+n}^{(n-n)} - r_{\varrho|x} & \overline{R}_{x+n} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (a-n)\overline{R}_{x+n} + b_{\varrho|x} & P_{x+n}^{(n-n)} - r_{\varrho|x} & \overline{R}_{x+n} \\ P_{x+n}^{(n-n)} - r_{\varrho|x} & \overline{R}_{x+n} \end{pmatrix}$$

Auf ähnliche Weise läßt sich die Prämien-Reserve für alle anderen Versicherungen mit Rückgewähr der Prämien bestimmen.

### § 57. Berechnung der Prämien-Reserve aus der Differenz der Jahres-Netto-Prämien.

Ist bei der einfachen Ablebensversicherung mit lebenslänglicher jährlicher Prämienzahlung die Jahres-Netto-Prämie des x-jährigen  $p_x$ , des (x+n)-jährigen  $p_{x+n}$ , so hat der Versicherte dadurch, daß er die Versicherung nicht erst im Alter (x+n), sondern bereits im Alter x abgeschlossen hat, jährlich statt  $p_{x+n}$  bloß  $p_x$  zu zahlen, er erspart daher alljährlich vom Alter (x+n) angefangen bis an sein Lebensende den Betrag  $(p_{x+n}-p_x)$ , der Wert der gesamten Ersparnis auf das Alter (x+n) des Versicherten diskontiert, beträgt daher  $(p_{x+n}-p_x)$   $R_{x+n}$ .

Dieser Betrag muss mit dem Überschusse der bisherigen Zahlungen des Versicherten über die bisherigen Leistungen der Anstalt, d. h. mit der im Alter (x+n) des Versicherten vorhandenen Prämien-Reserve identisch sein, so zwar, dass die Prämien-Reserve zur Deckung dieser Ersparnis eben hinreicht, ohne dass ein Rest übrig bleibt, da  $p_{x+n}$   $R_{x+n}$  den Wert der künstigen Leistungen der Anstalt,  $p_x$   $R_{x+n}$  den Wert der künstigen Zahlungen des Versicherten,  $p_{x+n}$   $R_{x+n}$  —  $p_x$   $R_{x+n}$  =  $(p_{x+n}$  —  $p_x)$   $R_{x+n}$  daher die prospektive Prämien-Reserve darstellt.

Es ist daher die Prämien-Reserve nach n-jährigem Bestande der Versicherung auch:

$$res_n(p_x) = (p_{x+n} - p_x) R_{x+n}.$$
 1)

Die Richtigkeit dieser Formel lässt sich auch direkt nachweisen.

$$p_x = \frac{P_x}{R_x} = \frac{1 - \frac{r - 1}{r}R_x}{R_x} = \frac{1}{R_x} - \frac{r - 1}{r}$$

mithin

$$p_{x+n} = \frac{1}{R_{x+n}} - \frac{r-1}{r}$$

daher

$$(p_{x+n}-p_x)R_{x+n}=\left(\frac{1}{R_{x+n}}-\frac{1}{R_x}\right)R_{x+n}=1-\frac{R_{x+n}}{R_x},$$

was mit der für die einfache Ablebensversicherung mit lebenslänglicher Prämienzahlung auf Seite 109 gefundenen prospektiven Prämien-Reserve übereinstimmt.

Als Wert der prospektiven Prämien-Reserve für Versicherungen mit gleichbleibender jährlicher Prämienzahlung haben wir auf Seite 106 gefunden:

$$res(n) == V_{x+n}^{\omega} - v_x \hat{R}_{x+n}^{\omega}.$$

Hieraus folgt auch:

$$res(n) = \left(\frac{V_{x+n}^{\omega}}{\hat{R}_{x+n}^{\omega}} - v_x\right) \hat{R}_{x+n}^{\omega}.$$

Da  $V_{x+n}^{\omega}$  den Wert der vom Alter (x+n) für die ganze weitere Versicherungsdauer von der Anstalt zu leistenden Zahlungen,  $\hat{R}_{x+n}^{\omega}$  den Wert der vom Alter (x+n) des Versicherten für die ganze weitere Dauer der Prämienzahlung von demselben zu zahlenden Rente im jähr-

lichen Betrage 1 bezeichnet, ist  $\frac{V_{x+n}^{\omega}}{\hat{R}_{x+n}^{\omega}}$  die auf die ganze

weitere Dauer der Prämienzahlung entfallende Jahres-Prämie der im Alter (x+n) abgeschlossenen Versicherung.

Setzen wir:

$$\frac{V_{x+n}^{\omega}}{\hat{R}_{x+n}^{\omega}} = v_{x+n}^{\omega},$$

so erhalten wir für die Prämien-Reserve die Formel:

$$res(n) = (v_{x+n}^{\omega} - v_x) \hat{R}_{x+n}^{\omega}.$$
 2)

Für die aufgeschobene Leibrente ist beispielsweise für n < a

$$V_{x+n}^{\omega} = {}^{(a-n)}\overline{R}_{x+n}, \ \hat{R}_{x+n}^{\omega} = {}^{a-n}\overline{R}_{x+n},$$

mithin:

$$v_{x+n}^{\omega} = \frac{\overline{R_{x+n}}}{\overline{R_{x+n}}} = \frac{(a-n)^{-}}{\overline{r_{x+n}}}$$

§57. Berechn. d. Prämien-Res. a. d. Differenz d. Jahres-Netto-Prämien, 123

gleich der Jahres-Prämie eines (x+n)-jährigen für eine um (a-n) Jahre aufgeschobene Leibrente, folglich:

$$res(n) = {a-n \choose r_{x+n} - a_{x}}^{a-n} \overline{R}_{x+n}.$$
 3)

Ebenso finden wir beispielsweise für die Ablebensversicherung mit Karenz und kurzer Prämienzahlung für n < a

$$V_{x+n}^{\omega} = \overline{P_{x+n}}$$
 und  $\hat{R}_{x+n}^{\omega} = \overline{R_{x+n}}$ ,

folglich:

$$v_{x+n}^{\omega} = \frac{\overline{P}_{x+n}}{\overline{P}_{x+n}} = \frac{(a-n)}{\overline{P}_{x+n}}$$

woraus:

$$res(n) = \left( {^{(a-n)}} \frac{a-n}{p_{x+n}} - a \frac{a}{p_x} \right)^a \overline{R}_{x+n}.$$
 4)

Für die gemischte Versicherung finden wir, wenn n < a

$$V_{x+n}^{\omega} = \frac{D_{x+a}}{D_{x+n}} + \frac{a-n}{\overline{P}_{x+n}} = {}^{(a-n)}G_{x+n} \text{ und } \hat{R}_{x+n}^{\omega} = \frac{a-n}{\overline{R}_{x+n}},$$
 mithin

$$v_{x+n}^{\omega} = \frac{G_{x+n}}{\frac{G_{x+n}}{R_{x+n}}} = \frac{G_{x+n}}{R_{x+n}}$$

folglich:

$$res(n) = {a-n \choose 2x+n} - {a \choose 2x} \frac{a-n}{\overline{R}_{x+n}}$$
 5)

Eine besondere Vorsicht erfordert die Anwendung dieser Methode bei der Versicherung mit Rückgewähr der Prämien.

Ist  ${}^a\!\bar{r}_{\varrho/x}$  die Jahres-Prämie der aufgeschobenen Rente bei Rückgewähr der Prämien, wo aus

$$\overset{a}{r}_{\varrho/x} = \overset{a}{\overline{R}_x} = \overset{a}{\overline{R}_x} + \overset{a}{r}_{\varrho/x} \overset{a}{\overline{P}_x}$$

$$\overset{a}{\overline{r}_{\varrho/x}} = \frac{\overset{a}{\overline{R}_x}}{\overset{a}{\overline{R}_x} - \overset{a}{\overline{P}_x}} = \frac{\overset{a}{r_x}}{\overset{a}{\overline{R}_x}}, \qquad 6)$$

$$1 - \frac{\overset{a}{\overline{R}_x}}{\overset{a}{\overline{R}_x}}$$

so ist

$$V_{x+n}^{\omega} = {}^{(a-n)}\overline{R}_{x+n} + {}^{a}\overline{r}_{\varrho/x}^{(a-n)} \underbrace{P}_{x+n}^{(n+1)}; \ \hat{R}_{x+n}^{\omega} = \overline{R}_{x+n}^{n},$$

also

$$v_{x+n}^{\omega} = \frac{V_{x+n}^{\omega}}{\hat{R}_{x+n}^{\omega}} = \frac{\frac{(a-n)\overline{R}_{x+n} + a\overline{r}_{\varrho|x}}{R_{x+n}} + a\overline{r}_{\varrho|x}}{\frac{a-n}{\overline{R}_{x+n}}}$$

$$= \frac{(a-n)r_{x+n} + a\overline{r}_{\varrho|x}}{R_{x+n}}$$

und

$$res(n) = (v_{x+n}^{\omega} - v_x)^{a-n} \overline{R}_{x+n}, \qquad 7)$$

wo jedoch  $v_{x+n}^{\omega}$  nicht gleich ist  $(a-n)_{\overline{r}_{Q/x+n}}$ , da analog mit Formel 6)

$$\frac{(a-n)^{-}_{r_{0}|x+n}}{\overline{R}_{x+n}} = \frac{\frac{(a-n)^{-}_{r_{x+n}}}{\overline{R}_{x+n}}}{\overline{R}_{x+n}} = \frac{\frac{(a-n)^{-}_{r_{x+n}}}{(a-n) \angle}}{\overline{R}_{x+n}},$$

es wäre daher falsch, analog zu den Formeln 1) und 2)—5) die Prämien-Reserve gleich zu setzen

$$(a-n)\bar{r}_{\varrho/x+n} - a\bar{r}_{\varrho/x})^{a-n} \overline{R}_{x+n}$$

vielmehr muß, falls wir von dieser Methode auch bei Versicherungen mit Rückgewähr der Prämien Gebrauch machen wollen,  $v_{x+n}^{\omega}$  aus den Werten  $V_{x+n}^{\omega}$  und  $\hat{R}_{x+n}$  für jede Versicherungsart ermittelt werden.

Als Beispiel zur Berechnung der Prämien-Reserve aus der Differenz der Jahres-Netto-Prämien sei die Prämien-Reserve einer Ablebensversicherung mit lebenslänglicher Prämienzahlung für einen beim Abschlusse der Versicherung 50 jährigen nach 10 jähriger Versicherungsdauer zu berechnen.

Nach Formel 1) ist:  $res_{10}(p_{50}) = (p_{60} - p_{50})R_{60}$ .

Wie im § 40 gefunden wurde, ist  $p_{50} = 0.0422753$ 

$$p_{60} = \frac{1}{R_{60}} - \frac{r - 1}{r} = \frac{1}{10 \cdot 5129} - \frac{0 \cdot 03}{1 \cdot 03} = \frac{1}{10 \cdot 5129} - 0 \cdot 029 \cdot 126 \cdot 2$$

$$\log R_{60} = 1 \cdot 021 \cdot 722$$

$$\log \frac{1}{R_{60}} = 0 \cdot 978 \cdot 278 - 2$$

$$\frac{1}{R_{60}} = 0 \cdot 095 \cdot 121 \cdot 4$$

$$\frac{r - 1}{r} = 0 \cdot 029 \cdot 126 \cdot 2$$

$$\frac{p_{60} = 0 \cdot 065 \cdot 995 \cdot 2}{}$$

mithin

$$\begin{array}{c} \mathit{res}_{10}\left(p_{50}\right) = (0.065\,9952 - 0.042\,275\,3)\,10.5129 \\ = 0.023\,7199.10.5129 \\ \log \left(p_{60} - p_{50}\right) = 0.375\,113 - 2 \\ \log \left(R_{60} = 1.021\,722\right) \\ \log \mathit{res}_{10}\left(p_{50}\right) = 0.396\,835 - 1 \\ \mathit{res}_{10}\left(p_{50}\right) = 0.249\,365, \end{array}$$

welches Resultat mit dem in der Tabelle zu § 55 gefundenen übereinstimmt.

### § 58. Freie Prämien.

Wir sind bisher bei Versicherungen mit jährlicher Prämienzahlung von gleichbleibenden jährlichen Prämien ausgegangen; es soll jetzt der Fall betrachtet werden, wenn die Jahres-Prämien untereinander verschieden sind.

Nehmen wir an, jemand gehe eine Versicherung ein und zahle im Alter x die Prämie  $c_x$ , im Alter (x+1) die Prämie  $c_{x+1}$ , im Alter (x+2) die Prämie  $c_{x+2}$ ... u. s. w.

Ist  $V_x$  die Einmal-Prämie der im Alter x abgeschlossenen Versicherung, (dieselbe mag beliebig sein, als Erlebens-, Renten-, Ablebensversicherung etc.) so heißt dies, gegen einmaligen Erlag des Betrages  $V_x$  kann der Versicherte eine Versicherung auf den Betrag 1 erwerben, er erwirbt

daher gegen Erlag des Betrages 1 eine Versicherung auf den Betrag  $\frac{1}{V_x}$  und gegen Erlag des Betrages  $c_x$  eine Versicherung auf den Betrag  $\frac{c_x}{V_x}$ .

Ist ebenso  $V_{x+1}$  die Einmal-Prämie derselben Versicherung für das Alter (x+1), so erwirbt der Versicherte gegen Erlag des Betrages  $c_{x+1}$  eine Versicherung auf den Betrag  $\frac{c_{x+1}}{V_{x+1}}$ .

Betrachten wir auf gleiche Weise jede einzelne Prämie als Einmal-Prämie der betreffenden Versicherungsart, so ist die Höhe des versicherten Betrages:

$$S = \frac{c_x}{V_x} + \frac{c_{x+1}}{V_{x+1}} + \frac{c_{x+2}}{V_{x+2}} + \dots$$
 1)

Wir nennen eine solche Versicherung eine Versicherung mit freier Prämie zum Unterschiede von den bisher behandelten Versicherungen mit fixer Prämie.

Die Prämien-Reserve einer Versicherung mit freier Prämie läßt sich am einfachsten nach der prospektiven Methode bestimmen. Da jede einzelne Prämie als Einmal-Prämie betrachtet wird, hat der Versicherte gar keine weiteren Zahlungen zu leisten. Die Prämien-Reserve einer Versicherung im Betrage 1 ist daher im Alter (x+n) des Versicherten  $V_{x+n}$  und die einer Versicherung im Betrage

$$\left(\frac{c_x}{V_x} + \frac{c_{x+1}}{V_{x+1}} + \frac{c_{x+2}}{V_{x+2}} + \cdots\right)$$

beträgt daher:

$$res(n) = \left(\frac{c_x}{V_x} + \frac{c_{x+1}}{V_{x+1}} + \frac{c_{x+2}}{V_{x+2}} + \dots\right) V_{x+n} \quad 2)$$

### § 59. Zillmersche Netto-Prämie und Prämien-Reserve.

Zillmer geht von der Voraussetzung aus, die Jahres-Netto-Prämien irgend einer Versicherung seien erst vom 2. Jahre angefangen unter einander gleich, während die Jahres-Netto-Prämie des 1. Jahres um einen Betrag A geringer sei. Ist  $V_x$  die Einmal-Prämie der Versicherung für das Alter x des Versicherten,  $\hat{R}_x$  der Wert der Rente im jährlichen Betrage 1, in welcher die Zahlung der Jahres-Prämien stattzufinden hat,  $v_x$  die gleichbleibende,  $\pi_x$  die Zillmersche Jahres-Netto-Prämie, so ist

$$v_x \, \hat{R}_x = V_x$$
 und hieraus  $v_x = \frac{V_x}{\hat{R}_x}$  1)

ferner

$$(\pi_x - A) + \pi_x (\hat{R}_x - 1) = V_x$$

oder

$$\pi_x \, \hat{R}_x = V_x + A \tag{2}$$

woraus

$$\pi_x = \frac{V_x + A}{R_x}$$
 3)

oder

$$\pi_x = v_x + \frac{A}{\hat{R}}.$$

Zillmer nimmt die Prämie des 1. Jahres rechnungsmäßig wohl um den Betrag A kleiner, also im Betrage  $(\pi_x - A)$  an, hebt jedoch vom Versicherten trotzdem die volle Prämie  $\pi_x$  auch im 1. Jahre ein; der im 1. Jahre zu viel eingehobene Betrag A dient zur Deckung der einmaligen Regie-Auslagen der Anstalt.

Die Prämien-Reserve der Versicherung nach n Jahren, nach der prospektiven Methode berechnet, ist für die gleichbleibende Jahres-Prämie:

$$res_{n}(v_{x}) = V_{x+n}^{\omega} - v_{x} \hat{R}_{x+n}^{\omega} = \left(\frac{V_{x+n}^{\omega}}{\hat{R}_{x+n}^{\omega}} - v_{x}\right) \hat{R}_{x+n}^{\omega}$$

$$= (v_{x+n}^{\omega} - v_{x}) \hat{R}_{x+n}^{\omega} \qquad 5$$

für die Zillmersche Jahres-Prämie dagegen:

$$res_{n}(\pi_{x}) = V_{x+n}^{\omega} - \pi_{x} \hat{R}_{x+n}^{\omega} = \left(\frac{V_{x+n}^{\omega}}{\hat{R}_{x+n}^{\omega}} - \pi_{x}\right) \hat{R}_{x+n}^{\omega}$$

$$= (v_{x+n}^{\omega} - \pi_{x}) \hat{R}_{x+n}^{\omega} \qquad 6)$$

und hieraus:

$$res_{\mathbf{n}}(v_x) - res_{\mathbf{n}}(\pi_x) = (\pi_x - v_x) \hat{R}_{x+\mathbf{n}}^{\mathbf{o}}$$
 7)

und da aus 4)

$$\pi_x - v_x = rac{A}{\hat{R}_x}$$

auch

$$res_{n}(v_{x}) - res_{n}(\pi_{x}) = \frac{A}{\hat{R}_{x}} \hat{R}_{x+n}^{\omega}.$$
 8)

Da nun  $\frac{A}{\hat{R}_x}\hat{R}_{x+n}^{\omega}$  unter allen Umständen positiv ist, folgt aus 8), daß die Zillmersche Prämien-Reserve stets kleiner ist, als die Prämien-Reserve bei gleichbleibender jährlicher Prämienzahlung.

Der Betrag A kann nicht beliebig groß angenommen werden, da darauf Rücksicht genommen werden muß, daß die Prämie  $(\pi_x - A)$  des 1. Jahres mindestens hinreichen muß, um die Zahlungen der Anstalt im 1. Jahre zu decken.

Jst  $V_x$  eine einfache oder kurze Todesfallversicherung, so ist der Wert der von der Anstalt im 1. Jahre zu leistenden  $DT_x$ 

Zahlungen  $\frac{DT_x}{D_x}$ . Es muss daher:

$$\pi_x - A \ge \frac{DT_x}{D_x}$$

und

$$A \leq \pi_x - \frac{D T_x}{D_x}.$$
 9)

Für die einfache Ablebensversicherung mit lebenslänglicher Prämienzahlung ist:

$$\pi_x R_x = P_x + A$$
, oder  $\pi_x R_x - P_x = A$ 

und mit Berticksichtigung von 9)

$$\pi_x R_x - P_x \leq \pi_x - \frac{D T_x}{D_x}$$

und

$$\pi_x \leq \frac{P_x - \frac{DT_x}{D_x}}{R_x - 1}$$

Nun ist

$$\frac{P_{x} - \frac{DT_{x}}{D_{x}}}{R_{x} - 1} = \frac{\frac{\Sigma DT_{x+1}}{D_{x}}}{\frac{\Sigma D_{x+1}}{D_{x}}} = \frac{P_{x+1}}{R_{x+1}} = p_{x+1}$$

folglich

$$\pi_x \leq p_{x+1} \tag{10}$$

d. h. die Zillmersche Prämie der einrachen Ablebensversicherung mit lebenslänglicher Prämienzahlung darf höchstens ebenso groß sein, als die Prämie des nächst höheren Alters bei gleichbleibender Jahres-Prämie.

Zu demselben Resultate kommen wir bei der kurzen Todesfallversicherung.

Es ist hier

$$\frac{a}{\pi_x}\frac{a}{R_x} = \frac{a}{P_x} + A$$
 oder  $\frac{a}{\pi_x}\frac{a}{R_x} = \frac{a}{P_x} = A$ 

und wegen 9)

$$\frac{\overset{a}{\pi}_{x}\overset{a}{R}_{x}-\overset{a}{P}_{x}}{\leq}\pi_{x}-\frac{DT_{x}}{D_{x}}$$

folglich:

$$\frac{a}{\pi} \leq \frac{\frac{a}{P_x} - \frac{DT_x}{D_x}}{\frac{a}{R_x} - 1} = \frac{\sum DT_x - \sum DT_{x+a} - DT_x}{\sum D_x - \sum D_{x+a} - D_x}$$
$$= \frac{\sum DT_{x+1} - \sum DT_{x+a}}{\sum D_{x+1} - \sum DT_{x+a}}$$

oder:

$$\frac{a}{\pi_x} \leq \frac{\frac{a-1}{\overline{P}_{x+1}}}{\frac{a-1}{\overline{R}_{x+1}}}$$
 11)

mithin auch hier:

$$\frac{a}{\pi_x} \leq \frac{a-1}{p_{x+1}}.$$

Ebenso finden wir bei der einfachen Ablebensversicherung mit kurzer Prämienzahlung:

$$\left(\frac{a}{\pi_x}\right)\frac{a}{\bar{R}_x} = P_x + A \text{ oder } \left(\frac{a}{\pi_x}\right)\frac{a}{\bar{R}_x} - P_x = A$$
 und mit Berticksichtigung der Formel 9)

$$\left(\frac{a}{\pi}\right)\frac{a}{R_x} - P_x \leq \left(\frac{a}{\pi_x}\right) - \frac{DT_x}{D}$$

woraus:

$$\binom{\frac{a}{\pi_x}}{\leq} \frac{P_x - \frac{DT_x}{D_x}}{\frac{a}{\bar{R}_x} - 1}$$

und wegen:

$$\frac{P_{x} - \frac{DT_{x}}{\overline{D}_{x}}}{\frac{a}{\overline{R}_{x} - 1}} = \frac{\Sigma DT_{x+1}}{\Sigma D_{x+1} - \Sigma D_{x+a}} = \frac{P_{x+1}}{\frac{a-1}{\overline{R}_{x+1}}} = {\begin{pmatrix} a-1 \\ \overline{p}_{x+1} \end{pmatrix}}$$

$$\cdot {\begin{pmatrix} \frac{a}{\pi} \end{pmatrix}} \leq {\begin{pmatrix} a-1 \\ \overline{p}_{x+1} \end{pmatrix}}$$
12)

Bei der gemischten Versicherung finden wir ebenfalls, wenn wir hier die Zillmersche Prämie mit  $^{a}\gamma_{x}$  bezeichnen,

$${}^{a}\gamma_{x}\frac{{}^{a}}{R_{x}}$$
  $-{}^{a}G_{x} \leq {}^{a}\gamma_{x} - \frac{DT_{x}}{D_{x}}$ 

hieraus:

$${}^{a}\gamma_{x} \leq \frac{{}^{a}G_{x} - \frac{DT_{x}}{D_{x}}}{\frac{a}{R_{x}} - 1}$$

und da:

$$\frac{{}^{a}G_{x} - \frac{DT_{x}}{D_{x}}}{\frac{a}{\bar{R}_{x}} - 1} = \frac{\frac{D_{x+a}}{D_{x}} + \frac{a}{\bar{P}_{x}} - \frac{DT_{x}}{D_{x}}}{\frac{a}{\bar{R}_{x}} - 1}$$

$$= \frac{D_{x+a} + \Sigma DT_{x+1} - \Sigma DT_{x+a}}{\Sigma D_{x+1} - \Sigma D_{x+a}} = \frac{{}^{(a-1)}G_{x+1}}{\frac{a-1}{\bar{R}_{x+1}}} = {}^{(a-1)}g_{x+1}$$

auch hier:

$${}^{a}\gamma_{x} \leq {}^{(a-1)}g_{x+1}$$
 13)

Anders verhält sich die Sache bei der Erlebensversicherung; bezeichnen wir die Zillmersche Prämie für dieselbe mit  ${}^a\eta_x$ , so ist die Prämie des 1. Jahres  $({}^a\eta_x-A)$ ; da jedoch die Anstalt bei der Erlebensversicherung im 1. Jahre keinerlei Zahlungen zu leisten hat, so läßt sich auf diese Weise eine Bedingung für A nicht feststellen.

Bestimmen wir jedoch die Prämien-Reserve dieser Versicherung nach 1 Jahre nach der prospektiven Methode, so finden wir:

$$res_1(a\eta_x) = \frac{D_{x+a}}{D_{x+1}} - a\eta_x \frac{a-1}{R_{x+1}}.$$

Es muſs nun  ${}^a\eta_x$   $\overline{R}_{x+1}$  kleiner oder höchsteus so großs sein als  $\frac{D_{x+a}}{D_{x+1}}$ , da sonst die Prämien-Reserve negativ wäre, was unzulässig ist, da eine negative Prämien-Reserve vom retrospektiven Standpunkte betrachtet, bedeutet, daſs der Wert der bisherigen Leistungen der Anstalt den Wert der bisherigen Zahlungen des Versicherten übersteigt, was stets zu vermeiden ist, da die Anstalt die über die Zahlungen der Versicherten geleisteten Zuschüsse bei etwaigem Austritte der Versicherten aus den Prämien der späteren Jahre nicht hereinbringen könnte und dadurch zu Schaden kommen würde.

Da nun:

$$a\eta_x^{a-1} \stackrel{\underline{a}-1}{\overline{R}_{x+1}} \stackrel{\underline{D}_{x+a}}{\underline{D}_{x+1}}$$

so folgt:

$${}^{a}\eta_{x} \leq \frac{\frac{D_{x+a}}{D_{x+1}}}{\frac{a-1}{\bar{R}_{x+1}}}$$

und da:

$$\frac{\frac{D_{x+a}}{\overline{D_{x+1}}}}{\frac{a-1}{\overline{R}_{x+1}}} = \frac{{}^{(a-1)}E_{x+1}}{\frac{a-1}{\overline{R}_{x+1}}} = {}^{(a-1)}e_{x+1}$$

folgt weiters:

$${}^a\eta_x \leq {}^{(a-1)}e_{x+1}. \tag{14}$$

Ähnlich finden wir bei der aufgeschobenen Rente, deren Zillmersche Prämie  ${}^a\bar{\varrho}_x$  sei, aus:

$$res_{1} (\stackrel{a}{\overline{\varrho}_{x}}) = \stackrel{(a-1)}{\overline{R}_{x+1}} - \stackrel{a}{\overline{\varrho}_{x}} \stackrel{a-1}{\overline{R}_{x+1}}$$

$$\stackrel{a}{\overline{\varrho}_{x}} \leq \frac{\stackrel{(a-1)}{\overline{R}_{x+1}}}{\stackrel{a-1}{\overline{R}_{x+1}}}$$

oder:

$$r_{x+1} = \frac{a_{\ell}}{\ell} \leq \frac{(a-1)r_{\ell}}{r_{\ell}}$$
 15)

Da, wie wir aus den Formeln 10) bis 15) ersehen, die Zillmersche Netto-Prämie des a-jährigen kleiner sein muß oder höchstens ebenso groß sein darf, wie die Prämie des (a+1)-jährigen für dieselbe Versicherung, nennt man diese Methode der Prämienbestimmung auch die (a+1)-Methode.

### § 60. Gruppenrechnung der Prämien-Reserve.

Aus dem bereits erörterten Begriffe der Prämien-Reserve ergiebt sich, dass in dem Vermögen der Versicherungsanstalt die Prämien-Reserve jeder einzelnen Versicherung vorhanden sein muß, da die Prämien-Reserve samt den kunftigen Zahlungen des Versicherten, die als Rechnungsgrundlage angenommene Sterblichkeit und Verzinsung vorausgesetzt, eben hinreicht, um die kunftigen Leistungen der Anstalt für die betreffende Versicherung zu decken.

Bei der Aufstellung der Bilanz, die in gewissen Zeitabschnitten, zumeist am Schlusse eines jeden Jahres, erfolgt, wird daher auch das Vorhandensein der Prämien-Reserve aller in Kraft befindlichen Versicherungen der Anstalt nachgewiesen werden mussen.

Um nun die Prämien-Reserve nicht für jede einzelne Versicherung gesondert berechnen zu müssen, trachtet man die Berechnung durch die Gruppenrechnung zu vereinfachen.

Wir wollen dies vorerst bei der einfachen Ablebensversicherung mit lebenslänglicher Prämienzahlung zeigen. Für diese Versicherung haben wir gefunden:

$$res_n(p_x) = P_{x+n} - p_x R_{x+n}$$
.

Ist der Versicherte nicht, wie bisher vorausgesetzt, auf den Betrag 1, sondern auf ein Kapital C versichert, so ist die Prämien-Reserve:

$$C \operatorname{res}_{\mathbf{n}}(p_x) = C \cdot P_{x+\mathbf{n}} - C p_x \cdot R_{x+\mathbf{n}}$$

wo  $C\,p_x$  die Jahres-Prämie des Versicherten für ein versichertes Kapital C bedeutet.

Wenn wir nun alle zur Zeit des Bilanzabschlusses gleichalterigen, z. B. z Jahre alten Versicherten, welche auf die Kapitalien  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ ... versichert sein mögen und die Versicherung in verschiedenem Alter, etwa  $x_1, x_2, x_3$ ... abgeschlossen haben, zu einer Gruppe vereinigen, und die Summe der Prämien-Reserve aller zu dieser Gruppe gehörigen Versicherten mit Res(z) bezeichnen, so erhalten wir:

$$Res (z) = (C_1 P_s - C_1 p_{x_1} R_s) + (C_2 P_s - C_2 p_{x_2} R_s) + (C_3 P_s - C_3 p_{x_3} R_s) + \dots$$

oder:

$$\begin{array}{l} \textit{Res} \; (\textit{z}) = (\textit{C}_{1} + \textit{C}_{2} + \textit{C}_{3} + \ldots) \; \textit{P}_{\textit{s}} - (\textit{C}_{1} \; p_{x_{1}} + \textit{C}_{2} \; p_{x_{2}} \\ \cdot + \; \textit{C}_{3} \; p_{x_{3}} + \ldots) \; \textit{R}_{\textit{s}} \ldots \end{array}$$

Bezeichnen wir noch das ganze versicherte Kapital:

$$C_1 + C_2 + C_3 + \ldots = \Sigma C$$

und die Summe der Jahres-Prämien sämtlicher Versicherten dieser Gruppe:

$$C_1 p_{x_1} + C_2 p_{x_2} + C_3 p_{x_3} + \ldots = \sum C p_x$$

so folgt:

$$Res(z) = P_s \cdot \Sigma C - R_s \Sigma C p_x. \qquad 1)$$

Man wird also die Versicherten nach dem Alter am Bilanztage gruppieren, die Summe des versicherten Kapitals jeder einzelnen Gruppe mit der Einmal-Prämie des betreffenden Alters multiplizieren und hievon das Produkt aus der Leibrente des betreffenden Alters mit der Summe sämtlicher Jahres-Prämien subtrahieren.

Man kann hiebei die etwa vorhandenen Versicherungen mit einmaliger Prämienzahlung mit einbeziehen, indem die Jahres-Prämie für diese Versicherungen = 0 gesetzt wird.

Eine zweite Art der Gruppenrechnung für die einfache Ablebensversicherung mit lebenslänglicher Prämienzahlung ergiebt sich aus der Formel:

$$res(n) = 1 - \frac{R_{x+n}}{R_x}$$

und für ein versichertes Kapital C

$$C \operatorname{res}(n) = C - \frac{C}{R_x} \cdot R_{x+n}$$

und für die ganze Gruppe der am Bilanztage z Jahre alten Versicherten:

Res (z) = 
$$\Sigma C - R_s \Sigma \left(\frac{C}{R_s}\right)$$
. 2)

 $\frac{C}{R_x}$  kann beim Abschlusse der einzelnen Versicherung in den Reserve-Büchern eingetragen und braucht daher am Jahresabschlusse bloß summiert zu werden.

Eine 3. Art der Gruppenrechnung erhalten wir aus der Formel:

$$res(n) = (p_{x+n} - p_x) R_{x+n}$$

und für ein versichertes Kapital C mit Berücksichtigung, daß: x + n = z

$$C \operatorname{res}(n) = (C p_s - C p_x) R_s$$
.

Wir erhalten daher für die ganze Gruppe:

$$Res(z) = (p_s \Sigma C - \Sigma C p_x) R_s$$
 3)

wo  $\Sigma C$  und  $\Sigma Cp_x$  dieselbe Bedeutung haben, wie in Formel 1).

Nach Formel 3) wird man daher die Summe des versicherten Kapitals jeder Altersgruppe mit der Jahres-Prämie für das versicherte Kapital 1 dieses Alters multiplizieren, hievon die Summe der Jahres-Prämien dieser Gruppe subtrahieren und die Differenz mit dem Rentenwerte dieses Alters multiplizieren.

Für die einfache Ablebensversicherung mit kurzer Prämienzahlung gestaltet sich die Gruppenrechnung einfach, falls die Prämienzahlung bereits aufgehört hat. Ist n > a,

so ist 
$$res_n\left(\frac{a}{(p_x)}\right) = P_{x+n}$$
 und für  $x+n=z$   
 $Res(z) = P_z \Sigma C.$  4)

Schwieriger gestaltet sich hier die Gruppenrechnung, falls n < a, d. h. so lange die Jahres-Prämien noch gezahlt werden. Nach der prospektiven Methode ist alsdann:

$$res_n\left(\frac{a}{p_x}\right) = P_{x+n} - \left(\frac{a}{p_x}\right)^a \overline{R}_{x+n}.$$

Setzen wir wieder das Alter am Bilanztage: x + n = z, hieraus n = z - x und a - n = x + a - z, mithin:

$$res_n\left(\frac{a}{(p_x)}\right) = P_s - \left(\frac{a}{p_x}\right)^{\frac{x+a-s}{R_s}}$$

und da

$$\frac{x+a-s}{R_s} = R_s - \frac{(x+a-s)}{R_s} = R_s - \frac{\Sigma D_{x+a}}{D_s}$$

$$res_n\left(\left(\frac{a}{p_x}\right)\right) = P_s - \left(\frac{a}{p_x}\right)R_s + \left(\frac{a}{p_x}\right)\Sigma D_{x+a} \cdot \frac{1}{D_s}$$

und für ein versichertes Kapitel C:

$$Cres_n\left(\frac{a}{(\overline{p}_x)}\right) = C.P_s - C(\frac{a}{\overline{p}_x})R_s + C(\frac{a}{\overline{p}_x})\Sigma D_{x+a}\frac{1}{\overline{D_s}}$$

und für die ganze Gruppe der am Bilanztage z-jährigen:

$$Res(z) = P_s \Sigma C - R_s \Sigma C(\frac{a}{p_x}) + \frac{1}{D_s} \Sigma [C(\frac{a}{p_x}) \Sigma D_{x+a}] \quad 5)$$

 $\Sigma C$  bedeutet auch hier die Summe des versicherten Kapitals,

 $\Sigma C(\overline{p_x})$  die Summe der Jahres-Prämien; wird beim Abschlusse der Versicherung in einer Rubrik der Reservebücher das

Produkt der Jahres-Prämie  $C(\overline{p_x})$  mit der Summe der diskontierten Zahlen der Lebenden desjenigen Alters, mit welchem die Prämienzahlung aufhört,  $\Sigma D_{x+a}$ , eingetragen,

so giebt die Summe dieser Rubrik  $\Sigma[C(\overline{p}_x)\Sigma D_{x+a}]$ .

Ähnlich finden wir bei der aufgeschobenen Rente, so lange die Prämienzahlung dauert, d. h. wenn n < a:

$$res_n(\overline{ar_x}) = \overline{(a-n)}\overline{R}_{x+n} - \overline{ar_x}^n \overline{\overline{R}}_{x+n}$$

oder

$$\begin{split} res_{\mathbf{s}}(\mathbf{r}_{x}^{-}) &= \mathbf{r}_{x}^{(x+a-s)}\overline{R}_{s} - \mathbf{r}_{x}^{-}\frac{\mathbf{r}_{x}^{-}-\mathbf{r}_{x}^{-}}{R_{s}} = \mathbf{r}_{x}^{(x+a-s)}\overline{R}_{s} \\ &- \mathbf{r}_{x}^{-}(R_{s} - \mathbf{r}_{x}^{-})\overline{R}_{s}) = (1 + \mathbf{r}_{x}^{-})^{(x+a-s)}\overline{R}_{s} - \mathbf{r}_{x}^{-}R_{s} \\ &= (1 + \mathbf{r}_{x}^{-})\frac{\Sigma D_{x+a}}{D_{s}} - \mathbf{r}_{x}^{-}R_{s} \end{split}$$

und

$$\mathit{Cres}_{\mathbf{n}}(^{a}_{r_{x}}^{-}) = \frac{1}{D_{s}} \mathit{C} \mathit{\Sigma} D_{x+a} + \frac{1}{D_{s}} \cdot \mathit{C}^{a}_{r_{x}}^{-} \mathit{\Sigma} D_{x+a} - \mathit{C}^{a}_{r_{x}}^{-} \cdot \mathit{R}_{s}$$

und für die ganze Gruppe im Alter z:

$$Res(z) = \frac{1}{D_s} \Sigma (C \Sigma D_{x+a}) + \frac{1}{D_s} \Sigma (C^{a} \bar{r}_x \Sigma D_{x+a}) - R_s \Sigma (C^{a} \bar{r}_x)$$
 6)

Ebenso finden wir für die Erlebensversicherung:

$$\begin{split} res_{\mathbf{n}}(^{a}e_{x}) = & \frac{D_{x+a}}{D_{x+\mathbf{n}}} - ^{a}e_{x} \frac{\overset{a-\mathbf{n}}{\overline{R}}_{x+\mathbf{n}}}{\overset{a}{\overline{R}}_{x+\mathbf{n}}} = & \frac{D_{x+a}}{D_{s}} - ^{a}e_{x} \frac{\overset{x+a-s}{\overline{R}_{s}}}{R_{s}} \\ = & \frac{D_{x+a}}{D_{s}} - ^{a}e_{x} \left(R_{s} - \frac{\Sigma D_{x+a}}{D_{s}}\right) \end{split}$$

und hieraus:

$$Res(z) = \frac{1}{D_s} \Sigma C D_{x+a} - R_s \Sigma C^a e_x + \frac{1}{D_s} \Sigma (C^a e_x \Sigma D_{x+a}). \quad 7)$$

Für die gemischte Versicherung finden wir:

$$\begin{split} res_{n}\binom{a}{g_{x}} &= {}^{(a-n)}G_{x+n} - {}^{a}g_{x}\frac{a-n}{R_{x+n}} = 1 - \frac{r-1}{r}\frac{a-n}{R_{x+n}} - {}^{a}g_{x}\frac{a-n}{R_{x+n}} \\ &= 1 - \frac{a-n}{R_{x+n}}\left(\frac{r-1}{r} + {}^{a}g_{x}\right) \\ &= 1 - \left(\frac{r-1}{r} + {}^{a}g_{x}\right)\left(R_{x+n} - \frac{(a-n)}{R_{x+n}}\right) \\ res_{n}\binom{a}{g_{x}} &= 1 - \left(\frac{r-1}{r} + {}^{a}g_{x}\right)\left(R_{x+n} - \frac{\Sigma D_{x+a}}{D_{x+n}}\right) \\ &= 1 - \left(\frac{r-1}{r} + {}^{a}g_{x}\right)\left(R_{x} - \frac{\Sigma D_{x+a}}{D_{x}}\right) \\ &= 1 - \frac{r-1}{r}R_{x} - {}^{a}g_{x}R_{x} + \left(\frac{r-1}{r} + {}^{a}g_{x}\right)\frac{\Sigma D_{x+a}}{D_{x}} \end{split}$$

Da nun:

$$1 - \frac{r-1}{r}R_s = P_s \text{ und } {}^ag_x = \frac{1 - \frac{r-1}{r}\frac{a}{\overline{R}_x}}{\frac{a}{\overline{R}_x}} = \frac{1}{\frac{a}{\overline{R}_x}} - \frac{r-1}{r}$$

ist weiters:

$$\mathit{res}_{\mathbf{n}}\left({}^{a}g_{x}\right) = P_{s} - {}^{a}g_{x}R_{s} + rac{1}{R_{r}} rac{\Sigma D_{x+a}}{D_{s}}$$

und hieraus:

$$Res(z) = P_s \Sigma C - R_s \Sigma C^a g_x + \frac{1}{D_s} \Sigma \left(\frac{C \Sigma D_{x+a}}{\frac{a}{R}}\right) \qquad 85$$

$$\frac{C\Sigma D_{x+a}}{a\over R_{x}}$$
 ist für jede einzelne Versicherung konstant,

und kann daher gleich beim Abschlusse der Versicherung berechnet und in eine hiefür bestimmte Rubrik der Reservebücher eingetragen werden.

Die bisher behandelte Methode bietet den Vorteil, dass alle am Bilanztage gleichalterigen Versicherten einer Versicherungsart in eine Gruppe zusammengefast werden können, doch ist diese Methode für die Prämien-Reserve steigender Renten und für Versicherungen mit Prämienrückgewähr nicht anwendbar.

Bei solchen Versicherungen mitssen kleinere Gruppen gebildet werden, so daß für die Versicherten einer Gruppe sowohl das Beitrittsalter x, als auch die Versicherungsdauer n dieselbe ist.

Bei Anwendung der retrospektiven Methode haben wir z. B. für die aufgeschobene Rente mit Rückgewähr der Netto-Prämien vor Beginn des Rentenbezuges, d. h. wenn a < n:

$$\operatorname{res}_{\mathbf{n}}({}^{a^{-}}_{\mathbf{r}_{\varrho/x}}) = ({}^{a^{-}}_{\mathbf{r}_{\varrho/x}}\overline{R}_{x} - {}^{a^{-}}_{\mathbf{r}_{\varrho/x}}\overset{\mathbf{n}}{P}_{x}) \frac{D_{x}}{D_{x+\mathbf{n}}} = {}^{a^{-}}_{\mathbf{r}_{\varrho/x}}(\overline{R}_{x} - {}^{\mathbf{n}}_{P_{x}}) \frac{D_{x}}{D_{x+\mathbf{n}}}$$

mithin die Gesamt-Reserve für die ganze Gruppe:

$$Res_n = \frac{\frac{n}{R_x} - \frac{n \angle}{P_x}}{n E_x} \Sigma C^{a} \bar{r}_{\varrho|x}$$
 9)

wo  $\Sigma C^{a}r_{\varrho|x}$  die Summe der Jahres-Prämien bezeichnet und  $R_{x} = R_{x} = R_{x}$  für eine Gruppe mit demselben Beitrittsalter und derselben Versicherungsdauer konstant ist.

Ebenso ist beispielsweise für die gemischte Versicherung die retrospektive Prämien-Reserve:

$$res_n(^ag_x) = (^ag_x \frac{^n}{\overline{R}_x} - \frac{^n}{\overline{P}_x}) \frac{D_x}{D_{x+n}},$$

mithin:

$$Res_n = \frac{\frac{n}{R_x}}{\frac{n}{E_x}} \Sigma C^a g_x - \frac{\frac{n}{P_x}}{\frac{n}{E_x}} \Sigma C.$$
 10)

Hier ist  $\Sigma C.^a g_x$  die Summe der Jahres-Prämien,  $\Sigma C$  die Summe der versicherten Kapitalien,  $\frac{\frac{n}{R_x}}{^n E_x}$  und  $\frac{\frac{n}{P_x}}{^n E_x}$  sind konstant für jede Gruppe mit demselben Beitrittsalter und derselben Versicherungsdauer.

#### Dritter Abschnitt.

## Versicherung verbundener Leben.

## Neuntes Kapitel.

§ 61. Wahrscheinlichkeit, dass von einem verbundenen Paare nach einer bestimmten Zeit beide Teile, ein Teil, keiner von beiden am Leben ist.

Die bisher behandelten Versicherungsarten sind sämtlich vom Leben oder Sterben einer einzigen Person abhängig; wir wollen nun zu denjenigen Versicherungsarten tibergehen, die vom Leben oder Sterben zweier oder auch mehrerer Personen abhängig sind.

Nehmen wir zwei durch irgend welche Interessen mit einander verbundene Personen an, es können dies zwei Ehegatten, oder Vater und Kind, oder auch zwei Geschwister desselben oder verschiedenen Geschlechtes, zwei Geschäftskompagnons etc. sein; wir nennen diese zwei Personen ein verbundenes Paar, werden uns jedoch häufig der Bezeichnung Mann und Frau bedienen, anstatt die einzelnen Personen des verbundenen Paares näher zu bezeichnen. Es sei x das Alter des Mannes, y das Alter der Frau. Welches ist die Wahrscheinlichkeit, daß nach einem Jahre beide noch am Leben sind?

Die Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Eintreffens zweier oder mehrerer von einander unabhängiger Ereignisse ist nach der Wahrscheinlichkeitslehre gleich dem Produkte der Wahrscheinlichkeiten des Eintreffens der einzelnen Ereignisse.

Die Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Jahre der Mann noch am Leben ist, ist gleich  $\frac{L_{x+1}}{L_x}$ ; die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau noch am Leben ist,  $\frac{L_{y+1}}{L_u}$ ; es ist daher

1) die Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Jahre Mann und Frau noch am Leben sind:  $\frac{L_{x+1} L_{y+1}}{L_x L_y}$ .

Da die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann nach einem Jahre nicht mehr am Leben ist, gleich ist:  $1-\frac{L_{x+1}}{L_x}$ , und ebenso die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau nach einem Jahre nicht mehr am Leben ist:  $1-\frac{L_{y+1}}{L_y}$ , folgt weiters als Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Jahre

2) der Mann noch lebt, die Frau dagegen bereits gestorben ist:

$$\frac{L_{x+1}}{L_x} \left( 1 - \frac{L_{y+1}}{L_y} \right) = \frac{L_{x+1}}{L_x} \frac{L_y - L_{y+1}}{L_y}$$

3) der Mann bereits gestorben ist und die Frau noch lebt:

$$\left(1 - \frac{L_{x+1}}{L_x}\right) \frac{L_{y+1}}{L_y} = \frac{L_x - L_{x+1}}{L_x} \frac{L_{y+1}}{L_y}$$

4) Mann und Frau bereits gestorben sind:

$$\left(1 - \frac{L_{x+1}}{L_x}\right) \left(1 - \frac{L_{y+1}}{L_y}\right) = \frac{L_x - L_{x+1}}{L_x} \cdot \frac{L_y - L_{y+1}}{L_y}.$$

Ebenso finden wir die Wahrscheinlichkeiten, daß nach n Jahren

1) sowohl der Mann, als auch die Frau noch leben:

$$\frac{L_{x+n}}{L_x}\cdot\frac{L_{y+n}}{L_y}$$

2) der Mann noch lebt und die Frau bereits gestorben ist:

$$\frac{L_{x+n}}{L_{x}} \left( 1 - \frac{L_{y+n}}{L_{y}} \right) = \frac{L_{x+n}}{L_{x}} \frac{L_{y} - L_{y+n}}{L_{y}}$$

3) die Frau noch lebt und der Mann bereits gestorben ist:

4) sowohl der Mann, als auch die Frau bereits gestorben sind:

$$\left(1 - \frac{L_{x+n}}{L_x}\right) \left(1 - \frac{L_{y+n}}{L_y}\right) = \frac{L_x - L_{x+n}}{L_x} \cdot \frac{L_y - L_{y+n}}{L_y}.$$

Es ist hiebei zu bemerken, daß  $L_x$  und  $L_y$  nicht derselben Sterblichkeitstafel angehören müssen, was übrigens bei solchen Sterblichkeitstafeln, die nicht für beide Geschlechter Geltung haben, überhaupt nicht möglich wäre, wenn das verbundene Paar von Personen verschiedenen Geschlechtes gebildet wird.

Wir können die soeben abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten 1)—4) auch noch auf folgendem Wege erhalten.

Denken wir uns  $L_x$   $L_y$  Paare, deren jedes aus einem x-jährigen Manne und einer y-jährigen Frau besteht; wir haben demnach  $L_x$   $L_y$  Männer und  $L_x$   $L_y$  Frauen. Da von  $L_x$  x-jährigen Männern nach n Jahren noch  $L_{x+n}$  Männer am Leben sind, werden von  $L_x$   $L_y$  x-jährigen Männern nach n Jahren noch  $L_{x+n}$   $L_y$  Männer am Leben sein.

Denken wir uns nun alle jene Paare aus den ursprünglich vorhandenen  $L_x L_y$  Paaren zu einer besonderen Gruppe vereinigt, von denen die Männer nach n Jahren sämtlich noch am Leben sein werden, so muß die Anzahl der Paare dieser Gruppe  $L_{x+n} L_y$  sein; da von  $L_y$  Frauen nach n Jahren nur mehr  $L_{y+n}$  am Leben sind, so werden von den  $L_{x+n} L_y$  Frauen dieser Gruppe nach n Jahren nur mehr  $L_{x+n} L_{y+n}$  Frauen am Leben, mithin von der ursprünglich vorhandenen Anzahl  $L_x L_y$  der Paare nach n Jahren nur mehr  $L_{x+n} L_{y+n}$  Paare vorhanden sein, bei denen sowohl der Mann, als auch die Frau noch am Leben sind.

Es ist daher die Wahrscheinlichkeit dafür, dass von einem verbundenen Paare, wo der Mann x, die Frau y Jahre alt ist, nach n Jahren noch beide am Teile am Leben sind

$$=\frac{L_{x+n}L_{y+n}}{L_xL_y}$$
 1)

Da von den  $L_x L_y$  verbundenen Paaren nach n Jahren nur mehr  $L_{x+n} L_y$  Männer und von den Frauen dieser  $L_{x+n} L_y$  Männer nur mehr  $L_{x+n} L_{y+n}$  Frauen am Leben sind, sind

$$L_{x+n} L_y - L_{x+n} L_{y+n} = L_{x+n} (L_y - L_{y+n})$$

Männer Witwer geworden; es ist daher die Wahrscheinlichkeit, dass ein verbundenes Paar im Alter x, beziehungsweise y, innerhalb n Jahren durch den Tod der Frau aufgelöst wird

$$= \frac{L_{x+n} (L_{y} - L_{y+n})}{L_{x} L_{y}} = \frac{L_{x+n}}{L_{x}} \left(1 - \frac{L_{y+n}}{L_{y}}\right). \quad 2)$$

Von den ursprünglich vorhandenen  $L_xL_y$  Männern sind nach n Jahren nur mehr  $L_{x+n}L_y$  am Leben, mithin  $L_xL_y$ —  $L_{x+n}L_y = L_y(L_x-L_{x+n})$  Männer gestorben; von den zu diesen Männern ursprünglich gehörigen  $L_y(L_x-L_{x+n})$  Frauen leben, da von  $L_y$  Frauen nach n Jahren nur mehr  $L_{y+n}$  am Leben sind, noch  $L_{y+n}(L_x-L_{x+n})$  Frauen, die also innerhalb n Jahren sämtlich Witwen geworden sind; es ist daher die Wahrscheinlichkeit, daß ein verbundenes Paar im Alter x, beziehungsweise y, innerhalb n Jahren durch den Tod des Mannes aufgelöst wird

$$=\frac{L_{y+n}(L_x-L_{x+n})}{L_xL_y}=\left(1-\frac{L_{x+n}}{L_x}\right)\frac{L_{y+n}}{L_y}. \quad 3)$$

Da, wie soeben gezeigt wurde, unter  $L_xL_y$  verbundenen Paaren  $L_y(L_x-L_{x+n})$  Paare vorhanden sind, deren Männer innerhalb n Jahren vollständig aussterben und von den  $L_y(L_x-L_{x+n})$  Frauen dieser Paare nach n Jahren nur mehr  $L_{y+n}(L_x-L_{x+n})$  am Leben sind, mitssen  $L_y(L_x-L_{x+n})-L_{y+n}(L_x-L_{x+n})=(L_x-L_{x+n})(L_y-L_{y+n})$  Frauen gestorben sein; es werden also von  $L_xL_y$  verbundenen Paaren  $(L_x-L_{x+n})(L_y-L_{y+n})$  Paare durch den Tod beider Teile, des Mannes und der Frau, vollständig ausgestorben sein.

Es ist daher die Wahrscheinlichkeit, daß ein verbundenes Paar im Alter x, beziehungsweise y, innerhalb n Jahren durch beiderseitigen Tod aufgelöst wird

143

$$= \frac{(L_x - L_{x+n})(L_y - L_{y+n})}{L_x L_y}$$

$$= \left(1 - \frac{L_{x+n}}{L_x}\right) \left(1 - \frac{L_{y+n}}{L_y}\right)$$
4)

Da einer der 4 Fälle 1), 2), 3), 4) unbedingt eintreten muß, muß die Summe der entwickelten 4 Wahrscheinlichkeiten = 1 sein; es ist auch thatsächlich:

$$\begin{split} \frac{L_{x+n}L_{y+n}}{L_xL_y} + \frac{L_{x+n}}{L_x} \left( 1 - \frac{L_{y+n}}{L_y} \right) + \left( 1 - \frac{L_{x+n}}{L_x} \right) \frac{L_{y+n}}{L_y} \\ + \left( 1 - \frac{L_{x+n}}{L_x} \right) \left( 1 - \frac{L_{y+n}}{L_y} \right) = \frac{L_{x+n}}{L_x} \left( \frac{L_{y+n}}{L_y} + 1 - \frac{L_{y+n}}{L_y} \right) \\ + \left( 1 - \frac{L_{x+n}}{L_x} \right) \left( \frac{L_{y+n}}{L_y} + 1 - \frac{L_{y+n}}{L_y} \right) \\ = \frac{L_{x+n}}{L_x} + 1 - \frac{L_{x+n}}{L_x} = 1. \end{split}$$

### § 62. Erlebensversicherung.

Ein verbundenes Paar, bestehend aus einem x-jährigen Manne und einer y-jährigen Frau, erlegt die Einmal-Prämie  ${}^aE_{x,\,y}$ , damit an dasselbe nach a Jahren, falls beide Teile noch am Leben sind, der Betrag 1 ausbezahlt werde.

Der Betrag 1 ist nach a Jahren mit der Wahrscheinlichkeit  $\frac{L_{x+a}}{L_x} \cdot \frac{L_{y+a}}{L_y}$  zahlbar; es ist daher der gegenwärtige Wert desselben:

$${}^{a}E_{x,y} = \frac{1}{r^{a}} \cdot \frac{L_{x+a}}{L_{x}} \cdot \frac{L_{y+a}}{L_{y}}$$
 1)

oder auch:

$${}^{a}E_{x,y} = \frac{\frac{L_{x+a}}{r^{x+a}}}{\frac{L_{x}}{r^{x}}} \cdot \frac{L_{y+a}}{L_{y}}; \ {}^{a}E_{x,y} = \frac{D_{x+a}}{D_{x}} \cdot \frac{L_{y+a}}{L_{y}} \quad 2)$$

oder auch:

$$^{a}E_{x,y} = \frac{L_{x+a}}{L_{x}} - \frac{\frac{L_{y+a}}{r^{y+a}}}{\frac{L_{y}}{r^{y}}}; \quad ^{a}E_{x,y} = \frac{L_{x+a}}{L_{x}} \frac{D_{y+a}}{D_{y}}.$$
 3)

Führen wir noch die Bezeichnung ein:

$$\frac{1}{r^k} \frac{L_{x+k} L_{y+k}}{L_x L_y} = \frac{D_{x+k} L_{y+k}}{D_x L_y} = \frac{L_{x+k} D_{y+k}}{L_x D_y} = \frac{D_{x+k, y+k}}{D_{x, y}},$$

so erhalten wir ferner auch:

$$^{a}E_{x,y} = \frac{D_{x+a,y+a}}{D_{x,y}},$$
 4)

wo jedoch zu beachten ist, dafs in dem Ausdrucke  $D_{x+a,y+a}$  die Diskontierung entweder bloß nach (x+a) oder bloß nach (y+a), in keinem Falle jedoch nach beiden Altern vorzunehmen ist, und daß die Diskontierung im Nenner in derselben Weise erfolgen muß, wie im Zähler, also entweder bei beiden nach dem Alter des Mannes oder bei beiden nach dem Alter der Frau.

Wird die Erlebensversicherung in der Weise abgeschlossen, daß der Betrag 1 nach a Jahren auszubezahlen ist, falls von dem verbundenen Paare überhaupt noch jemand am Leben ist, so können wir uns vorstellen, daß sowohl der Mann, als auch die Frau jeder für sich eine Erlebensversicherung auf a Jahre eingeht; leben nun beide noch nach a Jahren, so würden sie zusammen den Betrag 2 erhalten; wenn wir nun annehmen, daß das Paar nach a Jahren, falls beide Teile noch am Leben sind, den Betrag 1 an die Anstalt rückerstattet, so bleibt dem verbundenen Paare der Betrag 1, es ist mithin der Bedingung entsprochen, daß der Betrag 1 von der Anstalt auszubezahlen ist, falls auch nur eine Person des verbundenen Paares am Leben ist. Wir erhalten daher als Einmal-Prämie dieser Versicherung:

$${}^{\mathbf{a}}E_{x} + {}^{\mathbf{a}}E_{y} - {}^{\mathbf{a}}E_{x, y} \qquad \qquad 5)$$

Unterziehen wir diese Formel einer Diskussion, so können wir folgende 4 Fälle unterscheiden:

- 1. Nach a Jahren lebt sowohl der Mann, als auch die Frau; jeder von ihnen erhält den Betrag 1, dagegen wird der Betrag 1 rückerstattet, mithin: 1+1-1=1.
- 2. Es lebt nur der Mann; die Frau erhält nichts, es wird auch nichts rückerstattet, da nicht mehr beide Teile am Leben sind; folglich: 1+0-0=1.
- 3. Es lebt nur die Frau; wir erhalten ähnlich: 0+1 -0=1.
- 4. Es lebt weder der Mann, noch die Frau, es ist daher nichts auszubezahlen; 0 + 0 0 = 0.

## § 63. Verbindungsrenten.

Ein verbundenes Paar, der Mann x, die Frau y Jahre alt, erlegen eine Einmal-Prämie  $R_{x,y}$ , damit an dasselbe, so lange beide Teile noch am Leben sind, zu Beginn eines jeden Jahres der Betrag 1 ausbezahlt werde.

Die Wahrscheinlichkeit, daß beide Teile nach n Jahren noch am Leben sind, ist  $\frac{L_{x+n}}{L_x} \cdot \frac{L_{y+n}}{L_y}$ ; der gegenwärtige Wert des nach n Jahren zu zahlenden Betrages 1 ist daher:  $\frac{1}{r^n} \frac{L_{x+n}}{L_x} \cdot \frac{L_{y+n}}{L_y}$ .

Die erste Zahlung ist sofort fällig; für die späteren Zahlungen setzen wir für n der Reihe nach 1, 2, 3 u. s. w. bis zum höchsten Alter und summieren die so erhaltenen Werte der Zahlungen der einzelnen Jahre, wir erhalten alsdann:

$$R_{x,y} = 1 + \frac{1}{r} \cdot \frac{L_{x+1}}{L_x} \frac{L_{y+1}}{L_y} + \frac{1}{r^2} \frac{L_{x+2}}{L_x} \cdot \frac{L_{y+2}}{L_y} + \frac{1}{r^8} \frac{L_{x+8}}{L_x} \cdot \frac{L_{y+3}}{L_y} + \cdots$$

$$1)$$

und wenn wir Zähler und Nenner eines jeden Gliedes durch Division mit  $r^{\omega}$  oder  $r^{y}$  diskontieren:

$$R_{x,y} = 1 + \frac{D_{x+1} L_{y+1}}{D_x L_y} + \frac{D_{x+2} L_{y+2}}{D_x L_y} + \frac{D_{x+3} L_{y+3}}{D_x L_y} + \dots$$
 2)

146

oder

$$R_{x,y} = 1 + \frac{L_{x+1} D_{y+1}}{L_x D_y} + \frac{L_{x+2} D_{y+2}}{L_x D_y} + \frac{L_{x+3} D_{y+3}}{L_x D_y} + \dots$$
3)

und, da

$$\frac{D_{x+n}L_{y+n}}{D_xL_y} = \frac{L_{x+n}D_{y+n}}{L_xD_y} = \frac{D_{x+n,y+n}}{D_{x,y}},$$

auch:

$$R_{x,y} = 1 + \frac{D_{x+1,y+1}}{D_{x,y}} + \frac{D_{x+2,y+2}}{D_{x,y}} + \frac{D_{x+3,y+3}}{D_{x,y}} + \dots 4$$

oder:

$$R_{x,y} = \frac{D_{x,y} + D_{x+1,y+1} + D_{x+2,y+2} + D_{x+3,y+3} + \dots}{D_{x,y}} \quad 5$$

Wir führen nun auch für die verbundenen Leben die Summe der diskontierten Zahlen ein:

$$\Sigma D_{x,y} = D_{x,y} + D_{x+1,y+1} + D_{x+2,y+2} + D_{x+3,y+3} + \dots$$
 6) und erhalten:

$$R_{x,y} = \frac{\Sigma D_{x,y}}{D_{x,y}} \tag{7}$$

welche Formel mit der Rentenformel für einfache Leben  $R_x = rac{\Sigma D_x}{D_x}$  ganz analog gebildet ist.

Wenn in der Formel 1) die sofortige Zahlung wegfällt, erhalten wir die postnumerando zahlbare Verbindungsrente:

$$_{(1)}R_{x,y} = \frac{\Sigma D_{x+1,y+1}}{D_{x,y}}.$$
 8)

Ebenso erhalten wir aus 1) die um a Jahre aufgeschobene Verbindungsrente, wenn die Zahlungen der ersten a Jahre:

$$1 + rac{1}{r} rac{L_{x+1}}{L_x} \cdot rac{L_{y+1}}{L_y} + rac{1}{r^2} rac{L_{x+2}}{L_x} \cdot rac{L_{y+2}}{L_y} + \dots \ + rac{1}{r^{a-1}} rac{L_{x+a-1}}{L_x} \cdot rac{L_{y+a-1}}{L_y}$$

entfallen.

Wir erhalten sodann:

$${}^{a}\overline{R}_{x,y} = \frac{\Sigma D_{x+a,y+a}}{D_{x,y}}$$
 9)

Die temporäre oder kurze Verbindungsrente für a Jahre besteht bloß aus den Zahlungen der ersten a Jahre, mithin

$$\frac{a}{R_{x,y}} = \frac{\sum D_{x,y} - \sum D_{x+a,y+a}}{D_{x,y}}.$$
 10)

Aus 9) und 10) folgt weiters:

$$R_{x,y} = \overline{R}_{x,y} + {}^{a}\overline{R}_{x,y}.$$
 11)

Die um a Jahre aufgeschobene, dann n Jahre hindurch zahlbare Verbindungsrente wird aus 1) gefunden, wenn bloß der Wert der Zahlungen der ersten (a+n) Jahre berücksichtigt und hievon der Wert der Zahlungen der ersten a Jahre in Abzug gebracht wird; wir erhalten auf diese Weise:

$$a \frac{n}{R_{x,y}} = \frac{\Sigma D_{x+a,y+a} - \Sigma D_{x+a+n,y+a+n}}{D_{x,y}}.$$
 12)

Die lebenslänglich steigende Verbindungsrente finden wir ähnlich, wie bei einfachem Leben:

$$\frac{\angle}{R_{x,y}} = 1 + 2 \frac{L_{x+1}}{L_x} \cdot \frac{L_{y+1}}{L_y} \cdot \frac{1}{r} + 3 \frac{L_{x+2}}{L_x} \frac{L_{y+2}}{L_y} \frac{1}{r^2} + 4 \frac{L_{x+8}}{L_x} \cdot \frac{L_{y+8}}{L_y} \cdot \frac{1}{r^3} + \dots$$

und hieraus:

$$\stackrel{\angle}{R}_{x,y} = \frac{\Sigma \Sigma D_{x,y}}{D_{x,y}}$$
 13)

Bei Vergleichung der Formeln 7)—13) mit den entsprechenden Rentenformeln für einfache Leben finden wir, dass die Rentenformeln für verbundene Leben ganz ähnlich gebildet sind, wie die entsprechenden Formeln für einfache Leben, es sind blos die diskontierten Zahlen der Lebenden durch die diskontierten Zahlen der verbundenen Paare zu ersetzen.

§ 64. Schema einer Grundtafel

(Tafel der 23 deutschen Gesellschaften für norm. Leben und Frauen;

#### Altersdifferenz zwischen Mann

	-5 Ly	$\log L_y$	$\log D_x$	$\begin{vmatrix} \log D_{x,y} \frac{1}{10^5} \\ = \log D_x L_y - 5 \end{vmatrix}$
1	2 3	4	5	6
88 8 87 8 86 8	84     5 598       83     6 913       82     8 378       81     10 016       80     11 806	3·839 667 5 3·922 985 4·000 434	1·997 995 2·132 539 2·262 286 2·388 200 2·510 679	0·746 028 0·972 206 1·185 271 1·388 634 1·582 561

Die Werte von  $\log D_x$  wurden der Grundtafel zur Berechnung der Leibrenten (Seite 14) entnommen und mußten daher nicht neuerdings berechnet werden; um nicht mit zu großen Zahlen rechnen zu müssen, wurden von den Logarithmen der Produkte von der Form  $D_x L_y$  5 in Abzug gebracht, wodurch wir statt  $D_x L_y$  und  $\Sigma D_x L_y$   $\frac{1}{10^5} D_x L_y$  und  $\frac{1}{10^5} \Sigma D_x L_y$  erhalten; der Wert der Rente wird dadurch nicht geändert, da

$$rac{rac{1}{10^5} \Sigma D_x L_y}{rac{1}{10^5} D_x L_y} = rac{\Sigma D_x L_y}{D_x L_y}.$$

Ein Vergleich der Rentenwerte für einfache und verbundene Leben zeigt, wie vorauszusehen, daß durchgehends  $R_{x,y} < R_x$  und auch  $R_{x,y} < R_y$ .

Um eine vollständige Tafel der Verbindungsrenten zu erhalten, müssen dieselben für alle möglichen Alters-Unterschiede (x-y) berechnet werden.

### für Verbindungs-Renten.

mit vollst. ärztlicher Untersuchung, getrennt für Männer Zinsfuß  $3^{0}/_{0}$ .)

und Frau: x-y=5 Jahre.

$\frac{\frac{1}{10^5} D_{x, y} =}{\frac{1}{10^5} D_x L_y}$		$\log \frac{1}{10^5} \Sigma D_{x, y}$ $= \log \frac{1}{10^5} \Sigma D_x L_y$	$\log \frac{\Sigma D_{x, y}}{D_{x, y}} = \log R_{x, y}$	$R_{x,y}$
7	8	9	10	11
5·57221 9·38007 15·3204 24·4700 38·2438	5·57221 14·95228 30·2727 54·7427 92·9865	0·746 028 1·174 707 1·481 051 1·738 327 1·968 420	0·000 000 0·202 501 0·295 780 0·349 693 0·385 859	1·0000 1·59405 1·97597 2·23714 2·43142

### § 65. Unterjährige Verbindungs-Renten.

Bei der unterjährigen anticipativen Verbindungsrente erfolgt die Zahlung der Rente zu Beginn eines jeden n-tel Jahres im jedesmaligen Betrage von  $\frac{1}{n}$ . Für die Zwecke der Praxis kann man annehmen, daß die diskontierten Zahlen der verbundenen Leben innerhalb eines Jahres proportional der Zeit abnehmen, so daß:

$$D_{x+\frac{k}{n},y+\frac{k}{n}} = D_{x,y} - \frac{k}{n} (D_{x,y} - D_{x+1,y+1})$$

$$= \frac{n-k}{n} D_{x,y} + \frac{k}{n} D_{x+1,y+1}.$$

Da nun gesetzt werden kann:

$$\begin{split} R_{x,y}^{\frac{n}{n}} &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{D_{x,y}} \Big[ \Big( D_{x,y} + D_{x+\frac{1}{n},y+\frac{1}{n}} + D_{x+\frac{2}{n},y+\frac{2}{n}} + \dots \\ &\quad + D_{x+\frac{k}{n},y+\frac{k}{n}} + \dots + D_{x+\frac{n-1}{n},y+\frac{n-1}{n}} \Big) \\ &\quad + \Big( D_{x+1,y+1} + D_{x+1+\frac{1}{n},y+1+\frac{1}{n}} + D_{x+1+\frac{2}{n},y+1+\frac{2}{n}} + \dots \\ &\quad + D_{x+1+\frac{k}{n},y+1+\frac{k}{n}} + \dots + D_{x+1+\frac{n-1}{n},y+1+\frac{n-1}{n}} \Big) + \dots \Big] \end{split}$$

folgt weiters:

$$\begin{split} R_{x,y}^{\frac{n}{n}} &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{D_{x,y}} \left\{ \left[ D_{x,y} + \left( \frac{n-1}{n} D_{x,y} + \frac{1}{n} D_{x+1,y+1} \right) + \dots \right. \right. \\ &\quad + \left( \frac{n-k}{n} D_{x,y} + \frac{k}{n} D_{x+1,y+1} \right) + \dots \\ &\quad + \left( \frac{1}{n} D_{x,y} + \frac{n-1}{n} D_{x+1,y+1} \right) \right] + \left[ D_{x+1,y+1} + \left( \frac{n-1}{n} D_{x+1,y+1} + \frac{1}{n} D_{x+2,y+2} \right) + \dots \right. \\ &\quad + \left( \frac{n-k}{n} D_{x+1,y+1} + \frac{k}{n} D_{x+2,y+2} \right) + \dots \\ &\quad + \left( \frac{1}{n} D_{x+1,y+1} + \frac{n-1}{n} D_{x+2,y+2} \right) \right] + \dots \right\} \end{split}$$

woraus sodann:

$$R_{x,y}^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{D_{x,y}} \left[ D_{x,y} \left( 1 + \frac{n-1}{n} + \frac{n-2}{n} + \dots + \frac{1}{n} \right) + D_{x+1,y+1} \left( \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \right) + D_{x+1,y+1} \left( 1 + \frac{n-1}{n} + \frac{n-2}{n} + \dots + \frac{1}{n} \right) + D_{x+2,y+2} \left( \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \right) + \dots \right]$$

und weiters:

$$R_{x, y}^{\frac{n}{n}} = \frac{1}{n} \frac{1}{D_{x, y}} \left[ \frac{n(n+1)}{2n} \Sigma D_{x, y} + \frac{n(n-1)}{2n} \Sigma D_{x+1, y+1} \right]$$

und da:

$$egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} rac{n}{n} & = egin{aligned} rac{1}{n} & rac{1}{D_{x,\,y}} iggl( rac{n\,(n+1)}{2\,n} + rac{n\,(n-1)}{2\,n} iggr) \ & = rac{n\,(n-1)}{2\,n} D_{x,\,y} iggr] \end{aligned}$$

und hieraus:

$$R_{x,y}^{\frac{n}{n}} = \frac{\Sigma D_{x,y}}{D_{x,y}} - \frac{n-1}{2n}$$

oder:

$$R_{x, y}^{\frac{n}{n}} = R_{x, y} - \frac{n-1}{2n} = R_{x, y} - \alpha$$
 1)

analog mit der unterjährigen Leibrente für einfache Leben.

## § 66. Rekursionsformel für die Verbindungsrente.

Aus:

$$R_{x,y} = \frac{\Sigma D_{x,y}}{D_{x,y}} = \frac{D_{x,y} + \Sigma D_{x+1,y+1}}{D_{x,y}}$$

$$= 1 + \frac{\Sigma D_{x+1,y+1}}{D_{x+1,y+1}} \cdot \frac{D_{x+1,y+1}}{D_{x,y}}$$

folgt:

$$R_{x,y} = 1 + \frac{D_{x+1,y+1}}{D_{x,y}} R_{x+1,y+1}$$

$$= 1 + \frac{1}{r} \frac{L_{x+1}, L_{y+1}}{L_x, L_y} R_{x+1,y+1}.$$
1)

Nach Formel 1) kann die Rente eines verbundenen Paares aus der Rente eines Paares berechnet werden, dessen beide Teile um je ein Jahr älter sind.

## § 67. Verbindungsrente bis zum 2. Tode.

Die bisher behandelte Verbindungsrente, welche gezahlt wird, solange beide Teile des verbundenen Paares noch am Leben sind oder bis zum Tode des Erst-Sterbenden nennt man auch Verbindungsrente bis zum 1. Tode zum Unterschiede von der Verbindungsrente bis zum 2. Tode, welche gezahlt wird, solange von dem verbundenen Paare überhaupt noch eine Person am Leben ist, und deren Wert wir mit  $^{II}R_{x,y}$  bezeichnen wollen.

Es ist leicht einzusehen, dass:

$${}^{H}R_{x, y} = R_x + R_y - R_{x, y}$$
 1)

denn, solange beide Personen leben, bezieht jede derselben laut Formel 1) eine Rente im jährlichen Betrage 1, dagegen muß das Paar jährlich den Betrag 1 rückerstatten, es erhält daher jährlich den Betrag 1; ist dagegen nur mehr eine Person des verbundenen Paares, z. B. der Mann, am Leben, so wird  $R_y = 0$  und  $R_{x,y} = 0$ ,  $R_{x,y}$ 

## § 68. Zweiseitige Überlebensrente.

Soll an die überlebende Person des verbundenen Paares eine Rente ausbezahlt werden, die nach dem Ableben der erst Sterbenden beginnt und gezahlt wird, so lange die überlebende Person noch am Leben ist, nennen wir diese Rente eine zweiseitige oder gegenseitige Überlebensrente und bezeichnen den Wert derselben mit  $_{I}^{I}R_{x,\,y^{\bullet}}$ 

Würde sich das verbundene Paar auf eine Verbindungsrente bis zum 2. Tode versichern, so kommt dies einer Verbindungsrente bis zum 1. Tode und von da ab einer lebenslänglichen Rente für die überlebende Person gleich; es besteht demnach die Verbindungsrente bis zum 2. Tode aus der Verbindungsrente bis zum 1. Tode und aus der Rente vom 1. bis zum 2. Tode; diese letztere Rente ist nichts anderes, als die zweiseitige Überlebensrente; es ist demnach:

$${}^{II}R_{x,\,y} = R_{x,\,y} + {}^{II}_{I}R_{x,\,y}, \text{ daher } {}^{II}_{I}R_{x,\,y} = {}^{II}R_{x,\,y} - R_{x,\,y}$$
 1) und da:

$$^{II}R_{x,y} = R_x + R_y - R_{x,y}$$

auch:

$$_{I}^{II}R_{x,y} = R_{x} + R_{y} - 2R_{x,y}.$$
 2)

## § 69. Einseitige Überlebensrente.

Die einseitige Überlebensrente unterscheidet sich von der zweiseitigen dadurch, dass bei der einseitigen Überlebensrente eine im vorhinein bestimmte Person des verbundenen Paares eine nach dem Ableben der andern Person des Paares beginnende Leibrente bezieht, während bei der zweiseitigen Überlebensrente die Person, die in den Genuss der Leibrente tritt, im vorhinein nicht bestimmt ist; man nennt die überlebende Person des Paares, die in den Bezug der Rente tritt, zu deren Gunsten demnach die Rente abgeschlossen wurde, die Begünstigte. Soll die Rente an die beim Abschlusse der Versicherung y-jährige Frau nach dem Ableben des Mannes gezahlt werden, so ist die Frau die Begunstigte; wir wollen den Wert dieser einseitigen Überlebensrente mit  $R_{x/y}$  bezeichnen, während  $R_{y/x}$  die einseitige Überlebensrente zu Gunsten des x-jährigen Mannes bezeichnen möge.

Man kann sich die sofort beginnende Leibrente für eine y-jährige Frau in zwei Teile zerlegt denken, in die bis zum Tode des Mannes zahlbare Verbindungsrente und in die sodann beginnende einseitige Überlebensrente; es ist

daher:

mithin:

$$R_{y} = R_{x, y} + R_{x/y}$$

$$R_{x/y} = R_{x} - R_{x, y}$$
1)

Die Versicherung auf eine einseitige Überlebensrente wird häufig zur Versorgung der Witwe nach dem Ableben des Mannes abgeschlossen und wird dann auch Witwen-Pension genannt oder aber zur Versorgung der Waisen nach dem Ableben des Vaters (Waisen-Pension). Doch unterscheidet sich die Waisen-Pension insofern von der Witwen-Pension in Formel 1), daß die Waisen-Rente in der Regel nur bis zur Erreichung eines im vorhinein festgesetzten Alters, die Witwen-Rente dagegen lebenslänglich zu zahlen ist. — Ist x das Alter des Vaters, z das Alter des Kindes, welches, wenn der Vater stirbt, eine Rente im Betrage 1 bis zur Erreichung des Alters a beziehen soll, so ist ähnlich wie bei der Witwen-Rente:

$${}^{a}\overline{R}_{s} = {}^{a}\overline{R}_{x,s} + {}^{a}\overline{R}_{x/s}$$
 2)

woraus die Waisen-Pension:

$$\frac{a-s}{\overline{R}_{x|s}} = \frac{a-s}{\overline{R}_s} - \frac{a-s}{\overline{R}_{x,s}}.$$
3)

Soll die Witwen-Pension nicht zu Beginn eines jeden Jahres im Betrage 1, sondern zu Beginn eines jeden n-tel Jahres im Betrage  $\frac{1}{n}$  gezahlt werden, so ist ihr Wert:

$$R_{x|y}^{\frac{n}{n}} = R_y^{\frac{n}{n}} - R_{x,y}^{\frac{n}{n}},$$
 4)

wobei vorausgesetzt wird, dass die Zahlung der Witwen-Rente am Anfange desjenigen Jahres-n-tels beginnt, welches auf das Jahres-n-tel folgt, in welchem der Mann gestorben ist.

Begnügen wir uns für die unterjährige Rente für einfache Leben, wie auch für die unterjährige Verbindungsrente mit der Annäherung:

$$R_y^{\frac{n}{n}} = R_y - \frac{n-1}{2n}$$

und:

$$R_{x,y}^{\frac{n}{n}} = R_{x,y} - \frac{n-1}{2n},$$

so folgt:

$$R_{x|y}^{\frac{n}{n}} = \left(R_y - \frac{n-1}{2n}\right) - \left(R_{x,y} - \frac{n-1}{2n}\right)$$

oder:

$$R_{x|y}^{\frac{n}{n}} = R_y - R_{x,y} = R_{x|y}, 5$$

d. h. der Wert der Witwen-Pension bleibt derselbe, ob die Zahlung ganzjährig oder in unterjährigen Terminen erfolgt.

## § 70. Steigende Witwen-Pension.

Es wird häufig eine Versicherung auf eine Witwen-Pension in der Weise abgeschlossen, dass die Witwe eine um so höhere Rente beziehen soll, je später der Mann gestorben ist. Die einfachste Form der steigenden Witwen-Pension ist die folgende: Stirbt der Mann im Laufe des 1. Jahres, so erhält die Witwe eine am Anfange des 2. Jahres beginnende Rente im jährlichen Betrage 1; stirbt der Mann im Laufe des 2. Jahres, so erhält die Witwe eine am Anfange des 3. Jahres beginnende Rente im jährlichen Betrage 2, u. s. w.; stirbt der Mann im Laufe des k-ten Jahres, so erhält die Witwe eine am Anfange des (k+1)-ten Jahres beginnende Rente im Betrage k.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann im k-ten Jahre stirbt, ist

$$\frac{T_{x+k-1}}{L_x} = \frac{L_{x+k-1} - L_{x+k}}{L_x}.$$

Die Wahrscheinlichkeit, daß die Frau am Ende des k-ten Jahres noch lebt, ist  $\frac{L_{y+k}}{L_y}$ ; die Frau, die am Ende des k-ten Jahres (y+k) Jahre alt ist, erhält eine Rente im jährlichen Betrage k; der auf die Zeit des Abschlusses der Versicherung diskontierte Wert dieser Rente beträgt mit Berücksichtigung der Sterbenswahrscheinlichkeit des Mannes und der Lebenswahrscheinlichkeit der Frau:

$$\frac{T_{x+k-1}}{L_x} \cdot \frac{L_{y+k}}{L_y} \cdot \frac{k R_{y+k}}{r^k}.$$

Setzen wir nun für k der Reihe nach 1, 2, 3 u. s. w., so erhalten wir als Wert der steigenden Witwen-Pension:

$$\frac{\angle}{R_{x|y}} = \frac{T_x L_{y+1}}{L_x L_y} \cdot \frac{R_{y+1}}{r} + 2 \frac{T_{x+1} L_{y+2}}{L_x L_y} \frac{R_{y+2}}{r^2} + 3 \frac{T_{x+2} L_{y+3}}{L_x L_y} \frac{R_{y+3}}{r^3} + \dots$$
1)

und da:

,

$$\frac{T_{x+k-1}L_{y+k}}{L_xL_y\cdot r^k} = \frac{T_{x+k-1}}{L_x}\frac{D_{y+k}}{D_y}$$

$$\stackrel{\leq}{R}_{x|y} = \frac{T_x}{L_x}\frac{D_{y+1}}{D_y}R_{y+1} + 2\frac{T_{x+1}}{L_x}\frac{D_{y+2}}{D_y}R_{y+2}$$

$$+ 3\frac{T_{x+2}}{L_x}\frac{D_{y+3}}{D_y}R_{y+3} + \dots \qquad 2)$$

und, da:

$$R_{y+k} = \frac{\Sigma D_{y+k}}{D_{y+k}}$$
, mithin:  $D_{y+k} R_{y+k} = \Sigma D_{y+k}$ , auch:

$$\stackrel{\angle}{R}_{x|y} = \frac{1}{L_x D_y} (T_x \Sigma D_{y+1} + 2 T_{x+1} \Sigma D_{y+2} + 3 T_{x+2} \Sigma D_{y+3} + \ldots)$$
3)

Zerlegen wir noch:

$$T_x \Sigma D_{y+1} + 2 T_{x+1} \Sigma D_{y+2} + 3 T_{x+2} \Sigma D_{y+3} + \dots$$

in

$$T_{x} \Sigma D_{y+1} + T_{x+1} \Sigma D_{y+2} + T_{x+2} \Sigma D_{y+3} + T_{x+3} \Sigma D_{y+4} + ... + T_{x+1} \Sigma D_{y+2} + T_{x+2} \Sigma D_{y+3} + T_{x+3} \Sigma D_{y+4} + ... + T_{x+2} \Sigma D_{y+3} + T_{x+3} \Sigma D_{y+4} + ... + T_{x+3} \Sigma D_{y+4} + ... + ... + ... + ... + ... + ... + ...$$

Setzen wir ferner:

$$T_{x} \Sigma D_{y+1} + T_{x+1} \Sigma D_{y+2} + T_{x+2} \Sigma D_{y+3} + \dots$$
  
=  $\Sigma (T_{x} \Sigma D_{y+1})$ 

$$T_{x+k}\Sigma D_{y+k+1} + T_{x+k+1}\Sigma D_{y+k+2} + T_{x+k+2}\Sigma D_{y+k+3} + \dots$$

$$= \Sigma (T_{x+k}\Sigma D_{y+k+1})$$

folglich:

$$T_x \Sigma D_{y+1} + 2 T_{x+1} \Sigma D_{y+2} + 3 T_{x+2} \Sigma D_{y+3} + \dots$$
  
=  $\Sigma \Sigma (T_x \Sigma D_{y+1})$ 

so erhalten wir endlich:

$$\stackrel{\angle}{R}_{x/y} = \frac{\Sigma \Sigma (T_x \Sigma D_{y+1})}{L_x D_y}.$$
 4)

### § 71. Ablebensversicherung auf den ersten Tod.

Ein verbundenes Paar im Alter x, y will die Einmal-Prämie  $P_{x,y}$  erlegen, damit am Ende des Sterbejahres der zuerst sterbenden Person der Betrag 1 ausbezahlt werde; es ist  $P_{x,y}$  zu bestimmen.

Ist  $L_x L_y$  die Anzahl der ursprünglich vorhandenen Paare, so sind nach 1, 2, 3, ... k Jahren nur mehr  $L_{x+1} L_{y+1}, L_{x+2} L_{y+2}, L_{x+3} L_{y+3}, \dots L_{x+k} L_{y+k}$  verbundene Paare am Leben.

Es werden daher im 1., 2.,  $3., \ldots k$ -ten Jahre:

$$(L_xL_y-L_{x+1}L_{y+1}), (L_{x+1}L_{y+1}-L_{x+2}L_{y+2}),$$
 $(L_{x+2}L_{y+2}-L_{x+3}L_{y+3}), \dots (L_{x+k-1}L_{y+k-1}-L_{x+k}L_{y+k})$ 
Paare durch den Tod aufgelöst und für jedes der aufgelösten Paare ist am Ende des Jahres der Betrag 1 auszubezahlen; gehen nun sämtliche  $L_xL_y$  Paare die Ablebensversicherung ein, so erhalten wir:

$$L_{x}L_{y}.P_{x,y} = \frac{L_{x}L_{y}-L_{x+1}L_{y+1}}{r} + \frac{L_{x+1}L_{y+1}-L_{x+2}L_{y+2}}{r^{2}} + \frac{L_{x+2}L_{y+2}-L_{x+3}L_{y+3}}{r^{3}} + \cdots \qquad 1)$$

und:

$$P_{x,y} = \frac{1}{L_x L_y} \left[ \frac{L_x L_y - L_{x+1} L_{y+1}}{r} + \frac{L_{x+1} L_{y+1} - L_{x+2} L_{y+2}}{r^2} + \frac{L_{x+2} L_{y+2} - L_{x+3} L_{y+3}}{r^3} + \cdots \right]$$

$$(2)$$

oder:

$$P_{x,y} = \frac{1}{L_x L_y} \left( \frac{L_x L_y}{r} + \frac{L_{x+1} L_{y+1}}{r^2} + \frac{L_{x+2} L_{y+2}}{r^3} + \cdots \right) - \frac{1}{L_x L_y} \left( \frac{L_{x+1} L_{y+1}}{r} + \frac{L_{x+2} L_{y+2}}{r^2} + \frac{L_{x+3} L_{y+3}}{r^3} + \cdots \right) 3$$

Aus:

$$R_{x,y} = 1 + \frac{L_{x+1}L_{y+1}}{r \cdot L_xL_y} + \frac{L_{x+2}L_{y+2}}{r^2 \cdot L_xL_y} + \frac{L_{x+3}L_{y+3}}{r^3L_xL_y} + \cdots$$

folgt jedoch:

$$\frac{1}{L_x L_y} \left( \frac{L_x L_y}{r} + \frac{L_{x+1} L_{y+1}}{r^2} + \frac{L_{x+2} L_{y+2}}{r^3} + \cdots \right) = \frac{R_{x,y}}{r}$$

und:

$$rac{1}{L_x L_y} \Big( rac{L_{x+1} L_{y+1}}{r} + rac{L_{x+2} L_{y+2}}{r^2} + rac{L_{x+3} L_{y+3}}{r^8} + \cdots \Big) = R_{x,y} - 1$$

folglich ist:

$$P_{x,y} = \frac{R_{x,y}}{r} - (R_{x,y} - 1)$$

158

oder:

$$P_{x,y} = 1 - \frac{r-1}{r} R_{x,y}.$$
 4)

Diese Formel ist der Formel für die Ablebensversicherung einfacher Leben:  $P_x = 1 - \frac{r-1}{r} R_x$  ganz analog.

Die Formel hätte auch direkt abgeleitet werden können durch folgende Betrachtung:

Erlegt ein verbundenes Paar den Betrag 1, so kann es zu Beginn eines jeden Jahres die Zinsen des Betrages 1 erhalten und am Ende des Jahres, in welchem das Paar durch den Tod einer der verbundenen Personen aufgelöst wird, kann der Betrag 1, der vollständig unangetastet ist, da nur die Zinsen desselben verwendet wurden, ausbezahlt werden.

Die jährlichen Zinsen des Betrages sind i = r - 1 und auf den Anfang des Jahres diskontiert  $\frac{r-1}{r}$ , folglich:

$$1 = \frac{r-1}{r} R_{x,y} + P_{x,y}$$

und:

$$P_{x,y}=1-\frac{r-1}{r}R_{x,y}.$$

## § 72. Ablebensversicherung auf den zweiten Tod.

Bezeichnet  $^{II}P_{x,y}$  die Einmal-Prämie, welche gezahlt werden muß, damit der Betrag 1 am Ende des Sterbejahres der länger lebenden Person des verbundenen Paares ausbezahlt werde, so können wir uns vorstellen, daß jede der beiden Personen eine Ablebensversicherung auf den Betrag 1 abschließt; die Anstalt müßte alsdann am Ende des Sterbejahres der zuerst Sterbenden und am Ende des Sterbejahres der zuletzt Sterbenden jedesmal den Betrag 1 ausbezahlen, sie hätte also den am Ende des Sterbejahres der zuerst Sterbenden ausbezahlten Betrag zu viel ausbezahlt; die Einmal-Prämie der Ablebensversicherung auf den 1. Tod ist  $P_{x,y}$ , die Einmal-Prämie  $^{II}P_{x,y}$  für die Ablebensversicherung auf

den 2. Tod oder auf das längste von zwei verbundenen Leben ist daher:

$$^{II}P_{x,y} = P_x + P_y - P_{x,y}$$
 1)

Da:

$$P_x = 1 - \frac{r-1}{r} R_x, P_y = 1 - \frac{r-1}{r} R_y$$

und:

$$P_{x,y}=1-\frac{r-1}{r}R_{x,y}$$

folgt aus 1):

$${}^{II}P_{x,\,y} = \left(1 - rac{r-1}{r}R_x\right) + \left(1 - rac{r-1}{r}R_y\right) - \left(1 - rac{r-1}{r}R_{x,\,y}\right)$$

oder:

$${}^{II}P_{x,y} = 1 - \frac{r-1}{r}(R_x + R_y - R_{x,y})$$
 2)

und da die Verbindungsrente bis zum 2. Tode:

$${}^{II}R_{x,y} = R_x + R_y - R_{x,y}$$

folgt weiters aus 2):

$${}^{II}P_{x,y} = 1 - \frac{r-1}{r} {}^{II}R_{x,y}.$$
 3)

## § 73. Einseitige Überlebensversicherung.

Ein verbundenes Paar — der Mann x, die Frau y Jahre alt — erlegt eine Einmal-Prämie  $P_{x|y}$ , damit am Ende des Sterbejahres des Mannes an die Frau der Betrag 1 ausbezahlt werde; eine solche Versicherung heißt eine einseitige Überlebens versicherung zu Gunsten der Frau; die Frau ist hier die Begünstigte. Würde die einseitige Überlebens versicherung zu Gunsten des Mannes abgeschlossen werden, so würden wir die Prämie derselben mit  $P_{y|x}$  bezeichnen.

Gehen  $L_x L_y$  Paare eine einseitige Überlebensversicherung zu Gunsten der Frau ein, so sterben im 1., 2., 3., . . . k Jahre:

$$(L_x-L_{x+1})L_y, (L_{x+1}-L_{x+2})L_y, (L_{x+2}-L_{x+3})L_y, \ldots (L_{x+k-1}-L_{x+k})L_y$$

Männer; der Betrag 1 ist jedoch am Ende des Sterbejahres des Mannes nicht unbedingt, sondern nur dann auszubezahlen, wenn die Frau des Mannes noch am Leben ist; nun sind aber als Witwen der im 1., 2., 3., ... k-ten Jahre verstorbenen Männer am Ende des 1., 2., 3., ... k-ten Jahres noch:

$$(L_x-L_{x+1})L_{y+1}, (L_{x+1}-L_{x+2})L_{y+2}, (L_{x+2}-L_{x+3})L_{y+3}, \dots (L_{x+k-1}-L_{x+k})L_{y+k}$$

Witwen am Leben; es ist daher die Gesamt-Prämie für sämtliche  $L_x L_y$  Paare:

$$L_{x}L_{y}P_{x|y} = \frac{(L_{x} - L_{x+1})L_{y+1}}{r} + \frac{(L_{x+1} - L_{x+2})L_{y+2}}{r^{2}} + \frac{(L_{x+2} - L_{x+3})L_{y+3}}{r^{3}} + \dots$$
 1)

oder:

$$L_{x}L_{y}P_{x|y} = \left(\frac{L_{x}L_{y+1}}{r} + \frac{L_{x+1}L_{y+2}}{r^{2}} + \frac{L_{x+2}L_{y+3}}{r^{3}} + \ldots\right)$$
$$-\left(\frac{L_{x+1}L_{y+1}}{r} + \frac{L_{x+2}L_{y+2}}{r^{2}} + \frac{L_{x+3}L_{y+3}}{r^{3}} + \ldots\right) \quad 2)$$

Aus:

$$egin{aligned} R_{x,\,y+1} = & rac{1}{L_x L_{y+1}} \Big( L_x L_{y+1} + rac{L_{x+1} L_{y+2}}{r} \ & + rac{L_{x+2} L_{y+3}}{r^2} + \ldots \Big) \end{aligned}$$

folgt:

$$\frac{L_x L_{y+1}}{r} + \frac{L_{x+1} L_{y+2}}{r^2} + \frac{L_{x+2} L_{y+3}}{r^3} + \ldots = \frac{L_x L_{y+1} R_{x,y+1}}{r}$$

und aus

$$R_{x,y} = rac{1}{L_x L_y} \left( L_x L_y + rac{L_{x+1} L_{y+1}}{r} + rac{L_{x+2} L_{y+2}}{r^2} + rac{L_{x+3} L_{y+3}}{r^8} + \cdots 
ight)$$

$$\frac{L_{x+1}L_{y+1}}{r} + \frac{L_{x+2}L_{y+2}}{r^2} + \frac{L_{x+3}L_{y+3}}{r^3} + \dots = L_xL_y(R_{x,y}-1),$$

mithin:

$$L_x L_y P_{x|y} = \frac{L_x L_{y+1} R_{x,y+1}}{r} - L_x L_y (R_{x,y} - 1) \quad 3)$$

und:

$$P_{x|y} = \frac{L_{y+1}}{rL_y} R_{x,y+1} - (R_{x,y} - 1)$$
 4)

oder, da

$$\frac{L_{y+1}}{rL_y} = \frac{D_{y+1}}{D_y}$$

$$P_{x|y} = 1 - R_{x,y} + \frac{D_{y+1}}{D_y} R_{x,y+1}.$$
5)

## § 74. Jahres-Prämien und Prämien-Reserve.

Wir finden die Jahres-Prämie irgend einer Versicherungsart für verbundene Leben ebenso wie bei Versicherungen einfacher Leben, indem wir die Einmal-Prämie der betreffenden Versicherung durch den Wert der für die Art und Dauer der vereinbarten Prämienzahlung geltenden Rente dividieren.

Ist  $V_{x,y}$  die Einmal-Prämie,  $v_{x,y}$  die Jahres-Prämie der betreffenden Versicherungsart,  $\hat{R}_{x,y}$  der Wert einer in gleicher Art und Dauer wie die Jahres-Prämie zahlbaren Rente im Jahresbetrage 1, so muß der Wert der Einmal-Prämie dem Werte der Jahres-Prämien gleich sein,

$$V_{x,y} = v_{x,y} \hat{R}_{x,y}$$

mithin:

$$v_{x,y} = \frac{V_{x,y}}{\hat{R}_{x,y}}.$$

Bei der Erlebensversicherung oder bei der aufgeschobenen Verbindungsrente wird die Jahres-Prämie längstens die Aufschubszeit hindurch gezahlt werden, jedoch nur solange beide Personen des verbundenen Paares noch am Leben sind; es ist daher  $\hat{R}_{x,y}$  in der Regel eine kurze, die Aufschubszeit hindurch zahlbare Verbindungsrente;

$$\hat{R}_{x,} = \frac{\vec{R}}{\vec{R}_{x,y}}$$

und die Jahres-Prämie für die Erlebensversicherung:

$${}^{a}e_{x,y} = \frac{{}^{a}E_{x,y}}{{}^{a}R_{x,y}} = \frac{D_{x+a,y+a}}{\Sigma D_{x,y} - \Sigma D_{x+a,y+a}}$$
 2)

und für die aufgeschobene Verbindungsrente:

$${}^{a}\bar{r}_{x,y} = \frac{{}^{a}\bar{R}_{x,y}}{{}^{a}\bar{R}_{x,y}} = \frac{\Sigma D_{x+'a,y+a}}{\Sigma D_{x,y} - \Sigma D_{x+a,y+a}}$$
 3)

Die Jahresprämie der gegenseitigen und der einseitigen Überlebensrente wird in der Regel gezahlt werden, solange beide Personen des verbundenen Paares noch am Leben sind, d. h.  $\hat{K}_{x,y}$  ist eine Verbindungsrente bis zum 1. Tode; denn wenn auch bei der einseitigen Überlebensrente (Witwen- oder Waisen-Pension) der Mann oder Vater als Versorger die Prämien zahlt, so hat er nach dem Ableben der Frau oder des Kindes keinen Grund, die Prämien weiter zu zahlen; dasselbe ist bei der steigenden Witwen-Pension der Fall.

Wir erhalten daher die Jahres-Prämien: für die gegenseitige Überlebensrente:

$$\frac{{}_{I}^{II}R_{x,y}}{R_{x,y}} = \frac{R_{x} + R_{y} - 2R_{x,y}}{R_{x,y}} = \frac{R_{x} + R_{y}}{R_{x,y}} - 2 \qquad 4$$

für die einseitige Überlebensrente:

$$\frac{R_{x|y}}{R_{x,y}} = \frac{R_y - R_{x,y}}{R_{x,y}} = \frac{R_y}{R_{x,y}} - 1$$
 5)

für die steigende Witwenrente:

$$\frac{\overleftarrow{R}_{x|y}}{R_{x,y}} = \frac{\Sigma \Sigma (T_x \Sigma D_{y+1})}{\Sigma L_x D_y}.$$
 6)

Bei der Ablebensversicherung auf den 1. Tod und bei der einseitigen Überlebensversicherung wird die Jahresprämie ebenfalls bis zum 1. Tode gezahlt werden, die Jahresprämien sind daher:

$$\frac{P_{x,y}}{R_{x,y}} = \frac{1 - \frac{r-1}{r} R_{x,y}}{R_{x,y}} = \frac{1}{R_{x,y}} - \frac{r-1}{r}$$
 7)

für die Ablebensversicherung auf den 1. Tod und:

$$\frac{P_{x|y}}{R_{x,y}} = \frac{1 - R_{x,y} + \frac{D_{y+1}}{D_y} R_{x,y+1}}{R_{x,y}}$$
 8)

für die einseitige Überlebensversicherung.

Bei der Ablebensversicherung auf den 2. Tod kann die Jahresprämie entweder bis zum 1. oder bis zum 2. Tode gezahlt werden; die Jahresprämie ist daher bei der Zahlung bis zum 1. Tode:

$$\frac{{}^{II}P_{x,y}}{R_{x,y}} = \frac{1 - \frac{r-1}{r} {}^{II}R_{x,y}}{R_{x,y}} = \frac{1}{R_{x,y}} - \frac{r-1}{r} {}^{II}R_{x,y}}{R_{x,y}}$$

$$= \frac{1}{R_{x,y}} - \frac{r-1}{r} \left(\frac{R_x + R_y}{R_{x,y}} - 1\right) \qquad 9$$

bei der Zahlung bis zum 2. Tode:

$$\frac{{}^{II}P_{x,y}}{{}^{II}R_{x,y}} = \frac{1 - \frac{r-1}{r} {}^{II}R_{x,y}}{{}^{II}R_{x,y}} = \frac{1}{{}^{II}R_{x,y}} - \frac{r-1}{r}$$

$$= \frac{1}{R_x + R_y - R_{x,y}} - \frac{r-1}{r}.$$
 10)

Bei der Bestimmung der Prämien-Reserve müssen wir ebenso vorgehen, wie bei der Versicherung einfacher Leben.

So finden wir für die Prämien-Reserve der Ablebensversicherung auf den 1. Tod nach n Jahren bei jährlicher Prämienzahlung nach der prospektiven Methode:

$$res_{n}\left(\frac{P_{x,y}}{R_{x,y}}\right) = P_{x+n,y+n} - \frac{P_{x,y}}{R_{x,y}} \cdot R_{x+n,y+n} =$$

$$= 1 - \frac{r-1}{r} R_{x+n,y+n} - \left(\frac{1}{R_{x,y}} - \frac{r-1}{r}\right) R_{x+n,y+n}$$

$$= 1 - \frac{R_{x+n,y+n}}{R_{x,y}}$$
11)

ganz analog der Prämien-Reserve der Ablebensversicherung einfacher Leben.

Die Prämien-Reserve einer Witwen-Pension bei jährlicher Prämienzahlung ist nach der prospektiven Methode, so lange der Mann noch am Leben ist:

$$res_{n}\left(\frac{R_{x|y}}{R_{x,y}}\right) = res_{n}\left(r_{x|y}\right) = R_{x+n|y+n} - r_{x|y}R_{x+n,y+n} =$$

$$= R_{y+n} - R_{x+n,y+n} - r_{x|y}R_{x+n,y+n}$$

$$= R_{y+n} - (1 + r_{x|y})R_{x+n,y+n}. \qquad 12$$

Ist der Mann nicht mehr am Leben, so findet keine Prämienzahlung mehr statt, es ist daher:

$$res_n(r_{x|y}) = R_{y+n}. 13)$$

## § 75. Verbindungsrenten für mehr als zwei verbundene Leben.

Versicherungen für mehr als 2 verbundene Leben kommen in der Praxis selten vor.

Die Verbindungsrente bis zum 1. Tode für 3 verbundene Leben kann ähnlich abgeleitet werden, wie für 2 verbundene Leben.

Es ist

$$R_{x,y,s} = \frac{1}{L_x L_y L_s} \left( 1 + \frac{L_{x+1} L_{y+1} L_{s+1}}{r} + \frac{L_{x+2} L_{y+2} L_{s+2}}{r^2} + \dots \right)$$
 1)

und nach x diskontiert:

$$R_{x,y,s} = \frac{L_{y}L_{s}D_{x} + L_{y+1}L_{s+1}D_{x+1} + L_{y+2}L_{s+2}D_{x+2} + \dots}{L_{y}L_{s}D_{x}}$$

$$= \frac{\sum L_{y}L_{s}D_{x}}{L_{y}L_{s}D_{x}}.$$
2)

Wir hätten ebenso nach y oder nach z diskontieren können und erhalten sodann:

$$R_{x,y,s} = \frac{\sum L_y L_s D_x}{L_y L_s D_x} = \frac{\sum L_x L_s D_y}{L_x L_s D_y} = \frac{\sum L_x L_y D_s}{L_x L_y D_s} \quad 3)$$

oder allgemein:

$$R_{x,y,s} = \frac{\Sigma D_{x,y,s}}{D_{x,y,s}} \tag{4}$$

welche Form anzeigt, dass die Diskontierung beliebig nach x, y oder z vorgenommen werden kann, jedoch muß die Diskontierung im Zähler und im Nenner auf dieselbe Art erfolgen.

Die Verbindungsrente bis zum 2. Tode für 3 Personen ergiebt sich nach der Methode der unbestimmten Koöffizienten wie folgt; es sei:

$${}^{II}R_{x,y,s} = \alpha_1 R_x + \alpha_2 R_y + \alpha_3 R_s + \beta_1 R_{x,y} + \beta_2 R_{x,s} + \beta_2 R_{y,s} + \gamma R_{x,y,s}$$

$$+ \beta_2 R_{y,s} + \gamma R_{x,y,s}$$
5)

wo die Koëffizienten  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  und  $\gamma$  noch unbestimmt sind.

Die Rente wird im jährlichen Betrage 1 gezahlt, so lange entweder alle 3, oder noch 2 Personen am Leben sind.

Leben alle 3 Personen, ist der jährlich auszubezahlende Betrag aus 5):

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \gamma = 1.$$

Leben blofs x und y, so ist:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \beta_1 = 1.$$

Leben blofs y und z, so ist:

$$\alpha_2 + \alpha_8 + \beta_8 = 1.$$

Leben bloss x und z, so ist:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \beta_2 = 1$$
.

Lebt nur mehr z, wird die Rente nicht mehr gezahlt, daher:

$$\alpha_{1} = 0$$
.

Lebt nur y, ist ebenso:

$$\alpha_{\bullet} = 0.$$

Lebt nur z. ebenso:

$$\alpha_s = 0.$$

Durch Auflösung dieser 7 Gleichungen finden wir:

$$\begin{array}{l} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_3 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \beta_1 = 1 \\ \beta_2 = 1 \\ \beta_3 = 1 \end{array} \right\} \gamma = -2$$

folglich ans 5):

$${}^{H}R_{x, y, s} = R_{x, y} + R_{x, s} + R_{y, s} - 2R_{x, y, s}$$
 6)

Ebenso finden wir für die Verbindungsrente bis zum 3. Tode, welche gezahlt wird, solange einer der Versicherten am Leben ist:

$$R_{z, y, s} = \alpha_1 R_x + \alpha_2 R_y + \alpha_3 R_z + \beta_1 R_{z, y} + \beta_2 R_{z, z} + \beta_3 R_{y, s} + \gamma R_{x, y, z}$$
(7)

wenn alle 3 Personen am Leben sind:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \gamma = 1$$

wenn nur x und y am Leben sind:  $\alpha_1 + \alpha_2 + \beta_1 = 1$ 

$$a_1 + a_2 + \beta_2 = 1$$
 $a_2 + a_3 + \beta_4 = 1$ 
 $a_3 + a_4 + \beta_4 = 1$ 

wenn nur x am Leben ist:  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \beta_1$ 

und nach Auflösung dieser 7 Gleichungen:

$$\begin{array}{l} \alpha_1 = 1 \\ \alpha_2 = 1 \\ \alpha_3 = 1 \end{array} \} \begin{array}{l} \beta_1 = -1 \\ \beta_2 = -1 \\ \beta_3 = -1 \end{array} \} \gamma = 1$$

daher aus 7):

$$^{III}R_{x, y, s} = R_x + R_y + R_s - R_{x, y} - R_{x, s} - R_{y, s} + R_{x, y, s}$$
 8)

# § 76. Rückführung der Verbindungsrente für zwei Personen auf eine Leibrente für eine Person.

Die Anzahl der von  $L_0$  gleichzeitig geborenen noch am Leben befindlichen Personen nimmt mit steigendem Alter ab; die Anzahl der Lebenden ist daher vom Alter abhängig; das Gesetz dieser Abhängigkeit ist jedoch bisher nicht bekannt. Es wurden jedoch von verschiedenen Mathematikern Formeln aufgestellt, welche die Anzahl der Lebenden als eine Funktion des Alters darstellen. Eine solche von Gompertz aufgestellte Formel lautet:

$$L_x = a b^{c^x}.$$

Die Anzahl der Lebenden des Alters x ist durch die Konstanten a, b, c, und das Alter x ausgedrückt.

Die Rentenformel für einfache Leben:

$$R_x = 1 + \frac{1}{r} \cdot \frac{L_{x+1}}{L_x} + \frac{1}{r^2} \frac{L_{x+2}}{L_x} + \dots = \sum_{k=0}^{k=\omega-x} \frac{1}{r^k} \frac{L_{x+k}}{L_x} \quad 2)$$

wo  $\omega$  das höchste Alter der Sterblichkeitstafel bezeichnet, wird sich bei Anwendung der Gompertz'schen Formel folgendermaßen darstellen:

$$R_{x} = \sum_{k=0}^{k=\omega-x} \frac{1}{r^{k}} \frac{a \cdot b^{c^{x+k}}}{a \cdot b^{c^{x}}} = \sum_{k=0}^{k=\omega-x} \frac{1}{r^{k}} b^{c^{x+k}-c^{x}}$$
$$= \sum_{k=0}^{k=\omega-x} \frac{1}{r^{k}} b^{c^{x}(c^{k}-1)}$$
3)

während wir für die Verbindungsrente bis zum 1. Tode für 2 Personen:

$$R_{x_{p}y} = 1 + \frac{1}{r} \frac{L_{x+1}}{L_{x}} \cdot \frac{L_{y+1}}{L_{y}} + \frac{1}{r^{2}} \frac{L_{x+2}}{L_{x}} \cdot \frac{L_{y+2}}{L_{y}} + \dots$$

$$= \sum_{k=0}^{k=w-x} \frac{1}{r^{k}} \frac{L_{x+k}}{L_{x}} \frac{L_{y+k}}{L_{y}}$$
4)

bei Anwendung der Gompertz'sehen Formel erhalten:

$$R_{x,y} = \sum_{k=0}^{k=\omega-x} \frac{1}{r^k} \cdot \frac{a \cdot b^{c^x+k}}{a \cdot b^{c^x}} \cdot \frac{a \cdot b^{c^y+k}}{a \cdot b^{c^y}}$$

$$= \sum_{k=0}^{k=\omega-x} \frac{1}{r^k} b^{c^x+k} - c^x \cdot b^{c^y+k} - c^y$$

$$= \sum_{k=0}^{k=\omega-x} \frac{1}{r^k} b^{c^x(c^k-1)} \cdot b^{c^y(c^k-1)}$$

$$= \sum_{k=0}^{k=\omega-x} \frac{1}{r^k} b^{(c^k-1)(c^x+c^y)}.$$
5)

Setzen wir nun:

$$e^x + c^y = c^s, 6)$$

so geht die Formel 5) über in:

$$R_{x,y} = \sum_{k=0}^{k=\omega-s} \frac{1}{r^k} b^{c^s} (c^k - 1),$$
 7).

es ist daher, da nach 3):

$$\sum_{k=0}^{k=\omega-s} \frac{1}{r^k} b^{c^s} (c^k - 1) = R_s$$

$$R_{x, y} = R_s.$$
8)

Der Wert von z ergiebt sich aus 6):

$$z = \frac{\log (c^x + c^y)}{\log c}.$$
 9)

Es ist daher bei Anwendung der Gompertz'schen Formel die Verbindungsrente für ein verbundenes Paar auf die Rente für eine Person zurückgeführt, wodurch die Berechnung von Verbindungsrenten vollständig erspart wird.

. Wenn man für z aus 9) keinen ganzzahligen Wert, sondern etwa den Wert:  $m + \frac{\mu}{\nu}$  erhält, so ist näherungsweise:

$$\dot{R_s} = R_{m + \frac{\mu}{\nu}} = R_m - \frac{\mu}{\nu} (R_m - R_{m+1}) = \left(1 - \frac{\mu}{\nu}\right) R_m + \frac{\mu}{\nu} R_{m+1}.$$
 10)

## § 77. Rückführung einer Verbindungsrente für zwei Personen verschiedenen Alters auf eine Verbindungsrente für zwei Personen gleichen Alters.

Die Gompertz'sche Formel wurde von Makeham verbessert, wodurch sich dieselbe an viele Sterblichkeitstafeln besser anschließt, als die Gompertz'sche.

Die verbesserte Gompertz-Makeham'sche Formel lautet:

$$L_x = a \cdot b^x \cdot c^{d^x}, \qquad 1)$$

welche Formel 4 Konstanten a, b, c und d enthält.

Nach dieser Formel ist nun:

$$\frac{L_{x+k}}{L_x} = \frac{a \cdot b^{x+k} \cdot c^{d^{x+k}}}{a \cdot b^x \cdot c^{d^x}} = b^k \cdot c^{(d^{x+k} - d^x)} = b^k \cdot c^{d^x (d^k - 1)} 2$$

und ebenso:

$$\frac{L_{y+k}}{L_{u}} = b^{k} c^{d^{y}(d^{k}-1)}.$$

Wir erhalten daher für die Verbindungsrente bis zum 1. Tode:

$$R_{x,y} = \sum_{k=0}^{k=\omega-x} \frac{1}{r^k} \frac{L_{x+k}}{L_x} \cdot \frac{L_{y+k}}{L_y}$$

$$= \sum_{k=0}^{k=\omega-x} \frac{1}{r^k} b^{2k} c^{(d^k-1)(d^x+d^y)}$$
3)

und für die Verbindungsrente zweier gleichalteriger Personen vom Alter z aus 3), wenn sowohl x, als auch y=z gesetzt wird:

$$R_{s,s} = \sum_{k=0}^{s} \frac{1}{r^k} b^{2k} c^{(d^k - 1) \cdot 2d^s}.$$
 4)

Formel 3) geht in Formel 4) tiber, wenn:

$$d^x + d^y = 2d^x, 5$$

woraus:

$$z = \frac{\log (d^x + d^y) - \log 2}{\log d},$$
 6)

wodurch die Verbindungsrente für zwei Personen verschiedenen Alters auf eine Verbindungsrente für zwei Personen gleichen Alters zurückgeführt wird, so daß man statt der Verbindungsrenten für alle möglichen Altersunterschiede nur die Verbindungsrente für den Altersunterschied 0 zu berechnen hat.

#### Vierter Abschnitt.

## Invalidenversicherung.

#### Zehntes Kapitel.

#### § 78. Aktivitäts-, Invaliditäts- und Aktivensterbenswahrscheinlichkeit.

Der Organismus des Menschen ist nicht nur Krankheiten und andern schädlichen Einflüssen und Zufällen, die den Tod desselben zur Folge haben, ausgesetzt, sondern er ist auch einer natürlichen Abnützung unterworfen, welche in Verbindung mit verschiedenen anderen äußeren Einflüssen mit der Zeit die Erwerbsunfähigkeit oder Invalidität desselben herbeiführt.

Die Invalidenversicherung beschäftigt sich mit den verschiedenen Versicherungsarten zur Sicherung von einmaligen oder jährlichen Zahlungen an den Versicherten, dessen Witwe oder Waisen für den Fall des Eintrittes der Invalidität des Versicherten.

Die Erwerbsfähigen nennen wir im Unterschiede zu den Invaliden Aktive.

Ist  $A_x$  die Anzahl der Aktiven im Alter x,  $A_{x+1}$  die Anzahl der Aktiven im Alter (x+1),  $j_x$  die Anzahl der im Laufe eines Jahres von  $A_x$  Aktiven invalid Gewordenen — ohne Rücksicht darauf, ob sie im Alter (x+1) noch leben oder nicht —  $T_x^{aa}$  die Anzahl der von  $A_x$  Aktiven im Laufe des Jahres in aktivem Zustande Gestorbenen, so ist

$$A_x = A_{x+1} + j_x + T_x^{aa}$$
 1)

und nach Division durch  $A_x$ :

$$1 = \frac{A_{x+1}}{A_x} + \frac{j_x}{A_x} + \frac{T_x^{aa}}{A_x}.$$
 2)

 $\frac{A_{x+1}}{A_x}$  nennen wir die Aktivitätswahrscheinlichkeit, d. i. die Wahrscheinlichkeit für einen Aktiven vom Alter x, nach einem Jahre als Aktiver noch zu leben,  $\frac{j_x}{A_x}$  die Invaliditätswahrscheinlichkeit, d. i. die Wahrscheinlichkeit für einen Aktiven vom Alter x, innerhalb eines Jahres invalid zu werden, endlich  $\frac{T_x^{aa}}{A_x}$  die AktivenSterbenswahrscheinlichkeit, oder die Wahrscheinlichkeit für einen Aktiven vom Alter x, innerhalb eines Jahres als Aktiver zu sterben.

#### § 79. Dekremententafel der Aktiven.

Ist n dasjenige höchste Alter der Aktiven, in welchem noch keine Invaliden vorkommen, und werden die von den  $A_n$  Aktiven des Alters n im Alter (n+1), (n+2), (n+3)... bis zum höchsten vorkommenden Alter  $\omega$  noch vorhandenen Aktiven in eine Tafel eingetragen, so nennen wir eine solche Tafel Dekremententafel der Aktiven.

Ist 
$$i_n = \frac{j_n}{A_n}$$
 die Invaliditätswahrscheinlichkeit, und  $t_n^{aa}$ 

 $= \frac{T_n^{aa}}{A_n}$  die Aktiven-Sterbenswahrscheinlichkeit, so werden von  $A_n$  Aktiven innerhalb eines Jahres  $i_n A_n$  invalid werden und  $t_n^{aa} A_n$  als Aktive sterben; wir finden daher die Anzahl der Aktiven des Alters (n+1):

$$A_{n+1} = A_n - i_n A_n - i_n^{aa} A_n = A_n (1 - i_n - i_n^{aa})$$
 1)

Die Summe  $a_n$  der Invaliditätswahrscheinlichkeit und der Aktiven-Sterbenswahrscheinlichkeit nennen wir die Ausscheidewahrscheinlichkeit:

$$a_n = i_n + t_n^{aa}. 2)$$

Es ist daher aus 1): 
$$A_{n+1} = A_n (1 - a_n)$$
. 3)

Ist die Ausscheidewahrscheinlichkeit für jedes Alter bekannt, so können wir mit Hilfe dieser Wahrscheinlichkeit eine Dekremententafel der Aktiven konstruieren.

$$A_{n+1} = A_n (1 - a_n)$$

$$A_{n+2} = A_{n+1} (1 - a_{n+1}) = A_n (1 - a_n) (1 - a_{n+1})$$

$$A_{n+3} = A_{n+2} (1 - a_{n+2}) = A_n (1 - a_n) (1 - a_{n+1}) (1 - a_{n+2})$$
Allgemein:
$$A_{n+k} = A_n (1 - a_n) (1 - a_{n+1}) (1 - a_{n+2}) \dots (1 - a_{n+k-1}) A$$

$$A_{n+k} = A_n (1 - a_n) (1 - a_{n+1}) (1 - a_{n+2}) \dots (1 - a_{n+k-1})$$
 4) und:

$$\log A_{n+k} = \log A_n + \log (1 - a_n) + \log (1 - a_{n+1}) + \log (1 - a_{n+2}) + \dots + \log (1 - a_{n+k-1})$$

$$+ \log (1 - a_{n+2}) + \dots + \log (1 - a_{n+k-1})$$
5)

oder: 
$$\log A_{n+k} = \log A_n + \sum_{r=0}^{r=k-1} \log (1-a_{n+r}).$$
 6)

Als statistische Grundlagen für die Invalidenversicherung dienen insbesondere die Arbeiten von Behm über die Statistik der Mortalitäts-, Invaliditäts- und Morbilitätsverhältnisse bei dem Beamtenpersonal der deutschen Eisenbahnverwaltungen, fortgesetzt von Zimmermann, dann die statistischen Arbeiten von Kaan, Küttner u. a.

Die folgende Tabelle enthält die Ausscheidewahrscheinlichkeiten für die nicht zum Zugpersonal gehörenden aktiven Eisenbahnbeamten nach Zimmermann.

x	äx	æ	$a_x$	æ	$a_x$	æ	$a_x$	x	$a_x$
20	0.00 928	35	0.00 986	50	0.02 899	65	0.13 267	80	0.32 300
21	892	36	0.01 049	51	3 209	66	14 559	81	33 112
22	861	37	1 112	52	3 528	67	15 888	82	33 890
23	832	38	1 177	58	3 859	68	17 267	83	34 637
24	809	39	1 239	<b>54</b>	4 215	69	18 706	84	35 607
25	793	40	1 318	55	4 603	70	20 219	85	36 918
26	779	41	1 403	56	5 064	71	21 818	86	38 787
27	771	42	1 498	57	5 589	72	23 517	87	41 667
<b>2</b> 8	770	43	1 609	58	6 260	73	24 901	88	46 685
29	770	44	1 730	59	7 034	74	26 243	89	57 622
30	779	45	1 855	60	7 947	75	27 447	90	1.00 000
31	799	46	1 998	61	8 868	76	28 551		
32	834	47	2 175	62	9 961	77	29 574		
33	873	<b>4</b> 8	2 380	68	0.11 051	78	30 534		
34	928	49	2 619	64	12 171	79	31 439		

Das höchste Alter der Aktiven, in welchem noch keine Invaliden vorkommen, ist laut vorhergehender Tabelle n=20; die Anzahl der Aktiven des Alters 20 kann beliebig groß angenommen werden; nachstehendes Schema zeigt die Konstruktion einer Dekremententafel der Aktiven, wobei  $A_{20}=100.000$  angenommen wurde.

x	$a_{x-1}$	$1-a_{x-1}$	$\log(1-a_{x-1})$	$\sum \log (1-a_{x-1})$	$egin{array}{l} \log A_x = \ \log A_{20} + \ arSigma \log (1-a_{x-1}) \end{array}$	$A_x$
20 21 22 23 24 25	892 861 832	0·99072 0·99108 0·99139 0·99168 0·99191	0·996109—1 0·996245—1	0·995 951—1 0·992 060—1 0·988 305—1 0·984 677—1 0·981 149—1	5·000000 4·995951 4·992060 4·988305 4·984677 4·981149	100 000 99 072 98 188 97 343 96 533 95 752

#### § 80. Aktiven-Rente,

Soll ein Aktiver, so lange er aktiv bleibt, zu Beginn eines jeden Jahres den Betrag 1 erhalten, so heißst eine solche Rente eine vorschttssige Aktiven-Rente, der gegenwärtige Wert derselben sei  $R_x^a$ .

Ähnlich wie für die Leibrente findet man:

$$R_x^a = 1 + \frac{A_{x+1}}{A_x} \cdot \frac{1}{r} + \frac{A_{x+2}}{A_x} \cdot \frac{1}{r^2} + \frac{A_{x+3}}{A_x} \cdot \frac{1}{r^3} + \dots$$
 1)

und, wenn wir Zähler und Nenner eines jeden Gliedes durch  $r^x$  dividieren und  $\frac{A_{x+k}}{r^{x+k}} = DA_{x+k}$  setzen,

$$R_x^a = 1 + \frac{DA_{x+1}}{DA_x} + \frac{DA_{x+2}}{DA_x} + \frac{DA_{x+3}}{DA_x} + \dots$$
 2)

oder:

$$R_x^a = \frac{\Sigma D A_x}{D A_x} \tag{3}$$

wo  $DA_x$ ,  $DA_{x+1}$ ,  $DA_{x+2}$  ... die diskontierten Zahlen der Aktiven und:

$$\Sigma DA_x = DA_x + DA_{x+1} + DA_{x+2} + \dots \qquad 4)$$

die Summe der diskontierten Zahlen der Aktiven bezeichnet.

Ähnlich wie für aufgeschobene und kurze Leibrenten findet man auch

für aufgeschobene Aktivitäts-Renten:

$${}^{k}\overline{R}_{x}^{a} = \frac{\Sigma DA_{x+k}}{DA_{x}}$$
 5)

und für kurze Aktivitäts-Renten:

$$\frac{k}{R_x^a} = \frac{\Sigma DA_x - \Sigma DA_{x+k}}{DA_x}.$$
 6)

#### § 81. Invaliden-Rente.

Ist eine Dekrementen-Tafel der Invaliden  $J_x$ ,  $J_{x+1}$ ,  $J_{x+2}$ ,  $J_{x+3}$  ... gegeben, d. h. ist die Anzahl der von  $J_x$  Invaliden im Alter x nach 1, 2, 3 . . . Jahren noch am Leben befindlichen Invaliden bekannt, so läfst sich daraus der Wert  $R_x^i$  der vorschüssigen Invaliden-Rente, d. i. einer Rente im jährlichen Betrage 1, welche an einen Invaliden zu Beginn eines jeden Jahres vom Alter x bis zu seinem Tode gezahlt wird, bestimmen.

Man findet ähnlich wie bei der gewöhnlichen Leibrente:

$$R_x^i = 1 + \frac{DJ_{x+1}}{DJ_x} + \frac{DJ_{x+2}}{DJ_x} + \frac{DJ_{x+3}}{DJ_x} + \dots = \frac{\Sigma DJ_x}{DJ_x}, \ 1$$

wo  $DJ_x$ ,  $DJ_{x+1}$ ,  $DJ_{x+2}$  ... die diskontierten Zahlen der Invaliden bezeichnet.

Ist  $t_x^i$  die Invaliden-Sterbenswahrscheinlichkeit für einen x-jährigen, d. h. ist  $t_x^i$  die Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Invaliden, innerhalb eines Jahres zu sterben, so ist  $(1-t_x^i)$  die Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Invaliden, nach einem Jahre noch am Leben zu sein.

Es ist daher:

$$J_{x+1} = J_x(1 - t_x^i). 2)$$

Ist n das niedrigste Alter, in welchem bereits Invalide

vorhanden sind, die willkttrlich angenommene Anzahl derselben  $J_n$ , so ist:

$$J_{n+1} = J_n (1 - t_n^i), \ J_{n+2} = J_{n+1} (1 - t_{n+1}^i)$$
$$= J_n (1 - t_n^i) (1 - t_{n+1}^i)$$

allgemein:

$$J_{n+k} = J_n(1 - t_n^i)(1 - t_{n+1}^i)(1 - t_{n+2}^i) \dots (1 - t_{n+k-1}^i)$$
and:

$$\log J_{n+k} = \log J_n + \log (1 - t_n^i) + \log (1 - t_{n+1}^i) + \log (1 - t_{n+2}^i) + \dots + \log (1 - t_{n+k-1}^i), \quad 4)$$

mittels welcher Formel die Absterbeordnung der Invaliden auf dieselbe Weise konstruiert werden kann, wie die Dekrementen-Tafel der Aktiven.

Die Invaliden-Sterbenswahrscheinlichkeiten nach Zimmermann sind in folgender Tabelle enthalten:

			<del> </del>								
æ	$t_x^i$	$\boldsymbol{x}$	$t_x^i$	æ	$t_x^i$	æ	$t_x^i$	æ	$t_x^i$	æ	$t_x^i$
20	0.1020	83	0 0 640	46	0.0525	59	0.0501	72	0.0865	85	0.2360
21	0.0981	34	639	47	520	60	512	78	922	86	2575
22	943	35	639	48	516	61	529	74	992	87	2820
23	905	36	639	49	512	62	550	75	0.1068	88	3104
24	868	37	639	50	510	63	573	76	1161	89	3436
25	831	38	639	51	503	64	602	77	1 261	90	3832
26	795	39	633	<b>52</b>	496	65	629	78	1 383	91	4313
27	757	40	622	53	486	66	653	79	1491	92	4918
28	720	41	599	54	485	67	685	80	1626	93	5720
<b>2</b> 9	685	42	583	55	485	68	715	81	1736	94	6900
30	656	43	558	56	487	69	744	82	1864	95	1.0000
31	640	44	546	57	489	70	780	83	2003		
<b>32</b>	640	45	530	58	495	71	820	8 <b>4</b>	2171		

# § 82. Pensionsversicherung. (Kaan'sche Methode.)

Ein x-jähriger Aktiver schließet eine Pensionsversicherung auf eine nach Eintritt seiner Invalidität zu Beginn eines jeden Jahres bis zu seinem Tode an ihn zu zahlende Rente im jährlichen Betrage 1 ab; es ist die Einmal-Prämie  $P_x$  dieser Pensionsversicherung zu bestimmen.

Nehmen wir an, sämtliche  $A_x$  Aktive des Alters x der Dekremententafel der Aktiven schließen eine solche Pensions-

versicherung ab; der gegenwärtige Wert der Zahlungen sämtlicher Versicherten an die Anstalt beträgt daher  $A_x P_x$ .

Innerhalb eines Jahres werden von  $A_x$  Aktiven im Alter x:  $A_x i_x = j_x$ , von  $A_{x+1}$  Aktiven im Alter (x+1):  $A_{x+1} i_{x+1} = j_{x+1}$  u. s. w., allgemein von  $A_{x+k}$  Aktiven im Alter (x+k):  $A_{x+k} i_{x+k} = j_{x+k}$  Personen invalid.

Doch treten nicht alle  $j_x$ , beziehungsweise  $j_{x+1}, j_{x+2}...$   $j_{x+k}$  Personen in den Genuss der Rente, da ein Teil derselben noch im Laufe desselben Jahres, vor dem Beginne des

Rentenbezuges, stirbt.

Da der Zeitpunkt des Eintrittes der Invalidität für die  $j_x, j_{x+1}, j_{x+2}$ ... innerhalb eines Jahres invalid gewordenen Personen sich gleichmäßig auf das ganze Jahr verteilt, können wir annähernd annehmen, daß dieselben in der Mitte des Jahres invalid geworden sind, sie sind daher bis zum Beginne des Rentenbezuges noch ein halbes Jahr mit der Sterbenswahrscheinlichkeit eines Invaliden dem Absterben ausgesetzt; wir können hiebei annehmen, daß die Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines halben Jahres zu sterben, halb so groß ist, als die Wahrscheinlichkeit innerhalb eines ganzen Jahres zu sterben.

Bezeichnet  $L_{x+1}^{ai}$ ,  $L_{x+2}^{ai}$ ,  $L_{x+8}^{ai}$  ... die aus  $A_x$ ,  $A_{x+1}$ ,  $A_{x+2}$ ... Aktiven innerhalb eines Jahres hervorgegangenen und am Ende des Jahres noch lebenden Invaliden, so ist:

$$\begin{split} L_{x+1}^{ai} &= j_x \left( 1 - \frac{t_x^i}{2} \right) = A_x \, i_x \left( 1 - \frac{t_x^i}{2} \right), \\ L_{x+2}^{ai} &= j_{x+1} \left( 1 - \frac{t_{x+1}^i}{2} \right) = A_{x+1} \, i_{x+1} \left( 1 - \frac{t_{x+1}^i}{2} \right), \\ L_{x+3}^{ai} &= j_{x+2} \left( 1 - \frac{t_{x+2}^i}{2} \right) = A_{x+2} \, i_{x+2} \left( 1 - \frac{t_{x+2}^i}{2} \right) \, \text{u. s. w.} \end{split}$$

An jeden der im 1. Jahre invalid Gewordenen und am Ende des 1. Jahres noch lebenden Invaliden ist vom Beginne des 2. Jahres angefangen jährlich der Betrag 1 oder ein für allemal der Wert  $R_{x+1}^i$  einer Invalidenrente für einen (x+1)-jährigen auszuzahlen; der gegenwärtige Wert dieser

Zahlung beträgt:  $\frac{L_{x+1}^{a_i} R_{x+1}^i}{r}$ .

Ebenso ist der gegenwärtige Wert aller kunftigen Zahlungen für die im Laufe des 2. Jahres invalid gewordenen und am Ende des Jahres noch lebenden Personen:  $\frac{L_{x+2}^{ai}}{r^2}$ 

u. s. w.

Es ist daher:

$$A_x P_x = \frac{L_{x+1}^{ai} R_{x+1}^i}{r} + \frac{L_{x+2}^{ai} R_{x+2}^i}{r^2} + \frac{L_{x+3}^{ai} R_{x+3}^i}{r^3} + \dots \quad 1$$

und:

$$P_{x} = \frac{L_{x+1}^{ai}}{rA_{x}} R_{x+1}^{i} + \frac{L_{x+2}^{ai}}{r^{2}A_{x}} R_{x+2}^{i} + \frac{L_{x+3}^{ai}}{r^{8}A_{x}} R_{x+8}^{i} + \dots \quad 2)$$

und nach erfolgter Diskontierung:

$$P_{x} = \frac{DL_{x+1}^{ai} R_{x+1}^{i} + DL_{x+2}^{ai} R_{x+2}^{i} + DL_{x+3}^{ai} R_{x+3}^{i} + \dots}{DA_{x}} 3)$$

oder:

$$P_x = \frac{\Sigma D L_{x+1}^{ai} R_{x+1}^i}{D A_x} \tag{4}$$

wo allgemein:

$$DL_{x+k}^{ai} = \frac{L_{x+k}^{ai}}{r^{x+k}}.$$

Die Berechnung von  $P_x$  wird nach folgendem Schema erfolgen:

æ	$A_x$	i <sub>x</sub>	$1-\frac{t_x^i}{2}$	$L_{x+1}^{ai} = A_x i_x \left(1 - \frac{t_x^i}{2}\right)$	$DL_{x+1}^{ai} =                                   $
1	2	3	4	5	6

$R_{x+1}^{i}$	$DL_{x+1}^{ai} R_{x+1}^{i}$	$\sum DL_{x+1}^{ai} R_{x+1}^{i}$	$DA_x$	$P_x = \sum_{\substack{y \ DL_{x+1}}} E_{x+1}^i$ $DA_x$
7	8	9	10	11

Die Invalidenrenten in der 7. Kolonne müssen auf die im § 81 gezeigte Art vorher berechnet und die gefundenen Werte sodann hier eingesetzt werden.

Die folgende Tabelle enthält die in die 3. Kolonne einzusetzenden Invaliditätswahrscheinlichkeiten für nicht zum Zugpersonal gehörende Eisenbahnbeamte nach Zimmermann.

x	ix	$\boldsymbol{x}$	$i_x$	æ	ix	æ	ix	$\boldsymbol{x}$	$\mathbf{i}_x$	$\boldsymbol{x}$	ix
20	0.00021	32	0.00131	44	0.00626	56	0.03059	68	0.13166	80	0.23134
21	26	33	156	45	698	57	3507	69	14479	81	23537
22	33	34	187	46	771	58	4069	70	15781	82	23922
23	40	35	220	47	887	59	4695	71	17085	83	24409
24	47	36	248	<b>4</b> 8	0.01026	60	5427	72	18374	84	25046
25	54	37	282	49	1178	61	6185	73	19246	85	25914
26	62	38	310	50	1375	62	7039	74	19975	86	27164
27	71	39	341	51	1609	63	7914	75	20617	87	29125
<b>2</b> 8	80	40	382	<b>52</b>	1838	64	8814	76	21197	88	32641
29	85	41	437	53	2075	65	9752	77	21730	89	40773
30	96	42	488	54	2373	66	0.10851	78	22226	90	0.80000
31	0.00113	43	554	55	2687	67	12009	79	22692		

#### § 83. Pensionsversicherung.

(Karup'sche Methode.)

Bezeichnen wir die Anzahl der aus den  $A_x$  Aktiven des Alters x hervorgegangenen, im Alter (x+1), (x+2),  $(x+3)\ldots(x+k)$  am Leben befindlichen Invaliden mit  $U_{x+1}$ ,  $U_{x+2}$ ,  $U_{x+3}$ , ...  $U_{x+k}$ , so ist die Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Aktiven, im Alter (x+k) als Invalider zu leben:  $\frac{U_{x+k}}{A_x}$ ; der auf den Abschluß der Versicherung, d. i. auf das Alter x diskontierte Wert des an einen Invaliden vom Alter (x+k) auszuzahlenden Betrages 1 ist demnach mit Berücksichtigung dieser Wahrscheinlichkeit:

$$\frac{1}{r^k}\,\frac{U_{x+k}}{A_x};$$

setzen wir nun für k der Reihe nach die Werte 1, 2, 3... bis zum höchsten Alter, so erhalten wir die Einmal-Prämie  $P_x$  der Pensionsversicherung für einen x-jährigen Aktiven.

Es ist demnach:

$$P_x = \frac{1}{r} \frac{U_{x+1}}{A_x} + \frac{1}{r^2} \frac{U_{x+2}}{A_x} + \frac{1}{r^3} \frac{U_{x+3}}{A_x} + \dots \quad 1$$

Ist n das höchste Alter, in welchem sämtliche Lebenden der Absterbeordnung noch aktiv sind, und bezeichnen wir die Anzahl sämtlicher aus den  $A_n$  Aktiven des Alters n im Laufe der Zeit hervorgegangenen, im Alter:

$$(n+1), (n+2)...x, (x+1), (x+2),...(x+k)$$

noch am Leben befindlichen Invaliden mit

$$L_{n+1}^i, L_{n+2}^i, \ldots L_x^i, L_{x+1}^i, L_{x+2}^i, \ldots L_{x+k}^i,$$

so ist offenbar:

$$L_{x+1}^{i} > U_{x+1}, L_{x+2}^{i} > U_{x+2}, \dots L_{x+k}^{i} > U_{x+k},$$

da in  $L_{x+1}^i$ ,  $L_{x+2}^i$ ...  $L_{x+k}^i$  nicht nur die aus den  $A_x$  Aktiven des Alters x hervorgegangenen Invaliden, sondern auch die aus den im Alter x bereits vorhanden gewesenen  $L_x^i$  Invaliden noch am Leben Befindlichen enthalten sind.

Aus der Absterbeordnung  $J_x$ ,  $J_{x+1}$ ,  $J_{x+2}$ ... der Invaliden erhalten wir als Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Invaliden, im Alter (x+1), (x+2), (x+3)... (x+k) noch am Leben zu sein:

$$\frac{J_{x+1}}{J_x}, \frac{J_{x+2}}{J_x}, \frac{J_{x+3}}{J_x} \dots \frac{J_{x+k}}{J_x}$$

Die Anzahl der aus den im Alter x bereits vorhandenen  $L_x^i$  Invaliden im Alter (x+1), (x+2), (x+3), ... (x+k) noch am Leben Befindlichen ist daher:

$$L_x^i \frac{J_{x+1}}{J_x}, L_x^i \frac{J_{x+2}}{J_x}, L_x^i \frac{J_{x+3}}{J_x}, \cdots L_x^i \frac{J_{x+k}}{J_x}.$$

Da wir die Anzahl der aus den  $A_x$  Aktiven im Laufe der Zeit hervorgegangenen, in einem beliebigen höheren Alter (x+k) noch am Leben befindlichen Invaliden erhalten, wenn wir von der Anzahl  $L_{x+k}^i$  der im Alter (x+k) überhaupt vorhandenen Invaliden die Anzahl derjenigen Invaliden

in Abzug bringen, die von den im Alter x bereits vorhanden gewesenen  $L_x^i$  Invaliden im Alter (x + k) noch am Leben sind, folgt:

$$egin{aligned} U_{x+1} &= L_{x+1}^{i} - L_{x}^{i} rac{J_{x+1}}{J_{x}} \ U_{x+2} &= L_{x+2}^{i} - L_{x}^{i} rac{J_{x+2}}{J_{x}} \ U_{x+3} &= L_{x+3}^{i} - L_{x}^{i} rac{J_{x+3}}{J_{x}} \ & \ddots & \ddots & \ddots \ U_{x+k} &= L_{x+k}^{i} - L_{x}^{i} rac{J_{x+k}}{I} \end{aligned}$$

Nach Substituierung der für  $U_{x+1}$ ,  $U_{x+2}$ ,  $U_{x+3}$ ... gefundenen Werte in der Formel 1) erhalten wir:

$$P_x = rac{1}{A_x} igg[ rac{1}{r} igg( L_{x+1}^i - L_x^i rac{J_{x+1}}{J_x} igg) + rac{1}{r^2} igg( L_{x+2}^i - L_x^i rac{J_{x+2}}{J_x} igg) \ + rac{1}{r^3} igg( L_{x+3}^i - L_x^i rac{J_{x+3}}{J_x} igg) + \ldots igg]$$

oder:

$$P_{x} = \left(\frac{1}{r} \frac{L_{x+1}^{i}}{A_{x}} + \frac{1}{r^{2}} \frac{L_{x+2}^{i}}{A_{x}} + \frac{1}{r^{3}} \frac{L_{x+3}^{i}}{A_{x}} + \ldots\right)$$

$$- \frac{L_{x}^{i}}{A_{x}} \left(\frac{1}{r} \frac{J_{x+1}}{J_{x}} + \frac{1}{r^{2}} \frac{J_{x+2}}{J_{x}} + \frac{1}{r^{3}} \frac{J_{x+3}}{J_{x}} + \ldots\right). \quad 2)$$

Wird noch auf der rechten Seite der Gleichung 2)  $\frac{L_x}{A_x}$  addiert und zugleich subtrahiert, so geht dieselbe über in:

$$P_{x} = \left(\frac{L_{x}^{i}}{A_{x}} + \frac{1}{r} \frac{L_{x+1}^{i}}{A_{x}} + \frac{1}{r^{2}} \frac{L_{x+2}^{i}}{A_{x}} + \frac{1}{r^{3}} \frac{L_{x+3}^{i}}{A_{x}} + \dots\right)$$
$$- \frac{L_{x}^{i}}{A_{x}} \left(1 + \frac{1}{r} \frac{J_{x+1}}{J_{x}} + \frac{1}{r^{2}} \frac{J_{x+3}}{J_{x}} + \frac{1}{r^{3}} \frac{J_{x+3}}{J_{x}} + \dots\right). \quad 3$$

Nach erfolgter Diskontierung ist weiters:

$$P_x = \frac{\Sigma D L_x^i}{DA_x} - \frac{L_x^i}{A_x} \frac{\Sigma DJ_x}{DJ_x} \tag{4}$$

182

oder, da:

$$\frac{\Sigma DJ_x}{DJ_x} = R_x^i$$
 und  $\frac{L_x^i}{A_x} = \frac{DL_x^i}{DA_x}$ 

auch:

$$P_x = \frac{\Sigma D L_x^i}{D A_x} - \frac{D L_x^i}{D A_x} R_x^i = \frac{\Sigma D L_x^i - D L_x^i R_x^i}{D A_x}. \quad 5)$$

Die Werte  $L_{n+1}^i$ ,  $L_{n+2}^i$ ,  $L_{n+3}^i$ ... werden auf folgende Weise berechnet:

Im Alter n sind noch alle Lebenden aktiv, mithin  $L_n^i = 0$ .

 $L_{n+1}^{i}$  ist die Anzahl der aus  $A_n$  Aktiven hervorgegangenen, nach einem Jahre noch lebenden Invaliden; die Anzahl der von  $A_n$  Aktiven innerhalb eines Jahres invalide Werdenden ist  $j_n = A_n i_n$ ; wird angenommen, daß dieselben in der Mitte des Jahres invalid geworden sind, so leben von denselben im Alter (n+1) noch:

$$L_{n+1}^{i} = j_{n} \left( 1 - \frac{t_{n}^{i}}{2} \right) = A_{n} i_{n} \left( 1 - \frac{t_{n}^{i}}{2} \right),$$
 6)

Auf Grund der im § 79 bereits berechneten Dekrementen-Tafel Alter x noch am Leben befindlichen Invaliden

<b>x</b>	$A_{x-1}$	<b>i</b> x-1				log i <sub>x-1</sub>		$\log A_{x-1} + \log \mathbf{i}_{x-1} + \log \left(1 - \frac{t_{x-1}^i}{2}\right)$
1	2	8	4	5	6	7	8	y
21 22 23 24 25 26	100 000 99 072 98 188 97 343 96 533 95 752	0·00021 26 33 40 47 54	0·949 00 950 95 952 85 954 75 956 60 958 45	0·9019 9057 9095 9132 9169	5·000 000 4·995 951 992 058 988 305 984 676 981 148	0·322219-4 414973 518514 602060 672098 732394	0·977 266-1 978 158 979 025 979 890 980 730 981 569	1·299 485 389 082 489 597 570 255 637 504 695 111

wo  $t_n^i$  die Wahrscheinlichkeit für einen Invaliden vom Alter n innerhalb eines Jahres zu sterben bezeichnet.

Die Anzahl der Invaliden vom Alter (n+2) besteht aus den von den  $L_{n+1}^i$  Invaliden des Alters (n+1) nach einem Jahre noch am Leben Befindlichen, d. i.  $L_{n+1}^i(1-t_{n+1}^i)$  und den aus  $A_{n+1}$  Aktiven hervorgegangenen, nach einem Jahre noch am Leben befindlichen Invaliden

$$A_{n+1}i_{n+1}\left(1-\frac{t_{n+1}}{2}\right).$$

Es ist mithin:

$$L_{n+2}^{i} = L_{n+1}^{i} \left(1 - t_{n+1}^{i}\right) + A_{n+1} i_{n+1} \left(1 - \frac{t_{n+1}^{i}}{2}\right)$$
 7) ebenso:

$$L_{n+3}^{i} = L_{n+2}^{i} \left(1 - t_{n+2}^{i}\right) + A_{n+2} i_{n+2} \left(1 - \frac{t_{n+2}^{i}}{2}\right)$$

allgemein: 
$$L_{n+k}^{i} = L_{n+k-1}^{i} (1 - t_{n+k-1}^{i}) + A_{n+k-1} i_{n+k-1} \left(1 - \frac{t_{n+k-1}^{i}}{2}\right).$$
 8)

der Aktiven wird mithin die Anzahl  $L_x^i$  sämtlicher in einem beliebigen nach folgendem Schema berechnet:

$\log L_{x-1}^i$	$\log \left(1-t_{x-1}^i\right)$	$egin{array}{l} \log L_{x-1}^{m{i}} \ + \log \ (1-t_{x-1}^{m{i}}) \end{array}$	$A_{x-1}i_{x-1}\left(1-rac{t_{x-1}^{i}}{2} ight)$	$L_{x-1}^{i}\!\left(1\!-\!t_{x-1}^{i}\!\right)$	$L_{x}^{i} = A_{x-1}i_{x-1}\left(1 - rac{t_{x-1}^{i}}{2} ight) + L_{x-1}^{i}\left(1 - t_{x-1}^{i}\right)$	æ
10	11	12	18	14	15	16
$\begin{array}{c} -\infty \\ 1.299485 \\ 628072 \\ 840971 \\ 2.001032 \\ 130135 \end{array}$	0·955158-1 956984 958803 960566 962322	$\infty$ $1.254643$ $585056$ $799774$ $961598$ $2.092457$	19·929 24·495 30·874 87·175 48·401 49·558	0 17·974 38·464 63·063 91·537 123·725	19·929 42·469 69·338 100·238 134·938 173·283	21 22 23 24 25 26

Die Kolonne 13 giebt die Anzahl der im betreffenden Jahre entstandenen, am Ende des Jahres noch lebenden Invaliden an; so gehen aus 100000 Aktiven im Alter 20: 19.929 Invalide hervor, die im Alter 21 noch leben; aus den 99072 Aktiven des Alters 21 gehen 24:495 Invalide hervor, die im Alter 22 noch leben, ebenso aus den 98188 Aktiven des Alters 22: 30.874 Invalide, die im Alter 23 noch leben u. s. w. Die Kolonne 14 giebt die Anzahl der Invaliden an, die von den am Ende des vorigen Jahres vorhanden gewesenen Invaliden noch leben; von den im Alter 21 vorhanden gewesenen 19.929 Invaliden leben im Alter 22 noch 17.974, mithin im Alter 22 zusammen 24.495 + 17.974=42.469 (Kolonne 15). — Von diesen 42.469 Invaliden leben im Alter 23 noch 38:464 (Kolonne 14); hiezu die in diesem Jahre invalid Gewordenen, noch am Leben befindlichen 30.874 (Kolonne 13), zusammen: 30.874 + 38.464= 69.338. — Die Kolonne 15 wird also durch Summierung der Kolonnen 13 und 14 gebildet.

Die Einmal-Prämie  $P_x$  der Pensionsversicherung wird nun auf Grund der Karup'schen Methode nach folgendem Schema berechnet werden:

œ	$L_x^i$	$DL_x^i = \frac{L_x^i}{r^x}$	$\Sigma DL_x^i$	$R_x^i$	$DL_x^iR_x^i$	$\Sigma DL_x^i - DL_x^i R_x^i$	$DA_x$	$P_x = \frac{\sum DL_x^i - DL_x^i R_x^i}{DA_x}$
1	2	8	4	5	6	7	8	9

#### § 84. Vergleichung der für die Pensionsversicherung nach der Kaan'schen und nach der Karup'schen Methode gefundenen Werte.

Die Einmal-Prämie  $P_x$  der Pensionsversicherung kann auch auf folgendem Wege abgeleitet werden:

Aus  $A_x$  Aktiven im Alter x gehen  $L_{x+1}^{ai}$  am Ende des 1. Versicherungsjahres, also im Alter (x+1) noch am Leben

befindliche Invalide hervor; an jeden dieser  $L_{x+1}^{al}$  Invaliden ist am Ende des 1. Versicherungsjahres der Betrag 1 auszubezahlen; der auf die Zeit des Abschlusses der Versicherung diskontierte Wert dieser Zahlungen beträgt  $\frac{1}{r}L_{x+1}^{ai}$ .

Da sich aus der Absterbeordnung der Invaliden als Wahrscheinlichkeit für einen Invaliden vom Alter (x+1) nach 1 Jahre noch zu leben,  $\frac{J_{x+2}}{J_{x+1}}$  ergiebt, werden von den  $L_{x+1}^{ai}$  Invaliden im Alter (x+2) noch:  $L_{x+1}^{ai}$   $\frac{J_{x+2}}{J_{x+1}}$  am Leben sein, an deren jeden am Ende des 2. Versicherungsjahres ebenfalls der Betrag 1 zu zahlen ist. Der auf den Versicherungsbeginn diskontierte Wert dieser Zahlungen beträgt:  $\frac{1}{r^2}L_{x+1}^{ai}$ .

Ebenso ist der auf den Versicherungsbeginn diskontierte Wert der Zahlungen an die von den  $L_{x+1}^{ai}$  Invaliden am Ende des 3. Versicherungsjahres noch am Leben befindlichen:  $\frac{1}{r^3} L_{x+1}^{ai} \frac{J_{x+3}}{J_{x+1}} \text{ u. s. w.}$ 

Bezeichnet  $C_1$  den auf den Versicherungsbeginn diskontierten Wert sämtlicher an die aus den  $A_x$  Aktiven im 1. Versicherungsjahre hervorgegangenen Invaliden während ihrer ganzen weiteren Lebensdauer am Ende eines jeden Jahres zu leistenden Pensionszahlungen, so folgt aus dem bisherigen:

$$C_1 = \frac{L_{x+1}^{ai}}{r} + \frac{L_{x+1}^{ai}}{r^2} \frac{J_{x+2}}{J_{x+1}} + \frac{L_{x+1}^{ai}}{r^8} \frac{J_{x+8}}{J_{x+1}} + \frac{L_{x+1}^{ai}}{r^4} \frac{J_{x+4}}{J_{x+1}} + \dots 1$$

Aus den zu Beginn des 2. Versicherungsjahres noch vorhandenen  $A_{x+1}$  Aktiven gehen innerhalb eines Jahres  $L_{x+2}^{ai}$  Invalide hervor, die am Ende des 2. Versicherungsjahres, d. i. im Alter (x+2) noch leben; der auf den Versicherungsbeginn diskontierte Wert  $C_2$  der an diese  $L_{x+2}^{ai}$ 

Invaliden während ihrer ganzen weiteren Lebensdauer zu leistenden Pensionszahlungen beträgt:

$$C_{2} = \frac{L_{x+2}^{ai}}{r^{2}} + \frac{L_{x+2}^{ai}}{r^{3}} \frac{J_{x+3}}{J_{x+2}} + \frac{L_{x+2}^{ai}}{r^{4}} \frac{J_{x+4}}{J_{x+2}} + \dots \qquad 2)$$

Ebenso finden wir als Einmal-Wert der Pensionszahlungen für die im 3. Versicherungsjahre aus  $A_{x+2}$  Aktiven hervorgehenden Invaliden:

$$C_3 = \frac{L_{x+3}^{ai}}{r^3} + \frac{L_{x+3}^{ai}}{r^4} \frac{J_{x+4}}{J_{x+3}} + \dots$$
 3)

u. s. w.

Da nun die Einmal-Prämie der Pensionsversicherung für sämtliche  $A_x$  Aktiven:

$$A_x P_x = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + \dots$$
 4)

folgt:

$$\begin{split} P_x = \frac{1}{r} \frac{L_{x+1}^{ai}}{A_x} + \frac{1}{r^2} \frac{L_{x+1}^{ai}}{A_x} \cdot \frac{J_{x+2}}{J_{x+1}} + \frac{1}{r^3} \frac{L_{x+1}^{ai}}{A_x} \frac{J_{x+3}}{J_{x+1}} + \frac{1}{r^4} \frac{L_{x+1}^{ai}}{A_x} \frac{J_{x+4}}{J_{x+1}} + \dots \\ + \frac{1}{r^2} \frac{L_{x+2}^{ai}}{A_x} & + \frac{1}{r^3} \frac{L_{x+2}^{ai}}{A_x} \frac{J_{x+3}}{J_{x+2}} + \frac{1}{r^4} \frac{L_{x+2}^{ai}}{A_x} \frac{J_{x+4}}{J_{x+3}} + \dots \\ + \frac{1}{r^4} \frac{L_{x+3}^{ai}}{A_x} & + \frac{1}{r^4} \frac{L_{x+3}^{ai}}{A_x} \frac{J_{x+4}}{J_{x+3}} + \dots \\ & + \frac{1}{r^4} \frac{L_{x+4}^{ai}}{A_x} + \dots & 5) \end{split}$$

Durch horizontale Summierung erhalten wir aus 5):

$$P_{x} = \frac{1}{r} \frac{L_{x+1}^{ai}}{A_{x}} \left( 1 + \frac{1}{r} \frac{J_{x+2}}{J_{x+1}} + \frac{1}{r^{2}} \frac{J_{x+8}}{J_{x+1}} + \frac{1}{r^{3}} \frac{J_{x+4}}{J_{x+1}} + \dots \right)$$

$$+ \frac{1}{r^{2}} \frac{L_{x+2}^{ai}}{A_{x}} \left( 1 + \frac{1}{r} \frac{J_{x+3}}{J_{x+2}} + \frac{1}{r^{2}} \frac{J_{x+4}}{J_{x+2}} + \dots \right)$$

$$+ \frac{1}{r^{3}} \frac{L_{x+3}^{ai}}{A_{x}} \left( 1 + \frac{1}{r} \frac{J_{x+4}}{J_{x+3}} + \dots \right)$$

$$+ \frac{1}{r^{4}} \frac{L_{x+4}^{ai}}{A_{x}} \left( 1 + \frac{1}{r} \frac{J_{x+5}}{J_{x+4}} + \dots \right)$$

$$6)$$

§ 84. Vergleichung der für die Pensionsversicherung etc. 187

Da nun:

$$\begin{split} 1 + & \frac{1}{r} \frac{J_{x+2}}{J_{x+1}} + \frac{1}{r^2} \frac{J_{x+3}}{J_{x+1}} + \frac{1}{r^3} \frac{J_{x+4}}{J_{x+1}} + \ldots = R_{x+1}^i \\ 1 + & \frac{1}{r} \frac{J_{x+3}}{J_{x+2}} + \frac{1}{r^2} \frac{J_{x+4}}{J_{x+2}} + \frac{1}{r^3} \frac{J_{x+5}}{J_{x+2}} + \ldots = R_{x+2}^i \\ 1 + & \frac{1}{r} \frac{J_{x+4}}{J_{x+3}} + \frac{1}{r^2} \frac{J_{x+5}}{J_{x+3}} + \frac{1}{r^3} \frac{J_{x+6}}{J_{x+3}} + \ldots = R_{x+8}^i \text{ u. s. w.,} \end{split}$$

folgt weiters aus 6):

$$P_{x} = \frac{1}{r} \frac{L_{x+1}^{ai}}{A_{x}} R_{x+1}^{i} + \frac{1}{r^{2}} \frac{L_{x+2}^{ai}}{A_{x}} R_{x+2}^{i} + \frac{1}{r^{8}} \frac{L_{x+8}^{ai}}{A_{x}} R_{x+8}^{i} + \dots 7$$

und nach erfolgter Diskontierung:

$$P_{x} = \frac{DL_{x+1}^{ai}R_{x+1}^{i} + DL_{x+2}^{ai}R_{x+2}^{i} + DL_{x+8}^{ai}R_{x+3}^{i} + \dots}{DA_{x}}$$

$$= \frac{\Sigma DL_{x+1}^{ai}R_{x+1}^{i}}{DA_{x}}$$
8)

was mit dem nach der Kaan'schen Methode gefundenen Werte der Pensionsversicherung übereinstimmt.

Summieren wir dagegen in Formel 5) vertikal, so erhalten wir:

$$P_{x} = \frac{1}{r} \frac{L_{x+1}^{ai}}{A_{x}} + \frac{1}{r^{2}} \cdot \frac{1}{A_{x}} \left( L_{x+1}^{ai} \frac{J_{x+2}}{J_{x+1}} + L_{x+2}^{ai} \right) + \\ + \frac{1}{r^{8}} \frac{1}{A_{x}} \left( L_{x+1}^{ai} \frac{J_{x+3}}{J_{x+1}} + L_{x+2}^{ai} \frac{J_{x+3}}{J_{x+2}} + L_{x+3}^{ai} \right) \\ + \frac{1}{r^{4}} \frac{1}{A_{x}} \left( L_{x+1}^{ai} \frac{J_{x+4}}{J_{x+1}} + L_{x+2}^{ai} \frac{J_{x+4}}{J_{x+2}} + L_{x+3}^{ai} \frac{J_{x+4}}{J_{x+3}} + L_{x+4}^{ai} \right) \\ + \dots \qquad 9)$$

Das 1. Glied:  $\frac{1}{r}\frac{L_{x+1}^{ai}}{A_x}$  umfast den Wert der Zahlungen des 1. Jahres, das 2. Glied:  $\frac{1}{r^2}\frac{1}{A_x}\left(L_{x+1}^{ai}\frac{J_{x+2}}{J_{x+1}}+L_{x+2}^{ai}\right)$  den Wert der Zahlungen des 2. Jahres, das 3. Glied:

$$\frac{1}{r^8} \frac{1}{A_x} \left( L_{x+1}^{ai} \frac{J_{x+3}}{J_{x+1}} + L_{x+2}^{ai} \frac{J_{x+3}}{J_{x+2}} + L_{x+3}^{ai} \right)$$

den Wert der Zahlungen des 3. Jahres u. s. w.

Der Koëffizient von  $\frac{1}{r}\frac{1}{A_x}$ , d. i.  $L_{x+1}^{ai}$  ist die Anzahl der aus Aktiven hervorgegangenen, am Ende des 1. Versicherungsjahres noch am Leben befindlichen Invaliden; der Koëffizient von  $\frac{1}{r^2}\frac{1}{A_x}$ , d. i.  $\left(L_{x+1}^{ai}\frac{J_{x+2}}{J_{x+1}}+L_{x+2}^{ai}\right)$  setzt sich aus den im 1. und 2. Versicherungsjahre entstandenen, am Ende des 2. Versicherungsjahres noch am Leben befindlichen Invaliden zusammen, ergiebt demnach die Anzahl sämtlicher aus  $A_x$  Aktiven hervorgegangenen, am Ende des 2. Versicherungsjahres noch am Leben befindlichen Invaliden; ebenso ergiebt der Koëffizient von

$$\frac{1}{r^3} \cdot \frac{1}{A_x}, \text{ d. i. } \left( L_{x+1}^{ai} \frac{J_{x+3}}{J_{x+1}} + L_{x+2}^{ai} \frac{J_{x+3}}{J_{x+2}} + L_{x+3}^{ai} \right)$$

die Anzahl sämtlicher aus  $A_x$  Aktiven hervorgegangenen, am Ende des 3. Versicherungsjahres noch am Leben befindlichen Invaliden u. s. w.

Es ist mithin:

$$L_{x+1}^{ai} = U_{x+1}$$
 $L_{x+1}^{ai} \frac{J_{x+2}}{J_{x+1}} + L_{x+2}^{ai} = U_{x+2}$ 
 $L_{x+1}^{ai} \frac{J_{x+3}}{J_{x+1}} + L_{x+2}^{ai} \frac{J_{x+3}}{J_{x+2}} + L_{x+3}^{ai} = U_{x+3}$ 

$$L_{x+1}^{ai} \frac{J_{x+k}}{J_{x+1}} + L_{x+2}^{ai} \frac{J_{x+k}}{J_{x+2}} + L_{x+3}^{ai} \frac{J_{x+k}}{J_{x+3}} + \dots + L_{x+k}^{ai} = U_{x+k},$$

wo  $U_{x+1}$ ,  $U_{x+2}$ ,  $U_{x+3}$ ... dieselbe Bedeutung haben, wie im § 83.

Nach Substituierung dieser Werte in Formel 9) erhalten wir, wie in § 83, Formel 1):

$$P_x = \frac{1}{r} \frac{U_{x+1}}{A_x} + \frac{1}{r^2} \frac{U_{x+2}}{A_x} + \frac{1}{r^3} \frac{U_{x+3}}{A_x} + \dots$$
 10)

woraus im § 83 nach der Karup'schen Methode:

$$P_x = \frac{\Sigma DL_x^i - DL_x^i R_x^i}{DA_x}$$

abgeleitet wurde.

Die Kaan'sche und die Karup'sche Methode führen demnach zu demselben Werte der Pensionsversicherung.

#### § 85. Pensionsversicherung mit Karenz.

Ist für die Pensionsversicherung eine k-jährige Karenz vereinbart, so heißt das, die in den ersten k Jahren invalid Werdenden erhalten keine Invalidenrente; es fallen daher in dem nach der Kaan'schen Methode gefundenen Werte:

$$P_{x} = \frac{DL_{x+1}^{ai}R_{x+1}^{i} + DL_{x+2}^{ai}R_{x+2}^{i} + DL_{x+3}^{ai}R_{x+3}^{i} + \dots}{DA_{x}}$$

die ersten k Glieder aus, weshalb:

$${}^{k}\overline{P}_{x} = \frac{DL_{x+k+1}^{ai}R_{x+k+1}^{i} + DL_{x+k+2}^{ai}R_{x+k+2}^{i}}{DA_{x}} + \frac{DL_{x+k+3}^{ai}R_{x+k+3}^{i}}{DA_{x}} + \dots$$
 1)

oder: 
$${}^{k}\overline{P}_{x} = \frac{\Sigma D L_{x+k+1}^{ai} R_{x+k+1}^{i}}{D A_{x}}$$
 2)

oder auch: 
$${}^{k}\overline{P}_{x} = \frac{\Sigma D L_{x+k+1}^{ai} R_{x+k+1}^{i}}{D A_{x+k}} \cdot \frac{D A_{x+k}}{D A_{x}}$$

oder:

$${}^{k}\overline{P}_{x} = \frac{DA_{x+k}}{DA_{x}}P_{x+k}$$
 3)

Um den Wert der Pensionsversicherung mit k-jähriger Karenz für einen x-jährigen Aktiven nach der Karup'schen Methode zu finden, nehmen wir an, der x-jährige Aktive versichere sich auf ein Kapital im Betrage des Wertes der Pensionsversicherung für einen (x+k)-jährigen, zahlbar, falls der x-jährige nach k Jahren noch aktiv ist.



Es ist daher:

$${}^{\mathbf{k}}\overline{P}_{x} = \frac{1}{r^{\mathbf{k}}} \frac{A_{x+\mathbf{k}}}{A_{x}} P_{x+\mathbf{k}},$$

oder diskontiert, wie in Formel 3):

$${}^{k}\overline{P}_{x} = \frac{DA_{x+k}}{DA_{x}} P_{x+k}.$$

Da laut § 83, Formel 5):

$$P_{x+k} = \frac{\sum DL_{x+k}^{i} - DL_{x+k}^{i} R_{x+k}^{i}}{DA_{x+k}},$$

folgt aus 3):

$$\overline{P}_{x} = \frac{\sum DL_{x+k}^{i} - DL_{x+k}^{i} R_{x+k}^{i}}{DA_{x}}.$$
 4)

#### § 86. Steigende Pensionsversicherung.

Sollen die im ersten Jahre invalid Werdenden eine lebenslängliche Invalidenrente im jährlichen Betrage 1, die im 2. Jahre invalid Werdenden eine lebenslängliche Invalidenrente im jährlichen Betrage 2, . . . die im n-ten Jahre invalid Werdenden eine lebenslängliche Invalidenrente im jährlichen

Betrage n erhalten, so finden wir als Einmal-Prämie  $P_x$  dieser unbegrenzt steigenden Pensionsversicherung nach der Kaan'schen Methode:

$$\stackrel{\leq}{P_x} = \frac{DL_{x+1}^{ai}R_{x+1}^{i} + 2DL_{x+2}^{ai}R_{x+2}^{i} + 3DL_{x+3}^{ai}R_{x+3}^{i} + \dots}{DA_x}$$
 1)

Hieraus:

$$\begin{split} DA_{s} \overset{\angle}{P_{x}} &= DL_{x+1}^{ai}R_{x+1}^{i} \\ &+ DL_{x+2}^{ai}R_{x+2}^{i} + DL_{x+8}^{ai}R_{x+8}^{i} + DL_{x+4}^{ai}R_{x+4}^{i} + \dots \\ &+ DL_{x+2}^{ai}R_{x+2}^{i} + DL_{x+8}^{ai}R_{x+3}^{i} + DL_{x+4}^{ai}R_{x+4}^{i} + \dots \\ &+ DL_{x+3}^{ai}R_{x+8}^{i} + DL_{x+4}^{ai}R_{x+4}^{i} + \dots \\ &+ DL_{x+4}^{ai}R_{x+4}^{i} + \dots \end{split}$$

und:

$$\stackrel{\triangle}{P_x} = \frac{\Sigma D L_{x+1}^{ai} R_{x+1}^{i} + \Sigma D L_{x+2}^{ai} R_{x+2}^{i} + \Sigma D L_{x+3}^{ai} R_{x+3}^{i} + \dots}{DA_x}$$
 3)

$$\stackrel{\angle}{P_x} = \frac{\Sigma \Sigma D L_{x+1}^{ai} R_{x+1}^{i}}{D A} \tag{4}$$

Soll die Pension nur bis zum Höchstbetrage n steigen und dann konstant bleiben, so findet man, ähnlich wie bei der steigenden Rente:

$$\overset{\mathbf{n} \subseteq}{P_x} = \frac{\Sigma \Sigma D L_{x+1}^{ai} R_{x+1}^{i} - \Sigma \Sigma D L_{x+n+1}^{ai} R_{x+n+1}^{i}}{D A_x} \quad 5)$$

Ist tiberdies noch eine k-jährige Karenz vorausgesetzt, so daß die vor Ablauf von k Jahren invalid Gewordenen keine Invalidenrente erhalten, während die im (k+1)-ten Jahre invalid Gewordenen eine Invalidenrente im jährlichen Betrage 1, die im (k+2)-ten Jahre invalid Gewordenen im jährlichen Betrage 2, die im (k+n)-ten und jedem späteren Jahre invalid Gewordenen eine Invalidenrente im jährlichen Betrage n erhalten, so ist die Einmal-Prämie dieser steigenden Pensionsversicherung:

$$\stackrel{n/}{E}_{x} = \frac{\Sigma \Sigma D L_{x+k+1}^{ai} R_{x+k+1}^{i} - \Sigma \Sigma D L_{x+k+n+1}^{ai} R_{x+k+n+1}^{i}}{D A_{x}} 6)$$

Soll die Pension beispielsweise nach einer Karenz von k Jahren  $\alpha$  Prozent des Gehaltes G betragen, für jedes weitere Jahr der Teilnahme am Pensions-Institute um  $\beta$  Prozent steigen, im Maximum jedoch nicht mehr als  $(\alpha + n\beta)$  Prozent des Gehaltes betragen, so ist die Einmal-Prämie  $\hat{P}_x$  dieser Versicherung:

$$\hat{P}_x = \left(\alpha^k \overline{P}_x + \beta^{(k+1)} \overline{P}_x\right) \frac{G}{100} = \left[\left(\alpha - \beta\right)^k \overline{P}_x + \beta^{(n+1)} \overline{P}_x\right] \frac{G}{100} \quad 7$$

Soll z. B. die Pension nach 10 jähriger Karenz 40  $^{0}/_{0}$  des Gehaltes betragen, für jedes weitere Teilnahmsjahr am Pensions-Institute um 2  $^{0}/_{0}$  des Gehaltes steigen, das Maximum von 100  $^{0}/_{0}$  des Gehaltes jedoch nicht überschreiten, so ist in Formel 7) k=10,  $\alpha=40$ ,  $\beta=2$ , n=30, folglich

$$\hat{P}_x = (0.40^{10} \overline{P}_x + 0.02^{11} \overline{P}_x) G = (0.38^{10} \overline{P}_x + 0.02^{10} \overline{P}_x) G 8)$$

oder:

$$\hat{P}_{x} = \frac{0.38 \, \Sigma D L_{x+11}^{ai} R_{x+11}^{i}}{D A_{x}}$$

$$+ \frac{0.02(\Sigma \Sigma D L_{x+11}^{ai} R_{x+11}^{i} - \Sigma \Sigma D L_{x+43}^{ai} R_{x+42}^{i})}{D A_{x}} \cdot G \quad 9)$$



oder auch:

$$\hat{P}_x = [0.38 \hat{P}_x + 0.02 (\hat{P}_x - \hat{P}_x)] G.$$
 10)

Berechnet man die Werte der aufgeschobenen konstanten und steigenden Pensionsversicherung  ${}^k\overline{P}_x$  und  ${}^k\overline{P}_x$  für alle möglichen Werte von k, so läßst sich der Wert der nach einer beliebigen arithmetischen Progression steigenden Pension, ähnlich wie in Formel 10), leicht bestimmen.

Um den Wert der steigenden Pensionsversicherung nach der Karup'schen Methode zu finden, ist zu beachten, dass:

$$\stackrel{\checkmark}{P}_x = P_x + {}^1\overline{P}_x + {}^2\overline{P}_x + {}^3\overline{P}_x + \dots$$
 11)

und da laut § 85, Formel 4):

$${}^{k}\overline{P}_{x} = \frac{\Sigma DL_{x+k}^{i} - DL_{x+k}^{i}R_{x+k}^{i}}{DA_{x}}$$

erhalten wir, wenn wir für k der Reihe nach die Werte  $0, 1, 2, 3 \ldots$  einsetzen und summieren:

$$\stackrel{\angle}{P_{x}} = \frac{1}{DA_{x}} [(\Sigma DL_{x}^{i} - DL_{x}^{i}R_{x}^{i}) + (\Sigma DL_{x+1}^{i} - DL_{x+1}^{i}R_{x+1}^{i})]$$

$$+ (\Sigma DL_{x+2}^{i} - DL_{x+2}^{i} R_{x+2}^{i}) + \dots]$$
 12)

oder:

$$\stackrel{\angle}{P_x} = \frac{1}{DA_x} (\Sigma DL_x^i + \Sigma DL_{x+1}^i + \Sigma DL_{x+2}^i + \ldots)$$

$$-\frac{1}{DA_x}(DL_x^iR_x^i+DL_{x+1}^iR_{x+1}^i+DL_{x+2}^iR_{x+2}^i+...) 13)$$

oder endlich:

$$\stackrel{\angle}{P_x} = \frac{\sum \sum D L_x^i - \sum D L_x^i R_x^i}{DA_x}$$
 14)

wo:

$$\Sigma \Sigma DL_x^i = \Sigma DL_x^i + \Sigma DL_{x+1}^i + \Sigma DL_{x+2}^i + \dots$$

und:

$$\Sigma DL_{x}^{i}R_{x}^{i} = DL_{x}^{i}R_{x}^{i} + DL_{x+1}^{i}R_{x+1}^{i} + DL_{x+2}^{i}R_{x+2}^{i} + \dots$$



# § 87. Steigende Pensionsversicherung bei steigendem Gehalte.

Der Jahresgehalt des Versicherten beim Abschlusse der Versicherung, d. i. beim Eintritte in das Pensions-Institut sei G, die jährliche Steigerung des Gehaltes  $\gamma$ , die Pension soll nach einer Karenz von k Jahren  $\alpha$  Prozent des letzten Jahresgehaltes, nach (k+1) Jahren  $(\alpha+\beta)$ , nach (k+2) Jahren  $(\alpha+2\beta)$ , nach (k+3) Jahren  $(\alpha+3\beta)$  Prozent . . . des im letzten Jahre erreichten Gehaltes betragen und nach (k+n) Teilnahmsjahren mit  $(\alpha+n\beta)$  Prozent des letzten Gehaltes das Maximum erreichen, während für die Gehaltssteigerung eine obere Grenze nicht besteht; die Einmal-Prämie dieser Pensions-Versicherung sei  $\Pi_x$ , so ist, wenn wir Kürze halber  $DL_{x+m}^{ai} R_{x+m}^i$  mit  $\mu_m$  bezeichnen:

$$\Pi_{x} = \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{DA_{x}} \begin{cases} \alpha \left[G + k\gamma\right] \mu_{k+1} \\ + (\alpha + \beta) \left[G + (k+1)\gamma\right] \mu_{k+2} \\ + (\alpha + 2\beta) \left[G + (k+2)\gamma\right] \mu_{k+3} \\ + (\alpha + 3\beta) \left[G + (k+3)\gamma\right] \mu_{k+4} + \dots \\ + (\alpha + n\beta) \left[G + (k+n)\gamma\right] \mu_{k+n+1} \\ + (\alpha + n\beta) \left[G + (k+n+1)\gamma\right] \mu_{k+n+2} \\ + (\alpha + n\beta) \left[G + (k+n+2)\gamma\right] \mu_{k+n+3} + \dots \end{cases}$$

oder:

$$\Pi_{x} = \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{DA_{x}} \begin{cases} (\alpha - \beta) \left[ [G + k\gamma] \mu_{k+1} + [G + (k+1)\gamma] \mu_{k+2} + [G + (k+2)\gamma] \mu_{k+3} + \dots + [G + (k+n)\gamma] \mu_{k+n+1} + [G + (k+n+1)\gamma] \mu_{k+n+2} + \dots \right] \\ + \beta \left[ [G + k\gamma] \mu_{k+1} + 2 \left[ G + (k+1)\gamma \right] \mu_{k+3} + \dots + (n+1) \left[ [G + (k+n)\gamma] \mu_{k+3} + \dots + (n+1) \left[ [G + (k+n)\gamma] \mu_{k+n+1} + [G + (k+n+1)\gamma] \mu_{k+n+2} + \dots \right] \right] \end{cases}$$

$$(2)$$

Setzen wir noch:  $G + (k-1)\gamma = \Gamma$ , so erhalten wir:

$$II_{x} = \frac{1}{DA_{x}} \begin{cases} \frac{\alpha - \beta}{100} \left[ (\Gamma + \gamma) \mu_{k+1} + (\Gamma + 2\gamma) \mu_{k+2} + (\Gamma + 3\gamma) \mu_{k+3} + \dots + (\Gamma + \frac{n+1}{n+2}\gamma) \mu_{k+n+1} + (\Gamma + \frac{n+2}{n+2}\gamma) \mu_{k+n+2} + (\Gamma + \frac{n+3}{n+3}\gamma) \mu_{k+n+3} + \dots \right] \\ + \frac{\beta}{100} \left[ (\Gamma + \gamma) \mu_{k+1} + 2 (\Gamma + 2\gamma) \mu_{k+2} + 3 (\Gamma + 3\gamma) \mu_{k+3} + \dots + (n+1) \left[ (\Gamma + \frac{n+1}{n+2}\gamma) \mu_{k+n+1} + (\Gamma + \frac{n+2}{n+3}\gamma) \mu_{k+n+2} + (\Gamma + \frac{n+3}{n+3}\gamma) \mu_{k+n+3} + \dots \right] \end{cases}$$

oder:

oder:  

$$\frac{\alpha - \beta}{100} \cdot \Gamma(\mu_{k+1} + \mu_{k+2} + \mu_{k+3} + \dots) + \frac{\alpha - \beta}{100} \gamma \left(\mu_{k+1} + 2\mu_{k+2} + 3\mu_{k+3} + \dots + (n+1)\mu_{k+n+1} + (n+2)\mu_{k+n+2} + \dots\right) + \frac{\beta}{100} \Gamma[\mu_{k+1} + 2\mu_{k+2} + 3\mu_{k+3} + \dots + (n+1)\mu_{k+n+3} + \dots] + \frac{\beta}{100} \gamma \left[\mu_{k+1} + 2^2\mu_{k+2} + (n+1)\mu_{k+n+3} + \dots\right] + \frac{\beta}{100} \gamma \left[\mu_{k+1} + 2^2\mu_{k+2} + 3^3\mu_{k+3} + \dots + (n+1)^2\mu_{k+n+1} + (n+1)\left((n+2)\mu_{k+n+2} + (n+3)\mu_{k+n+3} + \dots\right)\right] + \mu_{k+1} + \mu_{k+2} + \mu_{k+3} + \mu_{k+4} + \dots = \Sigma \mu_{k} \qquad 5)$$

 $\mu_{k+1} + 2\mu_{k+2} + 3\mu_{k+3} + \ldots + n\mu_{k+n} + (n+1)\mu_{k+n+1}$  $+(n+2)\mu_{k+n+2}+\ldots=\Sigma\Sigma\mu_k$ 

$$\mu_{k+1} + 2\mu_{k+2} + 3\mu_{k+3} + \dots + n\mu_{k+n} + (n+1)\mu_{k+n+1} + (n+1)\mu_{k+n+2} + (n+1)\mu_{k+n+3} + \dots = \Sigma \Sigma \mu_k - \Sigma \Sigma \mu_{k+n+2}.$$
 7)

Nun handelt es sich noch um Bestimmung des Wertes der Summe

$$\mu_{k+1} + 2^{2}\mu_{k+2} + 3^{2}\mu_{k+3} + \dots + n^{2}\mu_{k+n} + (n+1)^{2}\mu_{k+n+1} + (n+1)[(n+2)\mu_{k+n+2} + (n+3)\mu_{k+n+3} + \dots] = S. \quad 8)$$

Bilden wir auf gleiche Weise, wie die Doppel-Summe von  $\mu$  gebildet wurde, die dreifache Summe, indem wir setzen:

$$\begin{split} \Sigma \Sigma \Sigma \mu_{k+1} &= \Sigma \Sigma \mu_{k+1} + \Sigma \Sigma \mu_{k+2} + \Sigma \Sigma \mu_{k+3} + \Sigma \Sigma \mu_{k+4} + \dots \\ &= \mu_{k+1} + 2\mu_{k+2} + 3\mu_{k+3} + 4\mu_{k+4} + \dots + m \cdot \mu_{k+m} + \dots \\ &\quad + \mu_{k+2} + 2\mu_{k+3} + 3\mu_{k+4} + \dots + (m-1)\mu_{k+m} + \dots \\ &\quad + \mu_{k+3} + 2\mu_{k+4} + \dots + (m-2)\mu_{k+m} + \dots \\ &\quad + \mu_{k+4} + \dots + (m-3)\mu_{k+m} + \dots \\ &\quad \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \dots \\ &\quad + \mu_{k+m} + \dots \end{split}$$

$$\Sigma\Sigma\Sigma\mu_{k+1} = \mu_{k+1} + 3\mu_{k+2} + 6\mu_{k+3} + 10\mu_{k+4} + \dots + \frac{m(m+1)}{2}\mu_{k+m} + \dots + 9$$

Bilden wir nun:

$$2\Sigma\Sigma\Sigma\mu_{k+1}-\Sigma\Sigma\mu_{k+1}$$

so erhalten wir:

$$2\Sigma\Sigma\Sigma\mu_{k+1} - \Sigma\Sigma\mu_{k+1} = 2\mu_{k+1} + 6\mu_{k+2} + 12\mu_{k+3} + 20\mu_{k+4} + \dots + m(m+1)\mu_{k+m} + \dots - (\mu_{k+1} + 2\mu_{k+2} + 3\mu_{k+3} + 4\mu_{k+4} + \dots + m\mu_{k+m} + \dots)$$

$$2\Sigma\Sigma\Sigma\mu_{k+1} - \Sigma\Sigma\mu_{k+1} = \mu_{k+1} + 4\mu_{k+2} + 9\mu_{k+3} + 16\mu_{k+4} + \dots + m^2\mu_{k+m} + \dots$$

$$10)$$

Nennen wir die bis ans Ende der Tafel fortzusetzende Summe

$$\mu_{k+1} + 4\mu_{k+2} + 9\mu_{k+3} + 16\mu_{k+4} + \dots + m^2\mu_{k+m} + \dots$$

quadratische Summe und bezeichnen sie kurz mit  $\Sigma^2 \mu_{k+1}$ , so folgt aus 10)

$$\Sigma^2 \mu_{k+1} = 2 \Sigma \Sigma \Sigma \mu_{k+1} - \Sigma \Sigma \mu_{k+1}.$$
 11)

Die gesuchte Summe S in 8) ist nun gleich:

$$S = \Sigma^{2} \mu_{k+1} - [(n+2)\mu_{k+n+2} + 2(n+3)\mu_{k+n+3} + 3(n+4)\mu_{k+n+4} + \ldots] = \Sigma^{2} \mu_{k+1} - [n(\mu_{k+n+2} + 2\mu_{k+n+3} + 3\mu_{k+n+4} + \ldots) + 2(\mu_{k+n+2} + 3\mu_{k+n+3} + 6\mu_{k+n+4} + \ldots)]$$

$$S = \Sigma^{2} \mu_{k+1} - n \cdot \Sigma \Sigma \mu_{k+n+2} - 2 \Sigma \Sigma \Sigma \mu_{k+n+2}$$
 12)

oder mit Berücksichtigung von 11)

$$S = 2 \left( \Sigma \Sigma \Sigma \mu_{k+1} - \Sigma \Sigma \Sigma \mu_{k+n+2} \right) - \left( \Sigma \Sigma \mu_{k+1} + n \Sigma \Sigma \mu_{k+n+2} \right).$$

$$(\Sigma \Sigma \mu_{k+1} - \Sigma \Sigma \mu_{k+n+2}).$$

$$(3)$$

Nach Einsetzung dieser Werte in Formel 4) erhalten wir:

$$H_{x} = \frac{1}{DA_{x}} \left\{ \begin{array}{c} \frac{\alpha - \beta}{100} \left( \Gamma \cdot \Sigma \mu_{k+1} + \gamma \Sigma \Sigma \mu_{k+1} \right) \\ + \frac{\beta}{100} \Gamma \left( \Sigma \Sigma \mu_{k+1} - \Sigma \Sigma \mu_{k+n+2} \right) \\ + \frac{\beta}{100} \gamma \left( \Sigma^{2} \mu_{k+1} - n \Sigma \Sigma \mu_{k+n+2} \right) \\ - 2 \Sigma \Sigma \Sigma \mu_{k+n+2} \end{array} \right\}$$
adam-

oder:

order:  

$$H_{x} = \frac{1}{DA_{x}} \left\{ \begin{array}{c} \frac{\alpha - \beta}{100} (\Gamma \cdot \Sigma \mu_{k+1} + \gamma \cdot \Sigma \Sigma \mu_{k+1}) \\ + \frac{\beta}{100} \Gamma (\Sigma \Sigma \mu_{k+1} - \Sigma \Sigma \mu_{k+n+2}) \\ + \frac{\beta}{100} \gamma \left[ 2 (\Sigma \Sigma \Sigma \mu_{k+1} - \Sigma \Sigma \Sigma \mu_{k+n+2}) \\ - (\Sigma \Sigma \mu_{k+1} + n \Sigma \Sigma \mu_{k+n+2}) \right] \end{array} \right\}$$
 15)

### § 88. Unbedingte Pensionierung nach einer bestimmten Anzahl von Dienstjahren (Teilnahmsjahren am Pensions-Institute).

Die bisher abgeleiteten Formeln für die Pensionsversicherung bestimmen bloss den Wert der Pensionsansprüche der invalid Werdenden, während die Statuten der Pensionsinstitute oft die Bestimmung enthalten, dass die Pensionierung nach einer bestimmten Anzahl von Teilnahmsjahren unbedingt eintritt, ohne Rücksicht darauf, ob der zu Pensionierende bereits invalid oder noch aktiv ist.

Ist m die Anzahl der Dienstjahre, nach welchen die Pensionierung unbedingt eintritt, so tritt der aktive Beamte im Alter (x+m) in den Genuß einer Aktivenrente, die er bezieht, so lange er aktiv ist; sobald er invalid wird, tritt er in den Genuß einer Invalidenrente. Es muß also für den x-jährigen Aktiven eine um m Jahre aufgeschobene Aktivenrente und eine Invalidenrente versichert werden.

Zu dem Werte der Pensionsversicherung ist daher der

Wert einer aufgeschobenen Aktivenrente

$$\frac{\alpha + n\beta}{100} G' \cdot {}^{m}\overline{R}_{x}^{a} = \frac{\alpha + n\beta}{100} G' \cdot \frac{\Sigma D A_{x+m}}{D A_{x}}$$

zu addieren, wo  $(\alpha + n\beta)$  das Ausmaß der Pension in Prozenten nach m Dienstjahren und G' den aus dem ursprünglichen Gehalte und der Gehaltssteigerung berechenbaren Gehalt im m-ten Dienstjahre bezeichnen möge.

#### § 89. Leibrente für einen Aktiven.

Will ein Aktiver vom Alter x eine sofort beginnende, zu Anfang eines jeden Jahres, so lange er lebt, zahlbare Rente im jährlichen Betrage 1 beziehen, so ist dies eine Leibrente für einen Aktiven; ihr Wert sei  $R_x^{la}$ .

Dieselbe besteht aus zwei Teilen, aus der während der Dauer der Aktivität zahlbaren Aktivenrente und der vom Eintritte der Invalidität angefangen zu Beginn eines jeden Jahres zahlbaren Pensionsversicherung im jährlichen Betrage 1. Es ist daher

$$R_x^{la} = R_x^a + P_x = \frac{\Sigma D A_x + \Sigma D L_{x+1}^{ai} R_{x+1}^{i}}{D A_x}.$$

## § 90. Kapitalsversicherung für den Fall des Eintrittes der Invalidität oder des Todes eines Aktiven.

Ein x-jähriger Aktiver will eine Einmal-Prämie  $M_x$  erlegen, damit für ihn am Ende des Jahres, in welchem er invalid wird, ein Kapital im Betrage 1 ausbezahlt werde, ohne Rücksicht darauf, ob der Versicherte noch lebt oder nicht.

Ist  $i_x$ ,  $i_{x+1}$ ,  $i_{x+2}$ , ...  $i_{x+k}$  die Wahrscheinlichkeit, für einen Aktiven vom Alter x, (x+1), (x+2), ... (x+k), innerhalb eines Jahres invalid zu werden, so ist die Wahrscheinlichkeit, für einen x-jährigen Aktiven, im Laufe des 1., 2., 3., ... k-ten Jahres invalid zu werden:

$$i_x$$
,  $\frac{A_{x+1}}{A_x}i_{x+1}$ ,  $\frac{A_{x+2}}{A_x}i_{x+2}$ ,  $\frac{A_{x+3}}{A_x}i_{x+3}$ , ...  $\frac{A_{x+k}}{A_x}i_{x+k}$ ,

folglich:

$$M_x = \frac{i_x}{r} + \frac{A_{x+1}}{A_x} \frac{i_{x+1}}{r^2} + \frac{A_{x+2}}{A_x} \frac{i_{x+2}}{r^8} + \frac{A_{x+8}}{A_x} \frac{i_{x+8}}{r^4} + \dots \quad 1$$

oder

$$M_x = \frac{1}{r} \left( \frac{A_x}{A_x} i_x + \frac{A_{x+1}}{A_x} \frac{i_{x+1}}{r} + \frac{A_{x+2}}{A_x} \frac{i_{x+2}}{r^2} + \frac{A_{x+3}}{A_x} \frac{i_{x+3}}{r^3} + \dots \right) 2$$

$$M_{x} = \frac{1}{r} \frac{\sum i_{x} D A_{x}}{D A_{x}} = \sum_{k=0}^{k=\omega-x} \frac{j_{x+k}}{A_{x} r^{k+1}} = \frac{\sum D j_{x}}{D A_{x}}, \quad 3$$

wo:

$$j_x = A_x i_x$$
 und  $\frac{j_x}{r^x+1} = Dj_x$ .

Versichert sich ein x-jähriger Aktiver gegen eine Einmal-Prämie  $N_x$  in ähnlicher Weise auf ein am Ende seines Sterbejahres zahlbares Kapital 1, das jedoch nur in dem Falle zu zahlen ist, falls er als Aktiver stirbt, und sind  $t_x$ ,  $t_{x+1}$ ,  $t_{x+2}$ ... die Aktiven-Sterbenswahrscheinlichkeiten, so ist ähnlich:

$$N_x = \frac{t_x^{aa}}{r} + \frac{A_{x+1}}{A_x} \frac{t_{x+1}^{aa}}{r^2} + \frac{A_{x+2}}{A_x} \frac{t_{x+2}^{aa}}{r^8} + \frac{A_{x+8}}{A_x} \frac{t_{x+8}^{aa}}{r^4} + \dots \ 4$$

oder:

$$N_x = \frac{1}{r} \frac{\sum_{t_x}^{t_x} DA_x}{A_x} = \frac{\sum_{t_x} DT_x^{t_x}}{DA_x}$$
 5)

wo:

$$DT_x^{aa} = \frac{T_x^{aa}}{r^{x+1}}.$$

Es ist daher:

$$M_x + N_x = \frac{1}{r} \frac{\Sigma i_x D A_x}{D A_x} + \frac{1}{r} \frac{\Sigma t_x^{aa} D A_x}{D A_x} = \frac{1}{r} \frac{\Sigma (i_x + t_x^{aa}) D A_x}{D A_x}$$
 6)

Da nun:  $i_x + t_x^{aa} = a_x$  der Ausscheidewahrscheinlichkeit, ist auch:

$$M_x + N_x = \frac{1}{r} \frac{\sum a_x D A_x}{D A_x}$$
 7)

Da jedoch:

$$A_{x+1} = A_x(1 - a_x)$$

mithin:

$$a_x A_x = A_x - A_{x+1}$$

und:

$$a_x D A_x = D A_x - r D A_{x+1}$$

folglich auch:

$$\Sigma a_x DA_x = \Sigma DA_x - r \Sigma DA_{x+1} = \Sigma DA_x - r (\Sigma DA_x - DA_x)$$

oder:

$$\Sigma a_x D A_x = r D A_x - (r - 1) \Sigma D A_x$$
 8)

ergiebt sich:

$$M_x + N_x = 1 - \frac{r-1}{r} \frac{\Sigma DA_x}{DA_x}$$
 9)

oder:

$$M_x + N_x = 1 - \frac{r-1}{r} R_x^a$$
 10)

analog der Beziehung zwischen dem Werte der einfachen Ablebensversicherung und der Leibrente.

#### § 91. Witwen-Pension.

Ein x-jähriger Aktiver erlegt eine Einmal-Prämie  $W_{x,y}$ , damit im Falle seines Todes an seine Witwe, so lange sie lebt, eine am Anfange jedes Jahres im jährlichen Betrage 1 zahlbare Witwenrente gezahlt werde; die erste Rentenzahlung hat demnach am Beginne des auf das Sterbejahr des Mannes folgenden Jahres stattzufinden. — Das Alter der Frau beim Abschlusse der Versicherung sei y.

Wir versichern vorerst gegen eine Einmal-Prämie  $U_{x,y}$  der Frau eines jeden aus dem Aktivdienste scheidenden Mannes ohne Rücksicht darauf, ob die Ausscheidung durch Invalidität oder Tod erfolgt, eine vom Beginne des auf das Jahr des Ausscheidens folgenden Jahres laufende Leibrente.

Die Anzahl der von  $A_x$  Aktiven infolge Invalidität oder

Tod im 1., 2., 3.... Jahre Ausscheidenden ist:

$$(A_x-A_{x+1}), (A_{x+1}-A_{x+2}), (A_{x+2}-A_{x+3})...,$$

die Wahrscheinlichkeit für einen Aktiven vom Alter x, durch Invalidität oder Tod im 1., 2., 3. . . . Jahre auszuscheiden, demnach:

$$\frac{A_x-A_{x+1}}{A_x}$$
,  $\frac{A_{x+1}-A_{x+2}}{A_x}$ ,  $\frac{A_{x+2}-A_{x+3}}{A_x}$ ...,

die Wahrscheinlichkeit für eine y-jährige Frau, nach 1, 2, 3... Jahren noch am Leben zu sein:

$$\frac{L_{y+1}}{L_y}, \frac{L_{y+2}}{L_y}, \frac{L_{y+8}}{L_y} \dots$$

Am Ende des 1. Jahres ist eine lebenslängliche Rente für eine (y + 1)-jährige Frau,

am Ende des 2. Jahres ist eine lebenslängliche Rente für

eine (y+2)-jährige Fran,

am Ende des 3. Jahres ist eine lebenslängliche Rente für eine (y + 3)-jährige Frau u. s. w. zu zahlen.

Es ist demnach:

$$U_{x, y} = \frac{A_{x} - A_{x+1}}{A_{x}} \cdot \frac{L_{y+1}}{L_{y}} \cdot \frac{R_{y+1}}{r} + \frac{A_{x+1} - A_{x+2}}{A_{x}} \cdot \frac{L_{y+2}}{L_{y}} \cdot \frac{R_{y+2}}{r^{2}} + \frac{A_{x+2} - A_{x+8}}{A_{x}} \cdot \frac{L_{y+3}}{L_{y}} \cdot \frac{R_{y+3}}{r^{3}} + \dots$$
1)

Diskontieren wir nach y, setzen wir ferner:

$$A_x - A_{x+1} = \Delta_{x+1}, A_{x+1} - A_{x+2} = \Delta_{x+2}, \dots$$
  
 $A_{x+k} - A_{x+k+1} = \Delta_{x+k+1},$ 

so erhalten wir:

$$U_{x,y} = \frac{\Delta_{x+1}D_{y+1}R_{y+1}}{A_xD_y} + \frac{\Delta_{x+2}D_{y+2}R_{y+2}}{A_xD_y} + \frac{\Delta_{x+3}D_{y+3}R_{y+3}}{A_xD_y} + \dots = \frac{\sum \Delta_{x+1}D_{y+1}R_{y+1}}{A_xD_y}$$
 2)

oder, da:

$$R_{y+1} = \frac{\Sigma D_{y+1}}{D_{y+1}}, \text{ mithin}: D_{y+1} R_{y+1} = \Sigma D_{y+1},$$

$$U_{x,y} = \frac{\Sigma (\Delta_{x+1} \Sigma D_{y+1})}{A_x D_y}$$
3)

Nun ist aber offenbar  $U_{x,\,y}$  größer, als der Wert  $W_{x,\,y}$  der Witwen-Pension, da die Frauen der wegen Invalidität aus dem Aktivdienste Ausgeschiedenen erst nach dem Ableben des invaliden Mannes in den Bezug der Witwenrente treten sollen.

Wir haben daher für jeden invalid Werdenden, der am Ende des Jahres, in dem er invalid wurde, noch lebt, die Verbindungsrente des invaliden Mannes und seiner Frau in Abzug zu bringen, da die Witwen-Pension nicht ausbezahlt wird, solange von dem Ehepaare sowohl die Frau, als auch der invalide Mann noch am Leben sind.

Bezeichnet  $V_{x,y}$  den Gesamtwert der Verbindungsrenten, zahlbar, solange der infolge Invalidität ausgeschiedene Mann und die Frau noch am Leben sind, so ist offenbar:

$$W_{x, y} = U_{x, y} - V_{x, y}.$$
 4)

Die Anzahl der im 1., 2., 3....k-ten Jahre invalid gewordenen und am Ende des Jahres noch lebenden Männer ist  $L_{x+1}^{ai}$ ,  $L_{x+2}^{ai}$ ,  $L_{x+3}^{ai}$ ...  $L_{x+k}^{ai}$ ; es ist daher die Wahrscheinlichkeit, daß am Ende des 1., 2., 3....k-ten Jahres sowohl die Frau, als auch der in demselben Jahre invalid gewordene Mann noch am Leben sind:

$$\frac{L_{x+1}^{ai}}{A_x} \cdot \frac{L_{y+1}}{L_y}, \ \frac{L_{x+2}^{ai}}{A_x} \cdot \frac{L_{y+2}}{L_y}, \ \frac{L_{x+8}^{ai}}{A_x} \cdot \frac{L_{y+8}}{L_y}, \dots \frac{L_{x+k}^{ai}}{A_x} \cdot \frac{L_{y+k}}{L_y},$$

mithin:

$$V_{x, y} = \frac{L_{x+1}^{ai}}{A_x} \cdot \frac{L_{y+1}}{L_y} \cdot \frac{R_{x+1, y+1}^i}{r} + \frac{L_{x+2}^{ai}}{A_x} \cdot \frac{L_{y+2}}{L_y} \cdot \frac{R_{x+2, y+2}^i}{r^2} + \frac{L_{x+3}^{ai}}{A_x} \cdot \frac{L_{y+3}}{L_y} \cdot \frac{R_{x+3, y+3}^i}{r^3} + \dots$$
 5)

wo  $R_{x+1,y+1}^i$ ,  $R_{x+2,y+2}^i$ ... die Verbindungsrente der Frau mit einem invaliden Monate bezeichnet.

Nach y diskontiert ist ferner:

$$V_{x,y} = \frac{L_{x+1}^{ai} D_{y+1} R_{x+1,y+1}^{i} + L_{x+2}^{ai} D_{y+2} R_{x+2,y+2}^{i}}{A_{x} D_{y}} + \frac{L_{x+3}^{ai} D_{y+3} R_{x+3,y+3}^{i}}{A_{x} D_{y}} + \dots \qquad 6$$

oder:

$$V_{x,y} = \frac{\Sigma L_{x+1}^{ai} D_{y+1} R_{x+1,y+1}^{i}}{A_{x} D_{y}}, \qquad 7$$

Es ergiebt sich daher nach Formel 4):

$$W_{x,y} = \frac{\left(\Delta_{x+1} \Sigma D_{y+1} - L_{x+1}^{ai} D_{y+1} R_{x+1,y+1}^{i}\right)}{A_{x} D_{y}} + \frac{\left(\Delta_{x+2} \Sigma D_{y+2} - L_{x+2}^{ai} D_{y+2} R_{x+2,y+2}^{i}\right)}{A_{x} D_{y}} + \dots \quad 8)$$

Die Verbindungsrenten  $R_{x+k,y+k}^i$  mussen aus einer Sterbetafel der Invaliden  $J_x$ ,  $J_{x+1}$ ,  $J_{x+2}$ , ... und einer Sterbetafel für Frauen abgeleitet werden.

Da:

$$R_{x+k,y+k}^i = \frac{\Sigma J_{x+k} D_{y+k}}{J_{x+k} D_{y+k}},$$

ist:

$$L_{x+k}^{ai}D_{y+k}R_{x+k,y+k}^{i} = \frac{L_{x+k}^{ai}}{J_{x+k}}\Sigma J_{x+k}D_{y+k},$$

folglich auch:

$$W_{x,y} = \frac{\left(\Delta_{x+1} \Sigma D_{y+1} - \frac{L_{x+1}^{ai}}{J_{x+1}} \Sigma J_{x+1} D_{y+1}\right)}{A_x D_y} \\ \cdot + \frac{\left(\Delta_{x+2} \Sigma D_{y+2} - \frac{L_{x+2}^{ai}}{J_{x+2}} \Sigma J_{x+2} D_{y+2}\right)}{A_x D_y} + \dots \qquad 9$$

Setzen wir noch Kttrze halber:

$$\Delta_{x+k} \Sigma D_{y+k} - \frac{L_{x+k}^{ai}}{J_{x+k}} \Sigma J_{x+k} D_{y+k} = M_{x+k}$$

so erhalten wir:

$$W_{x,y} = \frac{M_{x+1} + M_{x+2} + M_{x+3} + \dots}{A_x D_y} = \frac{\Sigma M_{x+1}}{A_x D_y} \quad 10)$$

In Formel 10) bezeichnet  $M_{x+1}$ ,  $M_{x+2}$ ,  $M_{x+3}$ ,... den gegenwärtigen Wert der durch die Invalidisierungen und die im aktiven Zustande eingetretenen Sterbefälle des 1., 2., 3.... Jahres entstehenden Verpflichtungen der Versicherungsanstalt.

Ist eine k-jährige Karenz vorausgesetzt, d. h. erhalten die Witwen der in den ersten k Jahren invalid Gewordenen oder im aktiven Zustande Verstorbenen keine Witwen-Pension, so fallen die ersten k Glieder im Zähler weg, mithin:

$${}^{k}\overline{W}_{x,y} = \frac{M_{x+k+1} + M_{x+k+2} + M_{x+k+3} + \dots}{A_{x}D_{y}} = \frac{\Sigma M_{x+k+1}}{A_{x}D_{y}}$$
 11)

Soll die Witwen-Pension mit der Dienstzeit des Mannes steigen, d. h. sollen die Witwen der im 1. Jahre invalid Gewordenen eine Rente im jährlichen Betrage 1, der im 2. Jahre invalid Gewordenen im jährlichen Betrage 2, der im 3. Jahre invalid Gewordenen im jährlichen Betrage 3 u. s. w. erhalten, so geht die Formel 10) über in:

$$\stackrel{\angle}{W}_{x,y} = \frac{M_{x+1} + 2M_{x+2} + 3M_{x+3} + \dots}{A_x D_y} = \frac{\Sigma \Sigma M_{x+1}}{A_x D_y} \cdot 12$$

Falls die Witwen-Pension nur bis zu einem Betrage n steigt und dann konstant bleibt, ist

$$\frac{n}{W_{x,y}} = \frac{M_{x+1} + 2M_{x+2} + 3M_{x+3} + \dots}{A_x D_y} + \frac{nM_{x+n} + nM_{x+n+1} + nM_{x+n+2} + \dots}{A_x D_y} = \frac{\sum \sum M_{x+1} - \sum \sum M_{x+n+1}}{A_x D_y} \qquad 13)$$

Ist tiberdies noch eine k-jährige Karenz vorausgesetzt, so ist:

$$\frac{{}^{n} \overline{W}_{x,y}}{W_{x,y}} = \frac{M_{x+k+1} + 2 M_{x+k+2} + 3 M_{x+k+3} + \dots}{A_{x} D_{y}} + \frac{n M_{x+k+n} + n M_{x+k+n+1} + n M_{x+k+n+2} + \dots}{A_{x} D_{y}} \qquad 14$$

204

oder:

$${}^{n/L}_{k}W_{x,y} = \frac{\Sigma \Sigma M_{x+k+1} - \Sigma \Sigma M_{x+k+n+1}}{A_{x}D_{y}}$$
 15)

Soll die Witwen-Pension nach k-jähriger Karenz mit  $\alpha$  Prozent des Gehaltes G des Mannes beginnen und für jedes weitere Dienstjahr um  $\beta$  Prozent bis zur Erreichung des Maximums von  $(\alpha + n\beta)$  Prozent steigen, so ist:

$$\begin{split} \hat{W}_{x,y} &= \left(\frac{\alpha M_{x+k+1} + (\alpha + \beta) M_{x+k+2} + (\alpha + 2\beta) M_{x+k+3} + \dots}{A_x D_y} \right. \\ &+ \frac{(\alpha + n\beta) (M_{x+k+n+1} + M_{x+k+n+2} + \dots)}{A_x D_y} \left.\right) \cdot \frac{G}{100} \quad 16) \\ \text{oder:} \qquad \qquad \hat{W}_{x,y} &= \\ \frac{(\alpha - \beta) \sum M_{x+k+1} + \beta (\sum \sum M_{x+k+1} - \sum \sum M_{x+k+n+2})}{A_x D_y} \cdot \frac{G}{100} \quad 17) \end{split}$$

Zur Berechnung von  $W_{x,y}$  und  $\overline{W}_{x,y}$  wird man vorerst folgende Hilfs-Tabelle anlegen:

$$y = x - d$$

æ	Ax	$\begin{vmatrix} \Delta_{x+1} = \\ A_x - A_{x+1} \end{vmatrix}$	$\log_{\Delta x+1}$	$\log _{\Sigma D_{m{y}+1}}$	$\log \varDelta_{x+1} \\ + \log \Sigma D_{y+1}$	$L_{x+1}^{log}$	$\log D_{y+1}$	$R_{x+1,y+1}^{i}$	$\log L_{x+1}^{ai} + \log D_{y+1} + \log R_{x+1,y+1}^{i}$
1	2	8	4	5	6	7	8	9	10
					·				

$\Delta_{x+1}\Sigma D_{y+1}$	$L_{x+1}^{ai}D_{y+1}R_{x+1,y+1}^{i}$	$M_{x+1} = \ \Delta_{x+1} \Sigma D_{y+1} - \ L_{x+1}^a D_{y+1} R_{x+1, y+1}^i$	$ \Sigma M_{x+1} = M_{x+1} + \Sigma M_{x+2} $	$\Sigma \Sigma M_{x+1} = \Sigma M_{x+1} + \Sigma \Sigma M_{x+2}$
11	12	18	14	15
			,	

Die Werte von  $A_x$  sind aus der Dekrementen-Tafel der Aktiven (§ 79) bekannt; die Werte von  $D_{y+1}$  und  $\Sigma D_{y+1}$ , mithin auch log  $D_{y+1}$  und log  $\Sigma D_{y+1}$  (Kolonne 8 u. 5) werden einer Renten-Grundtafel für Frauen entnommen, die Werte von  $L_{x+1}^{ai}$  (die aus  $A_x$  Aktiven innerhalb eines Jahres hervorgegangen und am Ende des Jahres noch lebenden Invaliden) wurden bereits in der Tabelle zu § 82 (Kolonne 5) berechnet, es ist mithin  $\log L_{x+1}^{ai}$  (Kolonne 7) bekannt, die Werte von  $R_{x+1,y+1}^{i}$ , mithin auch log  $R_{x+1,y+1}^{i}$  (Kolonne 9) müssen einer zuvor zu berechnenden Tafel für Verbindungsrenten von Frauen mit invaliden Männern entnommen werden. Kolonne 6 wird durch Summierung der in derselben Zeile befindlichen Werte von Kolonne 4 und 5, ebenso Kolonne 10 durch Summierung der Werte derselben Zeile von Kolonne 7, 8 und 9 gefunden, Colonne 11 ist der numerus zu Kolonne 6, Kolonne 12 der numerus zu Kolonne 10; Kolonne 13 ist die Differenz von Kolonne 11, abzuglich Kolonne 12; Kolonne 14 wird aus Kolonne 13 ebenso gewonnen, wie die Summe der diskontierten Zahlen aus den diskontierten Zahlen, endlich Kolonne 15 aus Kolonne 14 wie die Doppel-Summe der diskontierten Zahlen aus der Summe der diskontierten Zahlen.

Nach Fertigstellung der vorstehenden Hilfs-Tabelle wird man nun  $W_{x,y}$  und  $\overset{\angle}{W}_{x,y}$  nach folgendem Schema berechnen:

			y =	=x-a.			
æ	lo	$g \Sigma M_{x+1}$	log ΣΣ	$EM_{x+1}$	$\log A_x$	log	$D_y$
1		2		3	4		δ
log + log	$A_{m{x}} \ D_{m{y}}$	$ \begin{array}{c} \log \Sigma M \\ - (\log A_x - \log A_y) \\ = \log A_y \end{array} $	$-\log D_y$	— (log A	$\begin{bmatrix} \sum M_{x+1} \\ x + \log D_y \end{bmatrix}$ $g \stackrel{\angle}{W}_{x, y}$	$W_{x, y}$	$\overline{\widehat{W}_{x, y}}$
-		7			8	9	10

Da sich Formel 17) auch schreiben läst:

$$W_{x,y} = \begin{bmatrix} (\alpha - \beta) \frac{\sum M_{x+k+1}}{A_x D_y} + \beta \frac{\sum \sum M_{x+k+1}}{A_x D_y} - \beta \frac{\sum \sum M_{x+k+n+2}}{A_x D_y} \end{bmatrix} \frac{G}{100}$$
und:
$$\frac{\sum M_{x+k+1}}{A_x D_y} = {}^k \overline{W}_{x,y},$$

$$\frac{\sum \sum M_{x+k+1}}{A_x D_y} = {}^k W_{x,y}$$

$$\frac{\sum \sum M_{x+k+n+2} (k+n+1) \angle}{A_x D_y} = {}^k W_{x,y}$$

geht Formel 17) noch über in:

$$\hat{W}_{x,y} = \left[ (\alpha - \beta)^{k} \overline{W}_{x,y} + \beta (\overline{W}_{x,y} - \overline{W}_{x,y}) \right] \frac{G}{100}. \quad 18)$$

Es empfiehlt sich daher, außer dem Werte von  $W_{x, y}$  und  $\stackrel{\smile}{W}_{x, y}$  auch die Werte der konstanten und steigenden Witwen-Pension mit Karenz  ${}^k\overline{W}_{x, y}$  und  ${}^k\overline{W}_{x, y}$  für alle erforderlichen Werte von k zu berechnen, da dieselben nicht nur zur Berechnung des Wertes von  ${}^k\overline{W}_{x, y}$ , sondern auch bei Berechnung der Prämien-Reserve mit Vorteil verwendet werden können.

Nach den Statuten der meisten Pensions-Institute ist die Witwen-Pension nicht direkt von der Höhe des Gehaltes des Mannes, sondern von der Höhe der Pension abhängig, die derselbe, falls er als Invalider starb, bezogen hatte, oder, falls er als Aktiver starb, seiner Teilnahmszeit am Pensions-Institute entsprechend bezogen hätte, falls er nicht gestorben, sondern nach derselben Teilnahmszeit invalid geworden wäre.

Soll z. B. wie in dem im § 86 angeführten Beispiele die Pension des Mannes nach 10-jähriger Karenz  $40\,^0/_0$  des Gehaltes betragen, für jedes weitere Teilnahmsjahr am Pensions-Institute um  $2\,^0/_0$  bis zum Maximum von  $100\,^0/_0$  des Gehaltes steigen, die Pension der Witwe dagegen  $^2/_3$  der

Pension des Mannes betragen, so beginnt die Witwen-Pension nach 10-jähriger Karenz mit  $\frac{8.0}{3}\,^{0}/_{0} = 26\,^{2}/_{8}\,^{0}/_{0}$  des Gehaltes des Mannes und steigt jährlich um  $^{4}/_{8}\,^{0}/_{0} = 1\,^{1}/_{3}\,^{0}/_{0}$  bis zum Maximum von  $\frac{2.0.0}{3}\,^{0}/_{0} = 66\,^{2}/_{8}\,^{0}/_{0}$ .

Setzen wir daher in Formel 18)  $\alpha = \frac{80}{3}$ ,  $\beta = \frac{4}{3}$ ,  $\alpha + n\beta = \frac{200}{3}$ , mithin n = 30, ferner k = 10, so erhalten wir:

$$\hat{W}_{x,y} = \left[\frac{76^{10}}{3}\overline{W}_{x,y} + \frac{4}{3}(W_{x,y} - W_{x,y})\right] \frac{G}{100}.$$
 19)

Zu demselben Resultate gelangen wir, wenn wir für  $\alpha$  und  $\beta$  die Prozente der Pension des Mannes setzen,  $\alpha = 40$ ,  $\beta = 2$ ,  $\alpha + n\beta = 100$ , mithin n = 30, und wie vorhin k = 10, dagegen für G bloss  $\frac{2 G}{3}$ . Formel 18) geht alsdann über in:

$$\hat{W}_{x,y} = \left[38^{10} \overline{W}_{x,y} + 2 (W_{x,y} - W_{x,y})\right] \frac{2G}{300}, \quad 20)$$

was mit dem in Formel 19) für  $\hat{W}_{x, y}$  gefundenen Werte übereinstimmt.

## § 92. Waisen-Pension.

Ist x das Alter des Vaters, z das Alter des Kindes, und soll dieses gegen eine Einmal-Prämie  $V_{x,s}$  auf eine, nach dem Ableben des Vaters beginnende, zu Beginn eines jeden Jahres bis zum erreichten m-ten Lebensjahre des Kindes zahlbare Rente versichert werden, so erhalten wir  $V_{x,s}$  aus dem Werte  $W_{x,y}$  der Witwen-Pension, wenn statt der lebenslänglichen Leib- und Verbindungsrenten kurze Renten gesetzt werden.

Es ist daher:

$$V_{x,z} = \frac{\sum_{k=1}^{k=m-s-1} (\Delta_{x+k} D_{z+k} \overline{R}_{z+k} - L_{x+k}^{ai} D_{z+k} \overline{R}_{x+k,z+k}^{i})}{A_{x} D_{z}}$$
 1)

und, da:

$$\frac{m-s-k}{R_{s+k}} = \frac{\Sigma D_{s+k} - \Sigma D_m}{D_{s+k}},$$

$$\frac{m-s-k}{R_{x+k,s+k}^i} = \frac{\Sigma J_{x+k} D_{s+k} - \Sigma J_{x+m-s} D_m}{J_{x+k} D_{s+k}}$$
folgt:
$$V_{x,s} = \frac{\sum_{k=m-s-1}^{a_i} [\Delta_{x+k} (\Sigma D_{s+k} - \Sigma D_m) - \frac{L_{x+k}^{a_i}}{J_{x+k}} (\Sigma J_{x+k} D_{s+k} - \Sigma J_{x+m-s} D_m)]}{A_x D_s}$$
oder:
$$V_{x,s} = \frac{\sum_{k=1}^{m-s-1} M_{x+k}}{A_x D_s}$$
2)

wo:

$$M_{x+k} = \Delta_{x+k} \left( \Sigma D_{s+k} - \Sigma D_{m} \right)$$

$$- \frac{L_{x+k}^{ai}}{J_{x+k}} \left( \Sigma J_{x+k} D_{s+k} - \Sigma J_{x+m-s} D_{m} \right)$$
 3)

Da die Waisen-Pensionen in der Regel nur mit einem geringen Prozentsatze des Gehaltes oder der Pension des Vaters bemessen werden und infolge des Umstandes, daßs dieselben nicht lebenslänglich, sondern nur eine Anzahl von Jahren hindurch zu zahlen sind, im Vergleich zu den übrigen Verpflichtungen der Pensions-Institute nicht ins Gewicht fallen, wird in der Praxis häufig mit Rücksicht auf die komplizierte Berechnungsart von einer genauen Berechnung des Wertes der Waisen-Pensionen abgesehen und dieselben bloß schätzungsweise als ein aliquoter Teil des Wertes der Witwen-Pensionen in Rechnung gestellt.

## § 93. Jahres-Prämien.

Ist  $P_x$  die Einmal-Prämie irgend einer Pensionsversicherung, mag dieselbe eine Pensionsversicherung für den Mann allein, eine Versicherung auf eine Witwen- oder Waisen-Pension bedeuten, ist ferner  $p_x$  die während der

Aktivitätsdauer des Mannes von demselben zu zahlende Jahres-Prämie, so muss:

$$p_x R_x^a = P_x \ p_x = rac{P_x}{R_x^a},$$

mithin:  $p_x = \frac{1}{R_x^a}$ 

wo  $R_x^a$  die Aktiven-Rente für einen x-jährigen Mann bedeutet. Soll beispielsweise die während der Aktivitätsdauer zu zahlende Jahres-Prämie  $\hat{p}_x$  zur Deckung der Invaliden-, Witwen- und Waisen-Pension im Einmal-Werte  $\hat{P}_x$ , beziehungsweise  $\hat{W}_{x,y}$ , beziehungsweise  $\hat{V}_{x,z}$  für den x-jährigen Aktiven, dessen Witwe und Waisen dienen, so ist:

$$\hat{p}_x R_x^a = \hat{P}_x + \hat{W}_{x,y} + \hat{V}_{x,s}$$

und:

$$\hat{p}_x = \frac{\hat{P}_x + \hat{W}_{x,y} + \hat{V}_{x,s}}{\hat{R}_x}.$$

Da jedoch bei den Pensions-Instituten die Jahres-Prämien in der Regel nicht nach dem Beitrittsalter abgestuft, sondern für alle Mitglieder mit demselben Prozentsatze des Jahresgehaltes berechnet werden, finden wir die Durchschnittsprämie p für die Einheit des Jahresgehaltes aus der Gleichung:

$$p \Sigma R_x^a G_x = \Sigma \hat{P}_x G_x + \Sigma \hat{W}_{x,y} G_x + \Sigma \hat{V}_{x,s} G_x$$

woraus:

$$p = \frac{\Sigma \hat{P}_x G_x + \Sigma \hat{W}_{x, y} G_x + \Sigma \hat{V}_{x, s} G_x}{\Sigma R_x^a G_x},$$

wo  $\Sigma R_x^a G_x$ ,  $\Sigma \hat{P}_x G_x$ ,  $\Sigma \hat{W}_{x,y} G_x$ ,  $\Sigma \hat{V}_{x,s} G_x$  die Summe der Produkte des Jahresgehaltes jedes einzelnen Mitgliedes mit dem Werte seiner Aktivitätsrente, seiner auf den Jahresgehalt 1 bezogenen Invaliden-, beziehungsweise Witwen- und Waisenpensions-Anwartschaft bezeichnet.

## § 94. Prämien-Reserve.

Die Prämien-Reserve wird am einfachsten nach der prospektiven Methode berechnet; ist das Alter des Mannes zur Zeit des Versicherungsabschlusses x, zur Zeit der Bilanzaufstellung (x+n), die Einmal-Prämie der zukünftigen Verpflichtungen der Anstalt  $P_{x+n}$ , so ist die Prämien-Reserve n Jahre nach dem Abschlusse der Versicherung:

$$res_n(x) = P_{x+n} - p_x R_{x+n}^a$$

So ist beispielsweise die Prämien-Reserve des Invalidenpensions-Anspruches eines beim Beitritte zum Pensions-Institute 25-jährigen Beamten unter der Voraussetzung einer 10-jährigen Karenz, einer nach der Karenz mit  $40^{\circ}/_{\circ}$  des Jahresgehaltes beginnenden, jährlich um  $2^{\circ}/_{\circ}$  des Jahresgehaltes bis zum vollen Gehalte steigenden Pension, falls der Jahresgehalt als konstant angenommen wird:

Nach 7-jähriger Versicherungsdauer:

$$res_7(\hat{P}_{35}) = [0.40^8 \overline{P}_{32} + 0.02(^4 \overline{P}_{32} - ^{84} \overline{P}_{32})]G$$

oder:

$$res_{7}(\hat{P}_{25}) = [0.38 \, {}^{8}\overline{P}_{32} + 0.02 \, ({}^{8}\overset{\angle}{P}_{82} - {}^{84}\overset{\angle}{P}_{82})]G.$$

Nach 19-jähriger Versicherungsdauer, da eine Karenz nicht mehr besteht:

$$res_{19}(\hat{P}_{25}) = [0.58 P_{44} + 0.02 (^{1}\cancel{P}_{44} - ^{22}\cancel{P}_{44})]G$$

oder:

$$res_{19}(\hat{P}_{25}) = [0.56 P_{44} + 0.02 (\hat{P}_{44} - \hat{P}_{44})]G.$$

Für bereits flüssige Pensionen findet eine Prämienzahlung nicht mehr statt, mithin ist:

$$res_n(x) = P_{x+n}$$
.

#### Fünfter Abschnitt.

# Krankenversicherung.

# Elftes Kapitel.

### § 95. Einmal- und Jahres-Prämien.

Während die Invalidität eine dauernde Erwerbsunfähigkeit zur Folge hat, ist die Erwerbsunfähigkeit infolge von Krankheit bloß eine zeitweilige.

Es soll die Einmal-Prämie  $K_x$  berechnet werden, die eine x-jährige Person zahlen muß, um im Falle ihrer Erkrankung für jeden Krankheitstag ein Krankengeld im Betrage 1 ausbezahlt zu erhalten.

Beträgt die auf Grund von statistischen Daten ermittelte wahrscheinliche Krankheitsdauer während eines Jahres für eine x, (x+1), (x+2), ... (x+m)-jährige Person  $k_x$ ,  $k_{x+1}$ ,  $k_{x+2}$ , ...  $k_{x+m}$  Tage, nehmen wir ferner an, daß sämtliche  $A_x$  Personen der Dekremententafel der Aktiven der Versicherung beitreten, so ist die eingehobene Prämie  $A_x K_x$ .

Da sich die Auszahlung des Krankengeldes auf das ganze Jahr gleichmäßig verteilt, können wir annähernd annehmen, daß dasselbe für jeden Krankheitsfall in der Mitte des Jahres ausbezahlt wird.

Im ersten Jahre wird der Betrag  $A_x k_x$  in der Mitte des 1. Jahres ausbezahlt, der gegenwärtige Wert des ausbezahlten Betrages ist daher  $\frac{A_x k_x}{\sqrt{r}}$ , im 2. Jahre wird der Betrag

 $A_{x+1}k_{x+1}$  in der Mitte des 2. Jahres, d. i. nach  $\frac{3}{2}$  Jahren ausbezahlt, der gegenwärtige Wert des ausbezahlten Betrages ist daher  $\frac{A_{x+1}k_{x+1}}{r\sqrt{r}}$  u. s. w.

Da der Wert der eingehobenen Prämien dem Werte der ausbezahlten Krankengelder gleich sein muß, folgt:

$$A_x K_x = \frac{A_x k_x}{\sqrt{r}} + \frac{A_{x+1} k_{x+1}}{r \sqrt{r}} + \frac{A_{x+2} k_{x+2}}{r^2 \sqrt{r}} + \dots \quad 1$$

oder:

$$A_x K_x = \frac{1}{\sqrt{r}} \left( A_x k_x + \frac{A_{x+1} k_{x+1}}{r} + \frac{A_{x+2} k_{x+2}}{r^2} + \dots \right) 2)$$

mithin:

$$K_x = \frac{1}{\sqrt{r}} \left( \frac{A_x k_x}{A_x} + \frac{A_{x+1} k_{x+1}}{r A_x} + \frac{A_{x+2} k_{x+2}}{r^2 A_x} + \dots \right) \quad 3$$

oder nach erfolgter Diskontierung:

$$K_x = \frac{1}{\sqrt{r}} \frac{k_x D A_x + k_{x+1} D A_{x+1} + k_{x+2} D A_{x+2} + \dots}{D A_x}$$
 4)

oder:

$$K_x = \frac{1}{\sqrt{r}} \frac{\sum k_x DA_x}{DA_x}$$
 5)

Wir sind von der Dekremententafel der Aktiven und nicht der Lebenden überhaupt ausgegangen, da einer Krankenkasse doch nur aktive Personen beitreten und für Krankheitsfälle während der Invalidität in der Regel kein Krankengeld mehr gewährt wird, da das Krankengeld als Ersatz für den Verdienstentgang aufgefast wird, überdies für den Invaliden durch eine Invalidenrente bereits gesorgt ist.

Ist  $p_x$  die während der ganzen Aktivitätsdauer zu zahlende Jahres-Prämie des x-jährigen für ein Krankengeld im Betrage 1 für jeden Krankheitstag, so muß:

$$p_x R_x^a = K_x \tag{6}$$

mithin:

$$p_x = \frac{K_x}{R_x^a} = \frac{\sum k_x D A_x}{\sqrt{r} D A_x} : \frac{\sum D A_x}{D A_x}$$
 7)

oder:

$$p_x = \frac{1}{\sqrt{r}} \frac{\sum k_x DA_x}{\sum DA_x}$$
 8)

Meistens enthalten die Statuten der Krankenkasse die Bestimmung, dass die Prämienzahlung während der Dauer der Krankheit unterbleibt; hiedurch wird sich die Jahres-Prämie ändern, dieselbe sei in diesem Falle  $\pi_x$ .

Gegen diese Prämie  $\pi_x$  ist der Versicherte nicht nur auf ein tägliches Krankengeld im Betrage 1, sondern außerdem noch auf ein tägliches Krankengeld in der Höhe des auf einen Tag entfallenden Teiles der Jahres-Prämie, d. i. im Betrage  $\frac{\pi_x}{365}$  versichert.

Es ist daher:

$$\pi_x R_x^a = \left(1 + \frac{\pi_x}{365}\right) K_x \tag{9}$$

woraus:

$$\pi_x = \frac{K_x}{R_x^a - \frac{K_x}{365}}$$
 10)

und mit Berticksichtigung von 6)

$$\pi_{x} = \frac{p_{x}R_{x}^{a}}{R_{x}^{a} - \frac{p_{x}R_{x}^{a}}{265}}$$
 11)

oder:

$$\pi_x = \frac{p_x}{1 - \frac{p_x}{265}}.$$
 12)

Die Jahres-Prämie  $\pi_x$  ergiebt sich auch aus folgender Betrachtung.

Ist  $p_x$  die Jahres-Prämie für ein tägliches Krankengeld im Betrage 1, so ist die Jahres-Prämie für ein tägliches

Krankengeld im Betrage von  $\left(1 + \frac{\pi_x}{365}\right)$  gleich  $p_x \left(1 + \frac{\pi_x}{365}\right)$  mithin:

$$\pi_x = p_x \left(1 + \frac{\pi_x}{365}\right),$$

woraus, wie in 12):

$$\pi_x = \frac{p_x}{1 - \frac{p_x}{365}}.$$

Zur Berechnung der Einmal-Prämie  $K_x = \frac{1}{\sqrt{r}} \ \frac{\Sigma k_x DA_x}{DA_x}$ kann man das folgende Schema benützen:

æ	$\log A_x$	$x \log \frac{1}{r}$	$ \begin{vmatrix} \log DA_x \\ = \log A_x \\ + x \log \frac{1}{r} \end{vmatrix} \log k_x $		$\log k_x + \log DA_x$	$k_x DA_x$	
1	2	8	4	4 5		7	

=	$\sum k_x D A_x$	$\log \Sigma k_x DA_x$	$ \frac{\log(\sqrt{r} DA_x)}{= \log DA_x} \\ + \frac{1}{2} \log r $	$ \begin{aligned} &\log K_x \\ &= \log \Sigma k_x D A_x \\ &- \log \left( \sqrt{r} D A_x \right) \end{aligned} $	K <sub>x</sub>	
	. 8	9	10 11		12	
-						

worauf dann leicht  $p_x$  und  $\pi_x$  nach Formel 7) und 12) berechnet werden kann.

Wir lassen nunmehr eine Morbilitäts-Tabelle folgen, welche die Beobachtungen der Leipziger Kranken-, Invalidenund Lebensversicherungs-Gesellschaft "Gegenseitigkeit" von Dr. Karl Heym (Leipzig 1878) und die Beobachtungen Gustav Behm's für das sämtliche Eisenbahn-Personal enthält und in welcher, wie bisher, x das Alter und  $k_x$  die in

Tagen angegebene durchschnittliche Krankheitsdauer während eines Jahres für eine Person vom Alter x bezeichnet.

x	$egin{aligned} k_x \  ext{nach} \  ext{Heym} \end{aligned}$	$k_x$ nach Behm	$\boldsymbol{x}$	k <sub>x</sub> nach Heym	$m{k}_x$ nach Behm	x	$egin{array}{c} k_x \  ext{nach} \  ext{Heym} \end{array}$	$egin{aligned} k_x \  ext{nach} \  ext{Behm} \end{aligned}$	x	$k_x$ nach Heym
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	6.32 6.16 6.02 5.89 5.68 5.68 5.53 5.47 5.44 5.42 5.42 5.44 5.53 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.69 5.79 5.69 5.79 5.69 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.79 5.7	6·167 6·922 7·543 8·005 8·319 8·320 8·138 7·975 7·490 7·357 7·387 7·587 7·515 7·950	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 55 56 57	6·17 6·33 6·51 6·70 6·90 7·12 7·36 7·61 7·88 8·45 8·76 9·79 9·43 9·79 10·16 10·55 11·37 11·80 12·25	8·190 8·478 8·757 8·987 9·266 9·430 9·606 9·781 9·968 10·177 10·677 10·677 11·754 11·347 11·754 12·189 12·790 13·518 14·302 15·035 15·853	58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 77	12·72 13·19 13·69 14·20 14·72 15·26 15·81 16·38 16·97 17·57 18·18 18·81 19·46 20·12 20·80 21·49 22·19 22·92 23·65 24·40 25·17	16.598 17.106 17.465 18.033 18.249 18.181 18.272 18.105 17.542 16.938 16.065 15.548 15.062	79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97	25-95 26-75 27-56 28-39 29-23 30-96 31-85 32-76 33-67 34-61 35-56 36-52 37-50 38-50 39-51 40-53 41-37 42-63

### § 96. Durchschnitts-Prämien.

Treten der Krankenkasse gleichzeitig  $M_x$  Personen vom Alter x,  $M_{x+1}$  vom Alter (x+1),  $M_{x+2}$  vom Alter (x+2)... u. s. w. bei, so ist der Wert der künftigen Verpflichtungen der Kasse:

$$M_x K_x + M_{x+1} K_{x+1} + M_{x+2} K_{x+2} + \dots$$

$$= M_x p_x R_x^a + M_{x+1} p_{x+1} R_{x+1}^a + M_{x+2} p_{x+2} R_{x+2}^a + \dots \quad 1$$

Wird von allen Mitgliedern dieselbe Jahres-Prämie, die Durchschnitts-Prämie p, eingehoben, so ist der Wert der Einzahlungen der Mitglieder:

$$p(M_xR_x^a+M_{x+1}R_{x+1}^a+M_{x+2}R_{x+2}^a+\ldots).$$

Da der Wert der Einzahlungen der Mitglieder dem Werte der Verpflichtungen der Anstalt gleich sein muß, folgt:

$$p\left(M_xR_x^a + M_{x+1}R_{x+1}^a + M_{x+2}R_{x+2}^a + \ldots\right)$$

$$= p_x \cdot M_xR_x^a + p_{x+1}M_{x+1}R_{x+1}^a + p_{x+2}M_{x+2}R_{x+2}^a + \ldots 2)$$
woraus sich als Durchschnitts-Prämie ergiebt:

$$p = \frac{p_x M_x R_x^a + p_{x+1} M_{x+1} R_{x+1}^a + p_{x+2} M_{x+2} R_{x+2}^a + \dots}{M_x R_x^a + M_{x+1} R_{x+1}^a + M_{x+2} R_{x+2}^a + \dots} \quad 3)$$

Ist  $M = M_x + M_{x+1} + M_{x+2} + \dots$  gleich der Anzahl sämtlicher Mitglieder, so ist weiters:

$$p = \frac{\frac{M_x}{M} p_x R_x^a + \frac{M_{x+1}}{M} p_{x+1} R_{x+1}^a + \frac{M_{x+2}}{M} p_{x+2} R_{x+2}^a + \dots}{\frac{M_x}{M} R_x^a + \frac{M_{x+1}}{M} R_{x+1}^a + \frac{M_{x+2}}{M} R_{x+2}^{a|} + \dots} 4$$

oder, wenn wir setzen:

$$\frac{M_{x}}{M} = \alpha_{x}, \quad \frac{M_{x+1}}{M} = \alpha_{x+1}, \quad \frac{M_{x+2}}{M} = \alpha_{x+2}, \text{ u. s. w.}$$

$$p = \frac{\alpha_{x} p_{x} R_{x}^{a} + \alpha_{x+1} p_{x+1} R_{x+1}^{a} + \alpha_{x+2} p_{x+2} R_{x+2}^{a} + \dots}{\alpha_{x} R_{x}^{a} + \alpha_{x+1} R_{x+1}^{a} + \alpha_{x+2} R_{x+2}^{a} + \dots}$$

$$= \frac{\Sigma \alpha_{x} p_{x} R_{x}^{a}}{\Sigma \alpha_{x} R_{x}^{a}} \qquad 5)$$

## § 97. Prämien-Reserve.

Sind zur Zeit der Aufstellung der Bilanz  $N_x$  Mitglieder vom Alter x,  $N_{x+1}$  vom Alter (x+1),  $N_{x+2}$  vom Alter (x+2)... vorhanden, so ist der Wert  $A_x$  der zukunftigen Verpflichtungen der Anstalt:

$$A = N_x K_x + N_{x+1} K_{x+1} + N_{x+2} K_{x+2} + \dots$$

$$A = N_x p_x R_x^a + N_{x+1} p_{x+1} R_{x+1}^a + N_{x+|2} p_{x+|2} R_{x+2}^a + \dots$$
Ist die Anzahl sämtlicher Versicherten:

$$N_x + N_{x+1} + N_{x+2} + \ldots = N$$

so ist ferner:

$$A = N \left( \frac{N_x}{N} p_x R_x^a + \frac{N_{x+1}}{N} p_{x+1} R_{x+1}^a + \frac{N_{x+2}}{N} p_{x+2} R_{x+2}^a + \ldots \right)$$

oder, wenn wir setzen:

$$\frac{N_x}{N} = \beta_x, \ \frac{N_{x+1}}{N} = \beta_{x+1}, \ \frac{N_{x+2}}{N} = \beta_{x+2}, \dots$$

$$A = N(\beta_x p_x R_x^a + \beta_{x+1} p_{x+1} R_{x+1}^a + \beta_{x+2} p_{x+2} R_{x+2}^a + ...) 1)$$
oder:

$$A = N \Sigma \beta_x p_x R_x^a.$$
 2)

Der Wert B der zukünftigen Zahlungen der Versicherten dagegen ist:

$$B = p(N_x R_x^2 + N_{x+1} R_{x+1}^2 + N_{x+2} R_{x+2}^2 + \dots) \quad 3)$$

$$B = pN\left(\frac{N_x}{N}R_x^a + \frac{N_{x+1}}{N}R_{x+1}^a + \frac{N_{x+2}}{N}R_{x+2}^a + \ldots\right) 4$$

oder:

$$B = pN(\beta_x R_x^a + \beta_{x+1} R_{x+1}^a + \beta_{x+2} R_{x+2}^a + \ldots)$$
  
=  $pN \Sigma \beta_x R_x^a$ . 5)

Nach der prospektiven Methode ist die Prämienreserveres = A - B,

mithin:

$$res = N \sum \beta_x p_x R_x^a - p N \sum \beta_x R_x^a \qquad 6)$$

oder:

$$res = N(\Sigma \beta_x p_x R_x^a - p \Sigma \beta_x R_x^a)$$
 7)

oder auch:

$$res = N \sum \beta_x R_x^a \left( \frac{\sum \beta_x p_x R_x^a}{\sum \beta_x R_x^a} - p \right).$$
 8)

Nach § 96. Formel 5) ist:

$$\frac{\sum \beta_x p_x R_x^a}{\sum \beta_x R_x^a} = p'$$

die zur Zeit der Bilanzaufstellung berechnete Durchschnitts-Prämie, folglich auch:

$$res = N \Sigma \beta_x R_x^a (p' - p), \qquad 9)$$